

# VUVI på SÄS

Linda Hallberg Hygiensjuksköterska


# Hur vårdhygien och STRAMA arbete når framgång?

- Under senaste åren har Vårdhygien på SÄS varit med i arbetat med att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner.
- Arbetat utifrån SKL:s åtgärdspaket.
- Allt från rent underliv till, urinodlingar på rätt sätt, aseptisk hantering av KAD.
- Aktiviteter som varit sjukhusövergripande och även coachning mot specifika avdelningar.

# Antal antibiotikabehandlade VUVI

- Idag 2019 ser vi att en minskning över tid har skett.
- Data från Infektionsverktyget

# Antal VUVI





## Tidsaxel

: [Vårdtillfällen] fördelat på [Tid - år - kvartal; Infektion], avgränsad till [Tidsperiod: 2015-01-01 -- 2019-08-31], [Organisatorisk enhet: Anestesiavdelning SE2321000131-E000000001802, Västra Götalandsregionen (VE-VGR)...], [Infektion: Urinvägsinfektion - vård, Urinvägsinfektion med feber - vård, ...]

# UVI utan feber på SÄS

- Selexid och Furadantin är förstahandsval såväl hos kvinnor som män
- Kinoloner ska undvikas (t ex ciprofloxacin)
- Asymtomatisk bakteriuri ska inte behandlas förutom vid graviditet och inför prostatakirurgi

Målvärde  
<10% kinoloner




#### Klinik

- (Tom)
- Akuten
- Anestesi
- Barn
- Infektion
- Kirurgi
- KK
- Medicin
- Neuro-rehab
- Ortopedi
- Psyk

#### År

- (Tom)
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

### Andel kinolonbehandlade (jan-nov)



# Rondkortet SÄS 2019

# Bakgrund

- Nationell satsning från STRAMA om Antibiotikasmarta sjuksköterskor
- Region Västerbotten gjorde en egen variant som inkluderade urinkatetrar och mobilisering
- SÄS motto - "Vård i toppklass"
- STRAMA och Vårdhygien kom fram till att vi vill ha "Rond i toppklass" som både inkluderar optimal antibiotika terapi och minskar risken för vårdrelaterade infektioner.
- Tvärprofessionellt arbetssätt

# Vad?

- Ett rondkort i fickformat för teamarbete inom slutenvården.



## Rond i toppklass på SÄS

### Minska risken för vårdrelaterade infektioner

- Mobilisera patienten
- Värdera risk för blåsoverfullnad med blåsscanning
- Inspektera central och perifer venkateter och sök efter infektionstecken
- Ompröva behov av urinkateter och venkateter (central & perifer)

## Rond i toppklass på SÄS

### Optimera antibiotikaterapin

- Blododla före iv antibiotika  
Urinodla bara på klinisk  
indikation
- Bevaka odlingsvar
- Ordiner enligt SÄS  
antibiotikariktlinje  
med lika-med-metoden (=)
- Ompröva indikation,  
aktuellt antibiotikaval och  
dosering dagligen

# Implementering och strategi

- Pilotavdelningar (Infektion och Kirurgavdelning).
- Viktigt att få med ledningen och alla professioner
- Vi tror på ett införande succesivt på SÄS för att den skall vidmakthålla
- Vi ser kortet som ett stöd i Gröna korset.



VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN  
SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS