

Ett antal möjliga standardrapporter för sjukhus och verksamheter i VGR, Strama- benet

Ingemar Qvarfordt o Gunnar Jacobsson

Hur man skapar AB-grupper

Exemplet SFI-Pneumoni

Infektionsverket

START SKAPA RAPPORT DELA RAPPORTER KOPPLA POSTOPERATIVA INFEKTIONER REGISTERUT

Information att följa upp (Y-axel)
Antibiotikaordinationer ▼ Återställ

Avgränsa uppföljningsinformation

- ☐ Tidsperiod
- ☐ Organisatorisk enhet
- ☐ Första/efterföljande ordination
- ☒ Antibiotika (ATC) ▶ Antiinfektiva medel för systemiskt bruk [J], Ant
- ☐ Ordinationsorsak
- ☐ Behandling/Profylax
- ☐ Vård/Samhälle

Fördela uppföljningsinformation på

- ☐ Organisatorisk enhet
- ☐ Första/efterföljande ordination
- ☒ Antibiotika (ATC)
- ☐ Ordinationsorsak
- ☐ Behandling/Profylax
- ☐ Vård/Samhälle

☐ Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnare) Infektioner ▼

Valda fördelningar (1 av 3)

- ▼ Antibiotika (ATC) - Grupper +
- Antibiotika (ATC) - Grupper
- Antibiotika (ATC) - Huvudgrupper
- Antibiotika (ATC) - Terapeutiska huvudgrupper
- Antibiotika (ATC) - Terapeutiska/farmakologiska undergrupper
- Antibiotika (ATC) - Kemiska/terapeutiska/farmakologiska undergrupper
- Antibiotika (ATC) - Kemiska substansgrupper

Diagram Data

Antibiotikaordinationer

600000

400000

I fältet "Fördela uppföljnings-Information" bocka i antibiotika, i popusen som visas bocka i "Grupper". Klicka på "+" tecknet

Skapa AB-grp forts

Grupper

Gruppnamn
PcV+PcG x Skapa grupp

Skapade grupper
Ta bort grupp

Innehåll

☒ Visa övriga i diagrammet
OK Avbryt

Övriga

- Doxycyklin [J01AA02]
- Lymecyklin [J01AA04]
- Tetracyklin [J01AA07]
- Tigecyklin [J01AA12]
- Ampicillin [J01CA01]
- Amoxicillin [J01CA04]
- Pivmecillinam [J01CA08]
- Bensylpenicillin [J01CE01]
- Fenoximetylpenicillin [J01CE02]
- Bensatin bensylpenicillin [J01CE08]
- Kloxacillin [J01CF02]
- Flukloxacillin [J01CF05]
- Amoxicillin och enzymhämmare [J01CR02]
- Piperacillin och enzymhämmare [J01CR05]
- Cefadroxil [J01DB05]
- Cefoxitin [J01DC01]
- Cefuroxim [J01DC02]
- Cefotaxim [J01DD01]
- Ceftazidim [J01DD02]
- Ceftriaxon [J01DD04]
- Cefixim [J01DD08]

Följande popup visas.

Under rubriken Gruppnamn fyller du i önskat namn på grupp, här PcV+PcG. Tryck på "Skapa grupp"

Skapa AB-grupp forts

Grupper

Gruppenamn: **Skapa grupp**

Skapade grupper: **PcV+PcG** **Ta bort grupp**

Innehåll:

☒ Visa övriga i diagrammet

Övriga

- Doxycyklin [J01AA02]
- Lymecyklin [J01AA04]
- Tetracyklin [J01AA07]
- Tigecyklin [J01AA12]
- Ampicillin [J01CA01]
- Amoxicillin [J01CA04]
- Pivmecillinam [J01CA08]
- Bensylpenicillin [J01CE01]**
- Fenoximetylpenicillin [J01CE02]**
- Bensatin bensylpenicillin [J01CE08]
- Kloxacillin [J01CF02]
- Flukloxacillin [J01CF05]
- Amoxicillin och enzymhämmare [J01CR02]
- Piperacillin och enzymhämmare [J01CR05]
- Cefadroxil [J01DB05]
- Cefoxitin [J01DC01]
- Cefuroxim [J01DC02]
- Cefotaxim [J01DD01]
- Ceftazidim [J01DD02]
- Ceftriaxon [J01DD04]
- Cefixim [J01DD08]

< **>**

OK **Avbryt**

Markera de substanser du vill ska tillhöra gruppen – här bensylpenicillin och fenoximetylpenicillin – och klicka på pilen riktad mot den tomma innehållsrutan till vänster.

Skapa AB-grupp forts

Grupper

Gruppenamn Skapa grupp

Skapade grupper
PcV+PcG ▼ Ta bort grupp

Innehåll
Bensylpenicillin [J01CE01]
Fenoximetylpenicillin [J01CE02]

Övriga
Doxycyklin [J01AA02]
Lymecyklin [J01AA04]
Tetracyklin [J01AA07]
Tigecyklin [J01AA12]
Ampicillin [J01CA01]
Amoxicillin [J01CA04]
Pivmecillinam [J01CA08]
Bensatin bensylpenicillin [J01CE08]
Kloxacillin [J01CF02]
Flukloxacillin [J01CF05]
Amoxicillin och enzymhämmare [J01CR02]
Piperacillin och enzymhämmare [J01CR05]
Cefadroxil [J01DB05]
Cefoxitin [J01DC01]
Cefuroxim [J01DC02]
Cefotaxim [J01DD01]
Ceftazidim [J01DD02]
Ceftriaxon [J01DD04]
Cefixim [J01DD08]
Ceftibuten [J01DD14]
Ceftriaxon, kombinationer [J01DD54]

☒ Visa övriga i diagrammet

OK Avbryt

Substanserna ingår nu i gruppen PcV+PcG. Lägg till så många substanser du vill i den grupp du har skapat. När du är klar skriv nytt gruppnamn och klicka på skapa grupp och upprepa proceduren tills du har skapat de grupper du önskar. Bocken i rutan "övriga" talar om att alla de substanser du inte valt kommer att visas som en restgrupp "övriga". Vill du spara dina grupper måste du spara rapporten.

AB-ordinationer för SFI-sepsis

- Uppföljningsvariabel "antibiotikaordinationer"
- Organisatorisk avgränsning eget sjukhus eller VO
 - Ta bara med somatiska verksamheter
 - Behöver inte "rensas" från IVA, akut, AVC, mm
- Tidsavgränsning ett år bakåt från senaste kvartalsbyte
- Bocka i "första ordination" o "samhällsförvärvad sepsis" och ATC - antiinfektiva medel för systemiskt bruk
- Skapa grupper enligt lista
- Fördela på kvartal och antibiotikagrupper
- Diagramtyp t.ex. staplat stapeldiagram

Infektionsverktyget

START

SKAPA RAPPORT

KOPPLA POSTOPERATIVA INFEKTIONER

REGISTERUTDRAG

STATUS

Information att följa upp (Y-axel)

Antibiotikaordinationer

Återställ

Avgränsa uppföljningsinformation

- ☒ Tidsperiod
☒ Organisatorisk enhet
☒ Första/efterföljande ordination
☒ Antibiotika (ATC)
☒ Ordinationsorsak
☐ Behandling/Profylax
☐ Vård/Samhälle
- 2014-04-01 -- 2015-02-28
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Endast första ordination
Antiinfektiva medel för systemiskt bruk [J], A
Samhällsförvärd sepsis med okänt fokus

Fördela uppföljningsinformation på

Organisatorisk enhet

- ☐ Första/efterföljande ordination
☒ Antibiotika (ATC)
☐ Ordinationsorsak
☐ Behandling/Profylax
☐ Vård/Samhälle

Valda fördelningar (2 av 3)

- Tid - år - kvartal
Antibiotika (ATC) - Grupper

☐ Visa uppföljningsinformation som andel av (nämname)


Infektioner

Diagram

Data



Övriga Aminoglykosider Benzylpenicillin Pip-Taz Cefotaxim
karbapenemer



Öppna rapport

Hantera rapporter

Spara rapport

- 1) ***Antibiotikaordinationer vid SFI sepsis*** uppdelat på:
- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| A | PcG | (J01CE02) |
| B | Aminoglykosider | (J01GB01+B03+B06+B017) |
| C | Cefotaxim | (J01DD01) |
| D | Piperacillin och enzymhämmare | (J01CR05) |
| E | Karbapenemer | (J01DH) |
| F | Övriga | (alla övriga i gruppen antiinfektiva för systemiskt bruk) |

Antibiotikaordinationer för SFI - pneumoni

- Uppföljningsvariabel "antibiotikaordinationer"
- Organisatorisk avgränsning eget sjukhus eller VO
 - Ta bara med somatiska verksamheter
 - Behöver inte "rensa" från IVA, akut, AVC, mm
- Tidsavgränsning ett år bakåt från senaste kvartalsbyte
- Bocka i "första ordination", "pneumoni", "samhälle" och ATC - antiinfektiva medel för systemiskt bruk
- Skapa grupper för pneumoni enligt lista
- Fördela på kvartal och antibiotikagrupper
- Diagramtyp t.ex. staplat stapeldiagram

Infektionsverktyget

START

SKAPA RAPPORT

KOPPLA POSTOPERATIVA INFEKTIONER

REGISTERUTDRAG

STATUS

Information att följa upp (Y-axel)

Antibiotikaordinationer

Återställ

Avgränsa uppföljningsinformation

☒ Tidsperiod	2014-04-01 -- 2015-02-28
☒ Organisatorisk enhet	Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
☒ Första/efterföljande ordination	Endast första ordination
☒ Antibiotika (ATC)	Antiinfektiva medel för systemiskt bruk [J], A
☒ Ordinationsorsak	Lunginflammation
☐ Behandling/Profylax	
☒ Vård/Samhälle	Samhällsförvärvad

Fördela uppföljningsinformation på

☐ Organisatorisk enhet

☐ Första/efterföljande ordination

☒ Antibiotika (ATC)

☐ Ordinationsorsak

☐ Behandling/Profylax

☐ Vård/Samhälle

Valda fördelningar (2 av 3)

Tid - år - kvartal

Antibiotika (ATC) - Grupper

☐ Visa uppföljningsinformation som andel av (nämname)


Infektioner

Diagram Data



AB-ord för SFI-pneumoni SU, fördelat på kvartal och skapade grupper

PcV o PcG Doxycyklin Pip-Taz Makrolider Övriga
Amoxicillin Cefotaxim Karbapenemer Fluorokinoloner



Öppna rapport

Hantera rapporter

Spara rapport

2)	<i>Antibiotikaordinationer vid SFI Pneumoni</i> uppdelat på:	
A	PcV+PcG	(J01CE01+02)
B	Amoxicillin	(J01C A04)
C	Doxycyklin	(J01A A02)
D	Cefotaxim	(J01DD01)
E	Piperacillin och enzymhämmare	(J01CR05)
F	Karbapenemer	(J01DH)
G	Makrolider	(J01FA)
H	Fluorokinoloner	(J01MA)
I	Övriga	(alla övriga i gruppen antiinfektiva för systemiskt bruk)

Antibiotikaordinationer för febril UVI

- Uppföljningsvariabel "antibiotikaordinationer"
- Organisatorisk avgränsning eget sjukhus eller VO
 - Ta bara med somatiska verksamheter
 - Behöver inte "rensas" från IVA, akut, AVC, mm
- Tidsavgränsning ett år bakåt från senaste kvartalsbyte
- Bocka i "första ordination", "febril UVI", och ATC - "antiinfektiva medel för systemiskt bruk"
- Skapa grupper för febril UVI enligt lista
- Fördela på kvartal och antibiotikagrupper
- Diagramtyp t.ex. staplat stapeldiagram

Infektionsverktyget

START

SKAPA RAPPORT

KOPPLA POSTOPERATIVA INFEKTIONER

REGISTERUTDRAG

STATUS

Information att följa upp (Y-axel)

Antibiotikaordinationer

Återställ

Avgränsa uppföljningsinformation

- ☒ Tidsperiod
2014-04-01 -- 2015-02-28
- ☒ Organisatorisk enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
- ☒ Första/efterföljande ordination
Endast första ordination
- ☒ Antibiotika (ATC)
Antiinfektiva medel för systemiskt bruk [J], A
- ☒ Ordinationsorsak
Urinvägsinfektion med feber
- ☐ Behandling/Profylax
- ☐ Vård/Samhälle

Fördela uppföljningsinformation på

☐ Organisatorisk enhet☐ Första/efterföljande ordination☒ Antibiotika (ATC)☐ Ordinationsorsak☐ Behandling/Profylax☐ Vård/Samhälle

Valda fördelningar (2 av 3)

Tid - år - kvartal

Antibiotika (ATC) - Grupper

☐ Visa uppföljningsinformation som andel av (nämname)

Infektioner


Diagram

Data



AB-ord för Febril UVI SU, fördelat på kvartal och skapade grupper

Aminoglykosider Trim-Sulfa Pivmecillinam Trimetoprim Amoxicillin
Cefotaxim Cefitibuten Nitrofurantoin Cefadroxil Övriga
Ciprofloxacin



Öppna rapport

Hantera rapporter

Spara rapport

3)	<i>Antibiotikaordinationer vid febril UVI</i>	uppdelat på:
A	Aminoglykosider	(J01GB01+B03+B06+B017)
B	Cefotaxim	(J01DD01)
C	Ciprofloxacin	(J01MA2)
D	Trimetoprim-sulfametoxazol	(J01E E01)
E	Ceftibuten	(J01D D14)
F	Pivmecillinam	(J01C A08)
G	Nitrofurantoin	(J01X E01)
H	Trimetoprim	(J01E A01)
I	Cefadroxil	(J01D B05)
J	Amoxicillin	(J01C A04)
K	Övriga	(alla övriga i gruppen antiinfektiva för systemiskt bruk)

Antibiotikaordinationer för afebril UVI

- Uppföljningsvariabel "antibiotikaordinationer"
- Organisatorisk avgränsning eget sjukhus eller VO
 - Ta bara med somatiska verksamheter
 - Behöver inte "rensas" från IVA, akut, AVC, mm
- Tidsavgränsning ett år bakåt från senaste kvartalsbyte
- Bocka i "första ordination", "afebril UVI", och ATC - "antiinfektiva medel för systemiskt bruk"
- Skapa grupper för febril UVI enligt lista
- Fördela på kvartal och antibiotikagrupper
- Diagramtyp t.ex. staplat stapeldiagram

Infektionsverktyget

START SKAPA RAPPORT KOPPLA POSTOPERATIVA INFEKTIONER REGISTERUTDRAG STATUS

Information att följa upp (Y-axel)

Antibiotikaordinationer

Återställ

Avgränsa uppföljningsinformation

- ☒ Tidsperiod ► 2014-04-01 -- 2015-02-28
- ☒ Organisatorisk enhet ► Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
- ☒ Första/efterföljande ordination ► Endast första ordination
- ☒ Antibiotika (ATC) ► Antiinfektiva medel för systemiskt bruk [J], A
- ☒ Ordinationsorsak ► Urinvägsinfektion utan feber
- ☐ Behandling/Profylax
- ☐ Vård/Samhälle

Fördela uppföljningsinformation på

- ☐ Organisatorisk enhet
- ☐ Första/efterföljande ordination
- ☒ Antibiotika (ATC)
- ☐ Ordinationsorsak
- ☐ Behandling/Profylax
- ☐ Vård/Samhälle

Valda fördelningar (2 av 3)

- Tid - år - kvartal
- Antibiotika (ATC) - Grupper

☐ Visa uppföljningsinformation som andel av (nämname)

Infektioner


Diagram

Data



AB-ord för Afebril UVI SU, fördelat på kvartal och skapade grupper

pivmecillinam Trimetoprim Amoxicillin Trim-Sulfa Övriga
Nitrofurantion Cefadroxil Ciprofloxacin Ceftibuten



Öppna rapport

Hantera rapporter

Spara rapport

4)	<i>Antibiotikaordinationer vid afebril UVI</i>	uppdelat på
A	Pivmecillinam	(J01C A08)
B	Nitrofurantoin	(J01X E01)
C	Trimetoprim	(J01E A01)
D	Cefadroxil	(J01D B05)
E	Amoxicillin	(J01C A04)
F	Ciprofloxacin	(J01MA2)
G	Trimetoprim-sulfametoxazol	(J01E E01)
H	Ceftibuten	(J01D D14)
I	Övriga	(alla övriga i gruppen antiinfektiva för systemiskt bruk)

Antibiotikaordinationer för behandling

- Uppföljningsvariabel "antibiotikaordinationer"
- Organisatorisk avgränsning eget sjukhus eller VO
 - Ta bara med somatiska verksamheter
 - Behöver inte "rensas" från IVA, akut, AVC, mm
- Tidsavgränsning ett år bakåt från senaste kvartalsbyte
- Bocka i "behandling" och ATC - "antiinfektiva medel för systemiskt bruk"
- Skapa grupper för AB-ordinationer för behandling enligt lista
- Fördela på kvartal och antibiotikagrupper
- Diagramtyp t.ex. linjediagram

Infektionsverket

START

SKAPA RAPPORT

KOPPLA POSTOPERATIVA INFEKTIONER

REGISTERUTDRAG

STATUS

Information att följa upp (Y-axel)

Antibiotikaordinationer

Återställ

Avgränsa uppföljningsinformation

☒ Tidsperiod

2014-04-01 -- 2015-02-28

☒ Organisatorisk enhet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

☐ Första/efterföljande ordination☒ Antibiotika (ATC)

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning [

☐ Ordinationsorsak☒ Behandling/Profylax

Behandling

☐ Vård/Samhälle

Fördela uppföljningsinformation på

☐ Organisatorisk enhet☐ Första/efterföljande ordination☒ Antibiotika (ATC)☐ Ordinationsorsak☐ Behandling/Profylax

Valda fördelningar (2 av 3)

Tid - år - kvartal

Antibiotika (ATC) - Grupper

☐ Visa uppföljningsinformation som andel av (nämname)

Infektioner


Diagram

Data



AB-ord fem grupper SU, fördelat på kvartal och skapade grupper

PcV + PcG Fluorikinoloner Cefalosporiner Pip-Taz Karbapenemer



Öppna rapport

Hantera rapporter

Spara rapport

5) ***Antibiotikaordinationer*** Totalanvändning

A	PcV+PcG	(J01CE01+02)
B	Fluorokinoloner	(J01MA)
C	Cefalosporiner	(J01DB-DE)
D	Piperacillin och enzymhämmare	(J01CR05)
E	Karbapenemer	(J01DH)
F	Övriga	(alla övriga i gruppen antiinfektiva för systemiskt bruk)

FoHMs uppdelning. Rapport där alla andra AB samlas i övriga på SU gör att gruppen övriga blir överlägset störst i antal ordinationer.

Incidens CD-difficile i sluten vård

- Uppföljningsvariabel "vårdtillfällen"
- Organisatorisk avgränsning eget sjukhus eller VO
 - Ta bara med somatiska verksamheter
 - Rensa från enheter som inte ska ha vårdtillfällen (IVA, Akutklinik, AVC, stöd från Regionala Strama vb)
- Tidsavgänsning ett år bakåt från senaste kvartalsbyte
- Bocka i "infektion med Clostridium difficile"
- Bocka i andel av "vårdtillfällen"
- Bocka ur "infektion"
- Fördela på kvartal

Infektionsverket

[START](#)[SKAPA RAPPORT](#)[KOPPLA POSTOPERATIVA INFEKTIONER](#)[REGISTERUTDRAG](#)[STATUS](#)

Information att följa upp (Y-axel)

Vårdtillfällen

Återställ

Avgränsa uppföljningsinformation

- ☒ Infektion
 - Infektion med Clostridium difficile
- ☐ Riskfaktor
- ☐ Dygn
- ☐ Kön
- ☐ Åldersgrupp
- ☐ Verksamhetstyp
- ☐ Veckodag

Fördela uppföljningsinformation på

- ☐ Tid - år
- ☐ Tid - år - månad
- ☒ Tid - år - kvartal
- ☐ Tid - veckodag
- ☐ Organisatorisk enhet

Valda fördelningar (1 av 3)

Tid - år - kvartal

☒ Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnnare)

Vårdtillfällen

Avgränsa nämnare

- ☒ Tidsperiod
 - 2014-04-01 -- 2015-02-28
- ☒ Organisatorisk enhet
 - Verksamhet Akutsjukvård och Barnkirurgi, G
- ☐ Infektion
- ☐ Riskfaktor
- ☐ Dygn
- ☐ Kön
- ☐ Åldersgrupp


Diagram

Data



Incidens VTF med CD på SU, fördelat på kvartal

Vårdtillfällen



Öppna rapport

Hantera rapporter

Spara rapport

Andel PcG o PcV vid SFI pneumoni

- Uppföljningsvariabel "antibiotikaordinationer"
- Organisatorisk avgränsning eget sjukhus eller VO
 - Ta bara med somatiska verksamheter
 - Behöver inte "rensas" från IVA, akut, AVC, mm
- Tidsavgänsning ett år bakåt från senaste kvartalsbyte
- Bocka i PcG+PcV
- Bocka i första ordination, lunginflammation, behandling och samhällsförvärvad
- Fördela på kvartal
- Visa som andel av antibiotikaordinationer
- Bocka **UR** antibiotikaordinationer

Information att följa upp (Y-axel)

Antibiotikaordinationer ▼ Återställ

Avgränsa uppföljningsinformation

- ☒ Tidsperiod ► Förra året (2016-01-01 - 2016-12-31)
- ☒ Organisatorisk enhet ► Södra Älvsborgs Sjukhus, Akutklinik SE232100
- ☒ Första/efterföljande ordination ► Endast första ordination
- ☒ Antibiotika (ATC) ► Bensylpenicillin [J01CE01], Fenoximetylpenicilli
- ☒ Ordinationsorsak ► Lunginflammation
- ☒ Behandling/Profylax ► Behandling
- ☒ Vård/Samhälle ► Samhällsförvärvad

Fördela uppföljningsinformation på

- ☐ Tid - år
- ☐ Tid - år - månad
- ☒ Tid - år - kvartal
- ☐ Tid - veckodag
- ☐ Organisatorisk enhet

Valda fördelningar (1 av 3)

► Tid - år - kvartal

☒ Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnnare) Antibiotikaordinationer ▼


Avgränsa nämnare

- ☒ Tidsperiod ► Förra året (2016-01-01 - 2016-12-31)
- ☒ Organisatorisk enhet ► Södra Älvsborgs Sjukhus, Akutklinik SE232100
- ☒ Första/efterföljande ordination ► Endast första ordination
- ☐ Antibiotika (ATC) ►
- ☒ Ordinationsorsak ► Lunginflammation
- ☒ Behandling/Profylax ► Behandling
- ☒ Vård/Samhälle ► Samhällsförvärvad

Diagram Data



Antibiotikaordinationer



Öppna rapport ▼

Hantera rapporter

Spara rapport

Andel ciprofloxacin vid afebril UVI

- Uppföljningsvariabel "antibiotikaordinationer"
- Organisatorisk avgränsning eget sjukhus eller VO
 - Ta bara med somatiska verksamheter
 - Behöver inte "rensas" från IVA, akut, AVC, mm
- Tidsavgänsning ett år bakåt från senaste kvartalsbyte
- Bocka i ciprofloxacin
- Bocka i första ordination, urinvägsinfektion utan feber och behandling
- Fördela på kvartal
- Visa som andel av antibiotikaordinationer
- Bocka **UR** antibiotikaordinationer



Information att följa upp (Y-axel)

Antibiotikaordinationer

Återställ

Avgränsa uppföljningsinformation

☒ Tidsperiod

☒ Organisatorisk enhet

☒ Första/efterföljande ordination

☒ Antibiotika (ATC)

☒ Ordinationsorsak

☒ Behandling/Profylax

☐ Vård/Samhälle

Förra året (2016-01-01 - 2016-12-31)

Alingsås Lasarett, Anestesiklinik SE2321000131

Endast första ordination

Ciprofloxacin [J01MA02]

Urinvägsinfektion utan feber

Behandling

Fördela uppföljningsinformation på

☐ Tid - år

☐ Tid - år - månad

☒ Tid - år - kvartal

☐ Tid - veckodag

☐ Organisatorisk enhet

Valda fördelningar (1 av 3)

Tid - år - kvartal

☒ Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnnare) Antibiotikaordinationer

Avgränsa nämnare

☒ Tidsperiod

☒ Organisatorisk enhet

☒ Första/efterföljande ordination

☐ Antibiotika (ATC)

☒ Ordinationsorsak

☒ Behandling/Profylax

☐ Vård/Samhälle

Förra året (2016-01-01 - 2016-12-31)

Alingsås Lasarett, Anestesiklinik SE2321000131

Endast första ordination

Urinvägsinfektion utan feber


Behandling

Diagram

Data



Antibiotikaordinationer



Öppna rapport

Hantera rapporter

Spara rapport

