

# Individuell antibiotikastatistik från MedRave (ej PrimärvårdsKvalitet)

# Innehåll

- Diagnoser uppdelat på förskrivare (Diagnos – djupdykning)
- Antibiotikarecept uppdelat på förskrivare (Läkemedel – djupdykning)
- Tonsillitmodulen

# Startsida

## VÄLKOMMEN TILL MEDRAVE M4

INLOGGAD ANVÄNDARE: D.Björk      DATUM FÖR SENASTE PATIENTKONTAKT: 2021-04-04


### VIDEOGUIDE



Här kan du se en kort introduktionsvideo för Medrave M4, i klippet går vi igenom några grundläggande rapporter och funktioner.

Öppnar meny för att navigera till önskad visningsyta

### KONTINUITETSINDIKATORER FRÅN PRIMÄRVÅRDSKVALITET



### SENASTE ÖPPNAT

[Diagnoser / Diagnoser - Läkemedel](#)

[Tonsillit / Översikt](#)

[PvK / Cystit / Akut cystit \(kvinnor\) som beh. m ki...](#)

[PvK / Cystit / Förekomst akut cystit bronkit/100...](#)

[PvK / Nageltrång / Förekomst paronyki & nageltr...](#)


[Läkemedel / Djupdykning](#)

[Diagnoser / Djupdykning](#)

[Diagnoser / Diagnoser - Lab](#)

# Läkemedel - djupdykning

Hur du når Läkemedel, djupdykning, menyval från vänster till höger



Gör urval! Här visas alla läkemedelsordinationer

# Läkemedel - djupdykning

LÄKEMEDEL  
Sök Läkemedel Spara  
Valt läkemedelsfilter (ATC grupp)

LÄKEMEDEL  
[J01] Antibakteriella medel för systemis... Spara  
Sök Läkemedel  
Markera alla Avmarkera alla  
Valt diagnosfilter...  
[J01] Antibakteriella medel för systemiskt bruk ✓

Eller alla i gruppen J01

Välj ett eller flera läkemedel

Sök på substansnamn eller ATC-kod, markera önskat urval och klicka "spara".

LÄKEMEDEL  
[J01AA02] Doxycyklin Spara

Doxycyklin

Markera alla Avmarkera alla

Valt läkemedelsfilter  
[J01AA02] Doxycyklin ✓

Förval

- Beroendeframkallande lugnande
- Beroendeframkallande smärtstillande
- Beroendefram. lugnande+smärtstillande
- Olämpliga läkemedel för äldre
- Beroendeframkallande smärtstillande exklusive Cocillana-Etyfin

ATCGrupp: A  
[A01AB22] Doxycyklin

ATCGrupp: Q  
[QA01AB22] Doxycyklin  
[QJ01AA02] Doxycyklin

Om man söker på substansnamn, Observera att samma substans kan förekomma med olika ATC-koder. Välj de som börjar på J01


Förslag på ATC-koder att titta på:

*J01CE02 – Fenoximetylpenicillin (PcV)*

*J01MA02 – Ciprofloxacin*

*J01FF01 - Klindamycin*

# Läkemedel - djupdykning




Klicka på stapeln för att få upp en patientlista

Visar läkemedelsordinationer oberoende av diagnos.

# Diagnoser - djupdykning

Hur du når Diagnoser, djupdykning, menyval från vänster till höger



Gör urval! Här visas resultatet för alla diagnoser.



# Diagnoser - djupdykning



Visar antal patienter med vald diagnos oberoende av läkemedelsordination

# Tonsillitmodulen

## Tonsillit (J03, J36) Översikt

### RAPPORTINSTÄLLNINGAR

Tonsillit (J03, J36)

### INSTÄLLNINGAR

#### Tidsperiod

2020-04-06 - 2021-04-05

#### Ålder

Alla åldrar inkluderade.

#### Demografi

Kön: Bägge kön

Avlidna/flyttade pat. inte medräknade


#### Listning & dataurval

Yrkesgrupp att analysera: Alla

Vårdutförare: Alla

Patienter: Alla patienter  
(listade+olistade)

Patientlista: Ingen



Hur du når tonsillitmodulens översikt, menyval från vänster till höger

Dokumenterad uppgift om:

Oplanerat besök	81%
Planerat besök	3%
Telefonkontakt	28%
Indirekt kontakt	9%
CRP	16%
Strep-A	22%
Monospot	6%
Svalg odling	0%
Andel ab.beh som haft ett pos strep-A	8%
Andel neg strep-A som fått ab.beh	33%

Diagnosfördelning

Tonsillit	100%
Faryngit	0%

Antibiotikabehandling

Andel med antibiotika	38%
- PcV	83%
- Klindamycin	8%
- Amoxicillin	0%
- Erytromycin	8%
- Cefalosporin	0%
- Tetracyklin	0%
- Trim-sulfa	0%
- Annan antibiotika	0%

# Tonsillitmodulen

Medrave | Sök i menyn | Rapporter / Sjukdomar / Tonsillit / Översikt | Logga ut

## Tonsillit (J03, J36) Översikt

RAPPORTINSTÄLLNINGAR  
Tonsillit (J03, J36)

INSTÄLLNINGAR  
Tidsperiod: 2020-04-06 - 2021-04-05  
Ålder: Alla åldrar inkluderade.  
Demografi: Kön: Bägge kön, Avlidna/flyttade pat. inte medräknade

**Listning & dataurval**  
Yrkesgrupp att analysera: Alla  
Vårdutförare: Alla  
Patienter: Alla patienter (listade+olistade)  
Patientlista: Ingen

Patienter med denna diagnos satt inom angiven period

Dokumenterad uppläggning

- Opplanerat besök
- Planerat besök
- Telefonkontakt
- Indirekt kontakt
- CRP
- Strep-A
- Monospot
- Svalg odling
- Andel ab.beh som ha
- Andel neg strep-A so

**Listning & dataurval**

Välj vårdutförare & yrkesgrupp att analysera

YRKESGRUPPER  
Alla

VÅRDUTFÖRARE  
Alla

LISTNINGSVÄL  
Alla patienter (listade+olistade)

DATAURVAL  
Data är producerad av VC

PATIENTLISTOR/VÅRDPLATSLISTOR  
Ingen

Återställ SPARA


Andel med antibiotika 38%

Antibiotikabehandling

Andel med antibiotika	38%
- PcV	83%
- Klindamycin	8%
- Amoxicillin	0%
- Erytromycin	8%
- Cefalosporin	0%
- Tetracyklin	0%
- Trim-sulfa	0%
- Annan antibiotika	0%

Inställningar vårdutförare: Alla eller enskilda läkare, val i rutan som kommer upp

# Tonsillitmodulen



# Tonsillitmodulen

**Tonsillit (J03, J36)**  
**Översikt**


RAPPORTINSTÄLLNINGAR  
Tonsillit (J03, J36)

INSTÄLLNINGAR  
Tidsperiod  
2020-04-06 - 2021-04-05

Ålder  
Alla åldrar inkluderade.

Demografi  
Kön: Bägge kön  
Avlidna/flyttade pat. inte medräknade

Listning & dataurval  
Yrkesgrupp att analysera: Alla  
Vårdutförare: Alla  
Patienter: Alla patienter (listade+olistade)  
Patientlista: Ingen



Placera muspekaren över respektive uppgift för att få antal

Dokumenterad uppgift om:

Oplanerat besök	81%
Planerat besök	3%
Telefonkontakt	28%
Indirekt kontakt	9%
CRP	16%
Strep-A	22%
Monospot	6%
Svalg odling	0%
Andel ab.beh som haft ett pos strep-A	8%
Andel neg strep-A som fått ab.beh	33%

Diagnosfördelning

Tonsillit	100%
Faryngit	0%

Antibiotikabehandling

Andel med antibiotika	38%
- PcV	83%
- Klindamycin	8%
- Amoxicillin	0%
- Erytromycin	8%
- Cefalosporin	0%
- Tetracyklin	0%
- Trim-sulfa	0%
- Annan antibiotika	0%


# Tonsillitmodulen

Hur du når tonsillitmodulens modul Strep-A, menyval från vänster till höger



Inställningar vårdutförare: Alla eller enskilda läkare, val i rutan som kommer upp

# Tonsillitmodulen Strep A, vad visas?



**Tolkningsexempel:** Av 32 patienter med tonsillitdiagnos finns Strep-A registrerat för sju, varav ett var positivt (figur 1). Antalet registrerade Strep-A har minskat kraftigt under 2020. Tidigare år låg andelen positiva runt 50% (figur 2). Figur 3 och 4 illustrerar samma data på olika sätt. Av de 32 patienterna med tonsillitdiagnos har 10 behandlats med PcV, varav en med positivt och två med negativt Strep-A. Två patienter utan registrerad Strep-A har behandlats med annan antibiotika (figur 3 och 4).