

## Stöd vid granskning av journalanteckningar

Granskat av:

### Patient 1

Födelseår:

Kön:

Datum besök:

Läkare:

Diagnos:

**Adekvat diagnos:**            ja            nej, borde ha varit:

**Adekvat provtagning:**    ja            nej, borde ha:

**Adekvat behandling:**    ja            nej, borde ha:

**Har följt riktlinjerna:**    ja            nej, borde ha:

**Kommentar:**

### Patient 2

Födelseår:

Kön:

Datum besök:

Läkare:

Diagnos:

**Adekvat diagnos:**            ja            nej, borde ha varit:

**Adekvat provtagning:**    ja            nej, borde ha:

**Adekvat behandling:** ja nej, borde ha:

**Har följt riktlinjerna:** ja nej, borde ha:

**Kommentar:**

### **Patient 3**

Födelseår:

Kön:

Datum besök:

Läkare:

Diagnos:

**Adekvat diagnos:** ja nej, borde ha varit:

**Adekvat provtagning:** ja nej, borde ha:

**Adekvat behandling:** ja nej, borde ha:

**Har följt riktlinjerna:** ja nej, borde ha:

**Kommentar:**

**Några viktiga aspekter att beakta vid granskningen:**

Beakta att det i utvalda fall kan finnas goda skäl att göra avsteg från riktlinjerna. Om ett avsteg ska räknas som följsamhet bör det finnas en välgrundad motivering i journalanteckningen.

**Ta stöd av riktlinjerna i "[Regnbågshäftet](#)" och [Stramas patientfall](#)**

Ladda gärna ner appen Strama nationell, som även finns som [webbsida](#).

I riktlinjerna står bland annat att vid tonsillit ska patienten ha haft minst 3 Centorkriterier och därtill ett positivt strep-A-test om antibiotika ordinerar. Akut bronkit ska inte behandlas med antibiotika och det gäller även vid bakterier eller mykoplasma som orsak. Ta även stöd av handledarmanualerna till Stramas patientfall och powerpointpresentationer.

**Strama Västra Götaland**

2021-02-11