

2024-06-17

## Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.4.6

### Bakgrund

Det pågår regelbundna standardiseringar inom regionen av den regionala Analysförteckningen!

Detta meddelande gäller en del justeringar i beställningsbilden vid uppdatering 2024-06-20 av VGR Analysförteckning till version 3.4.6

### Analys **byter namn** i AsynjaVisph:

Analys	Utgår Datum	Kommentar
Ledv-Kristaller	20 juni	Analysen byter namn till <b>Ledv-Kristaller (NU)</b> <b>OBS!</b> denna analys får endast beställas av enheter som skickar sina prover till NU

### Ny profil **aktiveras** i AsynjaVisph:

Analys	Utgår Datum	Kommentar
Ledv-Kristaller (SU, SÅS)	20 juni	Ny profil aktiveras i AsynjaVisph. <b>OBS!</b> denna profil får endast beställas av enheter som skickar sina prover till SU och SÅS.

### Förklaring när ex en analys avslutas med suffix ex (SÅS):

I de fall analyserna har ett suffix (avslutas med) med en förkortning, (SU), (NU), (KS) eller (SÅS), se exempel nedan, så ska analysen **ENBART** beställas av de enheter som tillhör och skickar sina prover till detta lab. Gäller både enskilda analyser, profiler, undersökningar och analyser i mappar. (Bild 4).




Bild 4.

