



AsynjaVisph-förvaltningen

Datum

Bugg i Pascal – information från Inera

Det har 2025-01-13 upptäckts två fel i Pascal som berör vissa varianter på förskrivning med doseringssteg. Se beskrivningar nedan.

Utsökning av eventuellt drabbade förskrivningar/patienter pågår tillsammans med E-hälsomyndigheten.

Rättning av buggarna är under utveckling och kommer produktionssättas inom kort.

Bugg 1.

Man förskriver med doseringssteg och som första doseringssteg väljer en dosering ett antal dagar, och sedan som nästa doseringssteg lägger till veckoschema. (Bild 1)

=>Förskrivningen ser korrekt ut i Pascal. Förskrivningen går iväg fel till EHM/NLL/dosapotek. (Bild 2)

=> **Det blir fel i dospåsarna.** Doseringen i LM-raden blir rätt. Text till patient blir rätt.

Bugg 2.

Man förskriver med doseringssteg och som första doseringssteg väljer en dosering ett antal dagar, och sedan som nästa doseringssteg lägger till avancerad dosering och där väljer sju dagar. (Bild 3)

=>Förskrivningen ser rätt ut i förhandsgranskningen (Bild 4), när man sparar förskrivningen så sparas den fel i Pascal som tolkar det som ett veckoschema (Bild 5). Förskrivningen går iväg rätt till EHM/NLL/dosapotek

=> Det blir rätt i dospåsen. **Doseringen i läkemedelsraden i Pascal blir fel.** Text till patient blir rätt.

Work around

Används endast Doseringssteg och delsteg så fungerar det korrekt

Bild 1

Ny förskrivning för Henrik Svensson (19800107-2399)

Dospåse Helförpackning Sök även bland icke-godkända läkemedel

Stopptiden för dispenserad förskrivning har passerats, endast akut förskrivning är tillgänglig. Kontakta patientens dospotek (Dospotek Apotekstjänst, 010-221 69 70).

Sök läkemedel; namn, styrka, form eller ATC Valt läkemedel: **Asacol*, 400 mg, enterotablett**

Behandlingsorsak Valda orsaker: **Akut ulcerös kolit**

Mot inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) Ändamål: **Mot inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit)**

Dosering och behandlingsinformation

Förhandsgranskning av dosering (döjl)

2025 januari														2025 februari										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
is	so	må	ti	on	to	fr	is	so	må	ti	on	to	fr	is	so	må	ti	on	to	fr	is	so	må	ti
			1	1	5	6	7	1	2	3	4													

Asacol*, 400 mg, enterotablett Kl 08

Kortnotation **Annan dosering** FASS Insättningsdatum 2025-01-14 Akut produktion

1kl08 i 3d Kortnotation

Doseringsstegslängd 3 dagar Obs.

Insättningsdatum: 2025-01-14

Stoppetid: 2014-06-12 2014-06-03 13:00

Akutstoppetid: 2025-01-15 14:00

Sätts ut efter (utsättningsdatum) 10 dagar | 2025-01-23

Kortnotering **Annan dosering**

Veckoschema Doseringsstegslängd 7 dagar Obs.

Tillfällen Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

kl08 1 2 3 4 5 6 7

Behandlingsdatum (Visa)

Administrering **Andra/komplettera**

Metod: sväljning

Lägg till doseringssteg

Annan instruktion

Text till patienten

Mot inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit). 1 tablett kl 08 i 3 dagar. Därefter 1 tablett kl 08 varje måndag, 2 tabletter kl 08 varje tisdag, 3 tabletter kl 08 varje onsdag, 4 tabletter kl 08 varje torsdag, 5 tabletter kl 08 varje fredag, 6 tabletter kl 08 varje lördag, 7 tabletter kl 08 varje söndag. Följ schema i totalt 7 dagar. Sväljes.

Bild 2

Asacol, enterotablett 400 mg Tillotts Pharma AB

Översikt Förskrivning **Dosering** Läkemedel Uttag Händelser

Doseringstyp: **Tillfällisdosering**

Administreringsmetod: **738995006**

Första doseringsdag: 2025-01-14

Annan beskrivning:

Sista doseringsdag: 2025-01-23

Administreringsväg:

Annan beskrivning:

Administreringsställe:

Annan beskrivning:

Prekering av administreringsställe:

Annan beskrivning:

Medicinteknisk produkt vid läkemedeladministration:

Annan beskrivning:

Doseringsavvisning

Behandlingsändamål: **Mot inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit)**

Doseringsinstruktion: 1 tablett kl 08 i 3 dagar. Därefter 1 tablett kl 08 varje måndag, 2 tabletter kl 08 varje tisdag, 3 tabletter kl 08 varje onsdag, 4 tabletter kl 08 varje torsdag, 5 tabletter kl 08 varje fredag, 6 tabletter kl 08 varje lördag, 7 tabletter kl 08 varje söndag. Följ schema i totalt 7 dagar.

Administreringsinstruktion: **Sväljes.**

Annan instruktion:

Doseringsteg

- > Sekvens 1: 1 tablett
- > Sekvens 2, subsekvens 1: 2 tablett
- > Sekvens 2, subsekvens 2: 3 tablett
- > Sekvens 2, subsekvens 3: 4 tablett
- > Sekvens 2, subsekvens 4: 5 tablett
- > Sekvens 2, subsekvens 5: 6 tablett
- > Sekvens 2, subsekvens 6: 7 tablett
- > Sekvens 2, subsekvens 7: 1 tablett

Bild 4

Dosering och behandlingsinformation ↑

Förhandsgranskning av dosering (döjl)

		2025 januari														2025 februari										
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
		lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti
KI 08					1	1	1	5	6	7	1	2	3	4												

Bild 5

Asacol 400 mg Enterotablett

AKUT DEP

Alut ulcerös kolit 2025-01-14 2025-01-23

Asacol 400 mg, enterotablett

Recept & dosering

Recept ursprungligen inläst av: Dankeleia Jato, Läkare

Telefon: 02012345, Arbetsplats: Sjukhuset/Blekinge, GATAN 23, 22345 ORTEN

Utskrift: 2025-01-14, Utskrift: 2025-01-23, Färdigställningspunkt: 2025-01-14, Öppnadsdatum: 2025-01-23

Behandlingsort: Alut ulcerös kolit

Test till patient: Met inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit). 1 tablett KI 08 3 dagar. Därefter dag 1: 5 tabletter KI 08, Dag 2: 4 tabletter KI 08, Dag 3: 7 tabletter KI 08, Dag 4: 5 tabletter KI 08, Dag 5: 2 tabletter KI 08, Dag 6: 3 tabletter KI 08, Dag 7: 4 tabletter KI 08. Följ schema i totalt 7 dagar. Sväljes.

Dosering

Doseringstrag 1: 08:00, 3 dagar, 1

Doseringstrag 2: Tillfällen Måndag, Tisdag, Onsdag, torsdag, Fredag, Lördag, Söndag, 7 dagar, 08:00, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3

Doseringshelt tablett

		2025 januari														2025 februari										
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
		lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti
Asacol, 400 mg, enterotablett	KI 08				1	1	1	1	2	3	4	5	6	7												

Vi kommer skicka uppdaterad information här samt publicera under Aktuellt på Pascals Öppna Confluence.