


Enhet Objektförvaltning AsynjaVisph

Västra Götalandsregionen

Skapad 2020-08-03 Reviderad 2024-03-25 Kontrollerad 2025-08-25

## Beskrivning av Läkemedelsjournal i AsynjaVisph

Logga in i AsynjaVisph Övningsmiljön, denna finner du under startikonen, AsynjaVisph Övning



Inloggningsuppgifter för Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och Hjälpmedelscentralen


Läkare	Allan Frisk	ALLFR1	asynja5
Läkare	Bertil Frisk	BERFR2	asynja5
Läkare	Conny Frisk	CONFR3	asynja5
Läkare	Dick Frisk	DICFR4	asynja5
Läkare	Erik Frisk	ERIKFR5	asynja5
Läkare	Fille Frisk	FILFR6	asynja5

Sjuksköterska	Allan Gustavsson	ALLGU1	asynja5
Sjuksköterska	Bertil Gustavsson	BERGU2	asynja5
Sjuksköterska	Conny Gustavsson	CONGU3	asynja5
Sjuksköterska	Dick Gustavsson	DICGU4	asynja5
Sjuksköterska	Erik Gustavsson	ERIGU5	asynja5
Sjuksköterska	Fille Gustavsson	FILGU6	asynja5
Barnmorska	Ada Dentan	ADADE1	asynja5
Barnmorska	Beda Dentan	BEDDE2	asynja5
Barnmorska	Ceca Dentan	CECDE3	asynja5


Inloggningsuppgifter för privata vårdgivare

Läkare	Mojje Frisk	MOJFR13	asynja5
--------	-------------	---------	---------


Läkare	Nils Frisk	MOJFR14	asynja5	Sjuksköterska	Kaj Gustavsson	KAJGU11	asynja5
Läkare	Ottilia Frisk	MOJFR15	asynja5	Sjuksköterska	Lina Gustavsson	LINGU12	asynja5
Läkare	Pia Frisk	MOJFR16	asynja5	Sjuksköterska	Mia Gustavsson	MIAGU13	asynja5
Läkare	Rita Frisk	MOJFR17	asynja5	Sjuksköterska	Nils Gustavsson	NILGU14	asynja5
Läkare	Sofie Frisk	MOJFR18	asynja5	Sjuksköterska	Oskar Gustavsson	OSKGU15	asynja5
				Sjuksköterska	Per Gustavsson	PERGU16	asynja5



Personlig inställning måste ställas in för att kunna förskriva ett läkemedel, denna finner du under Systemmeny – Personlig inställning: Fiktiv Förskrivarkod: 2860500, välj rätt förskrivartyp, OK för att spara inställningen




Klicka på sök/välj patient, stå på Vårdenhetslistor – Patientlista – Grupp Alla och välj en valfri övningspatient



Behöver du hjälp i någon del så går det bra att gå till funktionsbeskrivningen, genom att klicka på knappen F1 och läsa hur man gör. Arbetar man på en laptop ska man trycka på Fn+F1.

Ni når även funktionsbeskrivningen via Publikationer  i den övre menyraden.  
Systemmanualer – AsynjaVisph funktionsbeskrivning



**Funktionsbeskrivningar - Internet Explorer**


**Receptförskrivning**  
Fliken Receptförskrivning visar vilka recept som patienten står eller har stått på.

**Läkemedelsjournal - 19 50055-0512 Testperson Testa**

Ord. gäller f.o.m.	Preparat	Typ	Dosering	Doseringsanvisning/recept	Signerat av	Receptdatum	Skapad på	Ord. gäller t.o.m.
2015-05-07	Ulv Steroid, oral lösning 20 mg	Rb	1 x 1 ml	2ml två gånger om dagen. Vika preparat som ingår, styrka och mängd Dosering...	Lars Sten		H - Hudbort 153	Tävlidare
2015-05-08	Furukrem Racc, salbete 40 mg	Rb	1 x 3 st	1 tablett på förmiddagen, 2 tabletter till natten	Lars Sten		H - Hudbort 153	Tävlidare
2015-05-08	Sekkenon, depottablett 300 mg	Rb	2 st	2 tabletter på morgonen	Lars Sten		H - Hudbort 153	Tävlidare
2015-05-08	Tranex, tablett 2.5 mg	Rb	1 x 1 st	1 tablett på morgonen, 1 tablett till kvällen	Lars Sten		H - Hudbort 153	Tävlidare
2015-05-08	Tranex, tablett 2.5 mg	Rb	1 x 1 st	1 tablett på morgonen, 1 tablett till kvällen	Lars Sten		H - Hudbort 153	Tävlidare
2015-11-09	Proctosan Pfizer, salbete 2.5 mg	Rb	1 x 1 st	1 tablett på förmiddagen, 1 tablett till natten	Jenny Testsson		H - Hudbort 153	Tävlidare
2015-10-29	Zincet, pulver till suspension, borrhjulspreparat 750 mg/kgam suspens...	Rb	1	1 injektionsstikka på morgonen, 1 injektionsstikka till kvällen	Jenny Testsson		H - Hudbort 153	Tävlidare
2014-05-20	Tetapac F, injektionsstikka, borrhjulspreparat 200 mg injektionsst...	Rb	1 x 1 st	1 injektionsstikka på morgonen, 1 injektionsstikka till kvällen	Lars Sten		H - Hudbort 153	Tävlidare
2013-10-29	Hadfoal Eleva, konvulsant till infusionsstikka, borrhjulspreparat 6 mg/ml	Rb	1.5 ml	1.5 ml infusionsstikka till Lunch	Jenny Testsson		H - Hudbort 153	Tävlidare
2015-05-07	Alvedon, brustablett 500 mg	Rb	2 x 2 st	2 brustabletter på förmiddagen, 2 brustabletter till natten När kan jag åter...	Lars Sten		H - Hudbort 153	Tävlidare
2014-05-20	Ergenil Retard, depottablett 500 mg	Rb	1 x 1 st	1 tablett på förmiddagen, 1 tablett till natten	Jenny Testsson		H - Hudbort 153	Tävlidare
2015-05-02	Ergenil Retard, depottablett 500 mg	Rb	1 x 1 st	1 tablett på förmiddagen, 1 tablett till natten	Lars Sten		H - Hudbort 153	Tävlidare

## Regelbunden läkemedelsförskrivning (ordination och recept)


Gå till läkemedelsjournal - Ny läkemedelsordination



**Läkemedelsjournal -**

- Ny läkemedelsordination Ctrl+N
- Nytt hjälpmedel, livsmedel mm

eller Nytt- knappen, Läkemedel - Ordination



**Läkemedel - Ordination...**

- Läkemedel - Recept...
- Läkemedel - Vaccination

# Skapa en Regelbunden ordination

## Ibuprofen 400 mg dos 1x3/dygn i 1 månad, mot smärta

Sök preparat - Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil ver. 5.1.1 (2020-07-24) - Västra Götalandsregionen

Sök efter: Ibuprofen

Läkemedel | Ej godkända läkemedel | Hjälpmedel / livsmedel

ATC | Preparat | Favoritordinationer | Skapa eget preparat

Preparat	Substans	ATC-benämning	Indikationer	ATC
Ibuprofen	Ibuprofen	Ibuprofen	Lätt till måttlig akut nociceptiv smärt...	M01AE01
Ibuprofen		Ibuprofen		M02AA13

Preparat med samma ATC-kod	Styrka	Läkemedelsform	Tillverkare	Rek	Utökad övervakning
Ibuprofen	400 mg	Tablett	Takeda Pharma AB	Rek	
Brufen	200 mg	Filmraderad tablett	BGP Products AB	Rek	
Brufen	400 mg	Filmraderad tablett	BGP Products AB	Rek	

Ordnation -

Spara & Stäng | Signera | Signera & Recept | Flera i följd | Kopiera till ny

Preparat (1 st): Ibuprofen | Läkemedelsform: tablett | Styrka eller förpackning: 400 mg | Dosenhet: st | Tillverkare: Takeda Pharma AB

Adm. väg: Oralt | Adm. metod: | Adm. tillfälle: | Instruktion för iordningställande: | Instruktion för administrering: | Får ej bytas ut: | Får ej dosdispenseras: |

**Måndag 3 augusti (Idag)** | Regelbunden | Snabbdos (st): 1x3 | Infoga dos | Tillfällig dosändring | Doseringshjälp

Adm. tid	08:00	14:00	20:00
Ibuprofen, tablett 400 mg	1 st	1 st	1 st
Mängd verksam substans	400 mg	400 mg	400 mg

Pat sköter själv adm.:  | Ordinator: \* CONFR3 Conny Frisk (Läk) | Extern ordination:  | Doseringsanvisning för recept: Inkludera autotext:  | <1 tablett på morgonen, 1 tablett till lunch, 1 tablett till kvällen Mot smärta>

Ord. gäller fr.o.m.: 2020-08-03 | Nytt ställningstagande: Datum: | Ord. gäller t.o.m. \*: 2020-09-03 14:00 | Beh.orsak: Mot smärta | Tillsvdare:  | Uts.orsak: | Mål: |

Klicka på Signera & recept

## Skapa ett Recept av ordination Ibumetin

Recept -

Preparatnamn: **Ibumetin**

Tillverkare: Takeda Pharma AB

Läkemedelsform: Tablett      Styrka: 400 mg

Dosering: 1 tablett på morgonen, 1 tablett till lunch, 1 tablett till kvällen Mot smärta

Beräknad åtgång: 96 st under perioden 20-08-03 -- 20-09-03

Antal förp:

Antal	Förp.storlek	Förpackning	Förmån	NPL-packid
1	100 tablett...	burk, 100 tabletter	Med förmån	10010101...
	250 tablett...	burk, 250 tabletter	Med förmån	10010101...
	30 tablett(er)	blister, 30 tabletter	Utan förmån	10010101...

Får expedieras: EN ggr      Exp intervall:

Giltighetstid:

**Läkemedelsförmån:** Patienten är förmånsberättigad      Med startförpackning   
Får ej bytas ut

Diagnos:      Sök i Diagnosregister ICD-10...

Ordination...      FASS...      OK      Avbryt

## Skicka det just skapade receptet på Ibumetin

Läkemedelsjournal -

Åtgärd Visa aktuella

Läkemedelslista Tidsöversikt Administrering Infusioner Alla läkemedel Receptförskrivning Vaccinationer

Läkemedelslista för recept Tidigare recept Hjälpmedel, livsmedel, mm

Ord. gäller fr.o.m.	Preparat	Typ	Dosering	Doseringsanvisning recept	Signerad av
<input type="checkbox"/> 2020-18-03	Ibumetin, tablett 400 mg	Rb	1 + 1 + 1 st	1 tablett på morgonen, 1 tablett till lunch, ...	Conny Frisk
<input type="checkbox"/> 2020-03-04	Ventoline, lösning för nebulisator 5 mg/ml Atrovent, lösning för nebulisator i endosbe...	Tf	2 ml 2 ml		Conny Frisk

Recept att skicka (1 st)

Ta bort Skicka

Preparat	Läk.form	Styrka	Dosering	Får exp	Förpackning	Giltig	Typ
Ibumetin	Tablett	400 mg	1 tablett på ...	EN	1 förp 100 tablett(er)		Recept

Skicka recept -

Preparat	Läk.form	Styrka	Dosering	Får exp	Förpackning	Giltig	Typ
Ibumetin	Tablett	400 mg	1 tablett på ...	EN	1 förp 100 tablett(er)		Recept

Ordinationstyp / Apotek

Ordinationstyp:

Apotek:   
 Tel allmänhet: Valfritt Apotek  
 Tel receptur: Valfritt Apotek  
 EAN/GLN-kod: 7350045514448

Leveransinfo:

Meddelande:

Förskrivare: Conny Frisk, VC Test 1, Legitimerad läkare

Arvode:

Uppgifter om patienten

Anvisning på:

Telefon:

Patient: 19 200105-9266  
Strömberg Knutsson Magnus

Bekräfta Lösenord

Användarnamn:

Lösenord:


Skriv ut kvitto:

Lösenord: asynja5, klicka på OK, recept skickas

## Skicka recept på en patient med Reservnummer

För att det ska gå att sända ett elektroniskt recept för en patient med reservnummer så måste receptet sändas till ett specifikt apotek som du kommer överens med patienten om.

Skicka recept -

Preparat	Läk.form	Styrka	Dosering	Får exp	Förpackning	Giltig	Typ
 Ibumetin	Tablett	400 mg	1 tablett på ...	EN	1 förp 100 tablett(er)		Recept

Ordinationstyp / Apotek

Ordinationstyp: Elektronisk överföring

Apotek: VALFRITT APOTEK I SVERIGE

<Välj annat Apotek....>

- VALFRITT APOTEK I SVERIGE
- APOTEK HJÄRTAT ICA MAXI FALKÖPING
- APOTEK HJÄRTAT ICA MAXI GÖTEBORG
- APOTEK HJÄRTAT TIDAHOLM
- APOTEKET FYREN
- APOTEKET KORSVÄGEN
- APOTEKET KRONAN
- APOTEKET KRONAN
- APOTEKET STJÄRNAN
- APOTEKET SVALAN
- APOTEKSGRUPPEN GÖTEBORG
- APOTEKSGRUPPEN ULRICEHAMN
- GÖTEBORG FOCUS GÅRDA AFFÄRSCEN
- KRONANS APOTEK SJUKHUSET FALKÖPING
- LLOYDSAPOTEK TIDAHOLM VÄSTRA DROTTNINGVÄGEN
- ULRICEHAMN ICA MAXI

Leveransinfo:

Meddelande:

Förskrivare:

Arvode:

Uppgifter om patienten

Anvisning på:

Telefon:

Patient: 19 200105-9266  
Strömberg Knutsson Magnus

Bekräfta Lösenord

Användarnamn: CONFR3

Lösenord:

Skriv ut kvitto:

## Vid behov förskrivning (ordination och recept)

Alvedon 500 mg dos 2 tabletter 4 ggr/dygn. OBS var uppmärksam på texten som står i rutan Doseringsanvisning för recept

Ordination -

Spara & Stäng Signera Signera & Recept Flera i följd Kopiera till ny

Preparat (1 st)	Läkemedelsform	Styrka eller förpackning	Dosenhet *	Tillverkare
Alvedon	filmdragerad tablett	500 mg	st	GlaxoSmithKline Co...

Ta bort  
 Blandning

Adm. väg: \* Oralt  
Adm. metod:  
Adm. tillfälle:

Instruktion för iordningställande:  
Instruktion för administrering:

Får ej bytas ut:  Får ej dosdispenseras:

Tisdag 4 augusti (Idag) Regelbunden Snabbdos (st): Infoga dos  Tillfällig dosändring **Doseringshjälp**

Adm. tid	08:00
Alvedon, filmdragerad tablett 500 mg	
Mängd verksam substans	

Regelbunden  
Vid behov  
Enligt behandlingsschema  
Tillfällig

Tisdag 4 augusti (Idag) Vid behov **Doseringshjälp**

Adm. tid	v.b.
Alvedon, filmdragerad tablett 500 mg	2

Max dos/dygn (st): \* 8 st  
 Max dos/dygn ej aktuellt

Pat sköter själv adm.:

Ordinатор: \* CONFR3 Conny Frisk (Läk)

Extern ordination:

Doseringsanvisning för recept: Inkludera autotext:

2 tabletter var 4-6 timme, max 8st/dygn. Mot smärta

Välj Signera & Recept eller bocka i Flera i följd om du ska ordinera fler preparat. Bocka ur Flera i följd när alla ordinationer är klara och välj Signera & Recept

Fyll i receptbilden. Tryck Ok. Tryck på "Skicka knappen" och fyll i rutan Skicka recept.

# Skapa en förskrivning (ordination och recept) enligt behandlingsschema

Tablett Prednisolon 5 mg, skriv egen ordination i rutan med förklarande text

Ordination -

Spara & Stäng Signera Signera & Recept Flera i följd Kopiera till ny Varning...

Preparat (1 st)	Läkemedelsform	Styrka eller förpackning	Dosenhet * Tillverkare
Prednisolon Alternova	tablett	5 mg	st Orifarm Generics AB

Ta bort  
 Blandning

Adm. väg: \* Oralt  
Adm. metod:  
Adm. tillfälle:

Instruktion för iordningsställande:  
Instruktion för administrering:

Får ej bytas ut:  Får ej dosdispenseras:

Tisdag 13 september (Idag) Regelbunden Snabbdos (st): Infoga dos Tillfällig dosändring Doseringshjälp

Adm. tid	08:	Regelbunden
Prednisolon Alternova, tablett 5 mg		Vid behov
Mängd verksam substans		Enligt behandlingsschema
		Tillfällig

Pat sköter själv adm.:   
Ordinator: \* VIKFR21 Viktoria Frisk (Läk)  
Extern ordination:

Doseringsanvisning för recept: Inkludera autotext:   
Skriv in ett nedtrappningsschema för PMR (eller ha fraslexikon som kopieras in)

Tisdag 13 september (Idag) Enligt behandlingsschema

Adm. tid	enl behandlingsschema
Prednisolon Alternova, tablett 5 mg	se bhs

Välj Signera & Recept.

Fyll i receptbilden. Tryck Ok. Tryck på "Skicka knappen" och fyll i rutan Skicka recept.

# Skapa en Tillfällig ordination

Denna ordination ges här och nu på mottagningen

Inhalation Ventoline + Atrovent

För att lägga till ett preparat klicka i rutan blandning och välj lägg till fler

Ordination - [redacted]

Spara & Stäng Signera Signera & Recept Flera i följd Kopiera till ny

Preparat (1 st)	Läkemedelsform	Styrka eller förpackning	Dosenhet *	Tillverkare	Lägg till fler...
Ventoline	lösning för nebulisator	5 mg/ml	ml	GlaxoSmithKline AB	<input checked="" type="checkbox"/> Blandning <input type="checkbox"/> Lösning

Adm. väg: \* Adm. metod: Adm. tillfälle:

Instruktion för iordningställande: Instruktion för administrering:

Ordination - [redacted]

Spara & Stäng Signera Signera & Recept Flera i följd Kopiera till ny

Preparat (2 st)	Läkemedelsform	Styrka eller förpackning	Dosenhet *	Tillverkare	Lägg till fler...
Ventoline	lösning för nebulisator	5 mg/ml	ml	GlaxoSmithKline AB	<input checked="" type="checkbox"/> Blandning <input type="checkbox"/> Lösning
Atrovent	lösning för nebulisator i end...	0.25 mg/ml	ml	2care4 ApS	

Adm. väg: \* Adm. metod: Adm. tillfälle:

Instruktion för iordningställande: Instruktion för administrering:

Får ej bytas ut:  Får ej dosdispenseras:

Tisdag 4 augusti (Idag)

Regelbunden Snabbdos (ml): Infoga dos Tillfällig dosändring Doseringshjälp

- Regelbunden
- Vid behov
- Enligt behandlingsschema
- Tillfällig**

Sjuksköterskan som ska ge inhalationen hittar ordinationen under fliken Administrering och kan här dubbelklicka på preparaten och administrera ordinationen.

Läkemedelsjournal									
2020-08-04									
Läkemedelslista Tidsöversikt Administrering Infusioner Alla läkemedel Receptförskrivning Vaccinationer									
Samtliga tider - Tisdag 4 augusti 2020 (idag) Tidigare administreringar inte utförda									
Info	Adm tf	Ord.tid	Hanterad	Adm.tid	Preparatnamn	Styrka	Läkemedelsf...	Adm.väg	Ord.dos
!		08:00			Ibumetin	400 mg	Tablett	Oralt	1 st
!		14:00			Ibumetin	400 mg	Tablett	Oralt	1 st
!		20:00			Ibumetin	400 mg	Tablett	Oralt	1 st
					Ventoline	5 mg/ml	Lösning för nebi	Inhalation	2 ml
					Atrovent	0.25 mg/ml	Lösning för n...	Inhalation	2 ml

## Skapa recept av en befintlig ordination

Markera den/de ordinationer som ska göras ett nytt recept på. Högerklicka och välj Nytt recept

Läkemedelsjournal - 19 500525-1599 Kronoberg Sonny

Åtgärd Visa aktuella

Läkemedelslista Tidsöversikt Administrering Infusioner Alla läkemedel Receptförskrivning

Läkemedelslista för recept Tidigare recept Hjälpmedel, livsmedel, mm

Ord. gäller fr.o.m. Preparat

<input checked="" type="checkbox"/>	2022-11-09	Citodon, tablett 500 mg/30 mg ospecificerad
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-02-21	Alvedon, filmdragerad tablett 500 mg

- Öppna ordinationen
- Signera
- Sätt ut...
- Ändra dos...
- Sköter själv
- Ställningstagande
- Nytt recept**
- Nytt recept (baserat på an...
- Markera allt

Data hämtas från senaste recept. Kontrollera och ändra v.b.

Recept för särskilda läkemedel - 19 500525-1599 Kronoberg Sonny

Data hämtade från senaste recept: antal förp, för exp, intervall

Preparatnamn: **Citodon**

Tillverkare: Evolan Pharma AB

Läkemedelsform: Tablett Styrka: 500 mg/30 mg

Dosering: 1 tablett på morgonen, 1 tablett till lunch, 1 tablett på eftermiddagen till kvällen mot smärta

Beräknad åtgång: 28 st per vecka

Antal	Förp.storlek	Förpackning	Förmån	NPL-qa
20 styck	blister, 20 tabletter	Med förmån	19820	
10 styck	blister, 10 tabletter	Med förmån	20130	
105 tablett...	blister, 105 tabletter	Med förmån	20220	
56 tablett(er)	blister, 56 tabletter	Med förmån	20220	

För expedieras:  BN  ggr Exp intervall:

Giltighetstid:

Läkemedelsförmån:  Patienten är förmånsberättigad  Med startförpackning  För ej bytas ut

Diagnos:  Sök i Diagnosregister ICD-10...

Ordination... FASS... OK

Recept - 19 500525-1599 Kronoberg Sonny

Data hämtade från senaste recept: antal förp, för exp, intervall

Preparatnamn: **Alvedon**

Tillverkare: Haleon Denmark ApS

Läkemedelsform: Filmdragerad Tablett Styrka: 500 mg

Dosering: 1-2 tabletter vid behov. Max 8 st per dygn

Antal	Förp.storlek	Förpackning	Förmån	NPL-p
100 styck	blister, 100 tabletter	Med förmån	20100	
50x1 styck	blister, 50 x 1 tablett...	Med förmån	20100	
105 styck	burk, 105 tabletter	Med förmån	20210	
300 styck	burk, 300 tabletter (...)	Med förmån	20100	

För expedieras:  BN  ggr Exp intervall:

Giltighetstid:


Läkemedelsförmån:  Patienten är förmånsberättigad  Med startförpackning  För ej bytas ut

Diagnos:  Sök i Diagnosregister ICD-10...


Ordination... FASS... OK

Tryck Ok. Tryck på "Skicka knappen" och fyll i rutan Skicka recept.

## Sätt ut en ordination



## Dosjustera en ordination



Dos öka, skriv in klockslag och styck




Tisdag 4 augusti (Idag)		Regelbunden		
Adm.tid	08:00	14:00	20:00	
Ibumetin, tablett 400 mg	1 st	1 st	1 st	
Mängd verksamt substans	400 mg	400 mg	400 mg	

Dos minska, markera och klicka på delete, både på klockslag och styck.

Tisdag 4 augusti (Idag)		Regelbunden		
Adm.tid	08:00	14:00	20:00	
Ibumetin, tablett 400 mg	1 st	1 st	1 st	
Mängd verksamt substans	400 mg	400 mg	400 mg	

## Skriv ut en medicinlista



Skriv ut ×

Information på medicinlista

Morgondagens medicinlista ▼

Gäller from

Gäller tom

Preparat

Behandlingsorsak

Dosering (ex 1+1+1 st)

Dosering (ex 08:00 1st)

Doseringsanvisning för recept



Ordinator

Teckenstorlek: 8 ▼


Pappersstorlek: A4 ▼

Välj Morgondagens medicinlista om du vill ha med läkemedelsförändringar som är gjorda idag.



## Skapa en privat läkemedelsfavorit från en ordination




När du nästa gång ska skapa en ordination som finns i dina privata favoritordinationer klickar du på fliken Favoritordinationer och finner din läkemedelsfavorit.




## Redigera en läkemedelsfavorit





Dubbelklicka på preparatet



Efter justering klicka på klar och Spara favorit