

Covid-NOSAM 220111

Närvarande: Ardita Dreshaj, Catharina Johansson, Petra Runevik, Inger Hülphers, Anne Granelli, Daniel Pus, Lena Ekeröth, Hasan Alic, Veronica Strömsten, Sara Tandrup, John Thunberg, Ingrid Olausson, Anna Rindeskär, Sam Zolfaghari

Anteckningar: John Thunberg

Ingemar Qvarfordt & Roseli Sandbrek gästar från vårdhygien

Nuläge:

Medvetenhet om att stor smittspridning gör det svårt att effektivt bedriva smittspårning, långa svarstider på lab, hög arbetsbelastning, mm.

Screening och smittspårning:

Priogrupp 1:

kommunen ingår i den viktigaste gruppen där smittspårning prioriteras

Närområdesansvar = ansvar på ett helt boende när det gäller smittspårning

- Brukare eller personal blir index, två personer ska ha kännedom: EC och områdesansvarig VC/läkare som har ansvar för smittspårningen. EC viktigt stöd i kartläggning för att läkaren ska kunna leda smittspårningen.
- Smittspårningarna har av olika skäl ofta omfattat alla i en drabbad verksamhet. Det går att utesluta personer ur smittspårningen genom att identifiera vilka som räknas till nära kontakter = smittspåraren bedömer detta efter samtal med EC. Gör inte smittspårningen mer omfattande än vad som krävs då analyskapaciteten är inte stor nog och svarstiderna blir långa.
Tid är en faktor (15 minuter inom 2 meter) och användandet av source control enligt rutin. Se rutin om Screening och smittspårning för detaljer.
- Viktigt att märka upp prover i smittspårning vilket boende, hemtjänst, personalgrupp för snabbare hantering. De smittspårningar som är i kategori 1 kan prioriteras för handläggning på lab.
- Personalscreening positivt test: Symptomfri och använt source control → behövs smittspårning? Utvecklas symptom så behövs smittspårning
- Personalens fritidskontakter omfattas inte av närområdesansvariga vårdcentralens smittspårningsansvar.

Kommunens fördelning av smittspårningsansvarig

- Tydligare fördelning behövs, NH Partille överhopas av smittspårningsärenden som inte alltid är deras
- Behandlande läkare är smittspårningsansvarig. Index behandlande läkare kan samverka med andra läkare för att få assistans.
- Ansvarig för smittspårning i hemtjänst är personalens(index) behandlande läkare.

Smittspårning övriga frågor:

- 7 dagar efter senaste exponering kan smittspårning i många fall strykas, senaste exponering måste vara känd.
- Den som håller i smittspårningen får fritt utifrån riktlinjerna avgöra mest effektiva sättet att smittspåra.
- Hushållskontakter, Covid inom 6 månader är undantagna och får ej förhållningsregler.
- Smittspårning med snabbtester: smittspårningsansvarig kan använda detta verktyget. Testet måste utföras av kunnig personal och får inte analyseras själv av den som provtas. Negativa antigen test kan vid symptom inte exkludera misstanke om covid.
- Telefonnummer på individen måste finnas tillgängligt för smittspårningsansvarig för snabbast återkoppling, önskemål från Hasan att detta skrivs på provröret.
- Smittspårningen sköts enligt Närområdesplanen
- Smittspårningen i hemtjänst behöver diskuteras mera hur ansvaret ska fördelas.

SIP

Mot bakgrund av det ansträngda läget så tog vi beslut att pausa SIP utbildning och träffar för utbildare en tid framåt. Ingrid O kommer till Stor NOSAM i slutet av januari med förslag på en plan för senarelagt införande.