

Dokumenttyp Lathund

Stöd vid prioritering av ultraljud tyreoida remisser

Indikation för ultraljud tyreoida

- palpabla förändringar
- beskrivna fynd som uppfyller kriterierna enligt [Tyreoida, hantering av incidentellt upptäckta förändringar.pdf](#)
- områden med minskat upptag vid tyreoidescintigrafi (kall knöl)
- specifika frågeställningar från endokrinolog
- uppföljning tyreoidacancer enligt vårdprogram [Sköldkörtelcancer - regional tillämpning av Nationellt vårdprogram.pdf](#)
- sväljningssvårigheter/lokala tryckbesvär som kan bero på struma

SVF filterfunktionskriterier

- nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln
- knöl i sköldkörteln
 - med förekomst av sköldkörtelcancer i släkten
 - med anamnes på tidigare strålbehandling mot halsregionen
 - hos patienter < 20 eller > 60 år, speciellt hos män
 - med förstörade, malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen
- stämbandspares utan annan förklaring eller röstförändring hos en patient med struma
- PET-positivt fynd i sköldkörteln.
- Observera att bifynd på CT eller MR hals/thorax inte uppfyller kriterier för filterfunktion SVF tyreoida. Undantaget vid tydligt

patologiska lymfkörtlar i anslutning till tyreoidea eller överväxt av nodul utanför tyreoidea. Se länk ovan.

När SVF kriterier inte uppfylls

- Skicka förklarade brev/standardsvar (ev. digitalt) till remittent och ändra prioritet.

Allmänna tips

- Cytologi remissen
Tänk på att cytologen också behöver information om ex;
 - Ses det tecken på tyreoidit vid ultraljudsundersökningen?
 - Ev. avvikande fynd eller tillkommen klinisk info vid punktion

Innehållsansvarig: Samordningsråd Bild och funktionsmedicin

Beslutad av ordförande 2026-04-29