

# Vårdbegäran-prioritetVårdbegäran underlag kodverk

Beslutade kodverk för Vårdbegäran-prioritetVårdbegäran

Kodverkets namn i KOLLI	Användning
VGRKV_prioritetTid	Hela kodverket
VGRKV_prioritetRelativ	Hela kodverket

## Sammanfattande bedömning

Prioritet vårdbegäran innefattar alla prioriteter oavsett om det är angelägenhetsgrad för operationsanmälan, remiss till radiologi eller annan typ av vårdbegäran.

Kodverken beskriver inom vilken tid den som gör vårdbegäran önskar att det hen begär utförs. Hur snart vårdbegäran ska bedömas av mottagande enhet styrs av lagkrav.

För mer information om kodverken se KOLLI på <https://vgrinformatik.se/kodtjanst/>

## Analys av informationen som ska dokumenteras

### Begreppsutredning

**Prioritet** - begreppet är inte definierat i OLLI (20-10-29).

**Angelägenhetsgrad** – används i vissa moduler i Millennium.

I detta sammanhang anses prioritet vara det mest lämpliga ordvalet för att benämna kodverket.

**Vårdbegäran** - begäran om erhållande av hälso- och sjukvård (OLLI 20-10-29)

## Vilken typ av kodverk är mest lämpat för denna information

Frågan har ställts till Snomed-förvaltningen på Socialstyrelsen 2020-09-09 om det skulle gå att göra begrepp för detta under | prioriteter |. Frågan tas upp i andra nationella grupperingar. VGR inväntar inte dessa arbeten.

Något annat lämpligt kodverk att göra urval ur verkar inte finnas. Det finns externa befintliga kodverk, se nedan.

## Analys av existerande informationsstrukturer

### Befintliga kodverk i VGR

Integration använder IHE/HL7 för detta med tänkt mappning enligt bild nedan.

IHE/HL7

Kod	Kodtext	Kommentar
A	ASAP	Fill after S orders
C	Callback	
P	Preop	
R	Routine	Default
S	Stat	With highest priority
T	Timing critical	A request implying that it is critical to come as close as possible to the requested time, e.g., for a trough anti-microbial level.

Sympathy

Kod	Kodtext
0	Normal
1	Snabbsvar-2h
2	Snabbsvar/Fryssnitt

Skall 2 (snabbsvar/fryssnitt)  
mappas till A eller S?

Jag hittar inte det exakta kodverket som de använder, men HL7 v2 Extended Priority Codes är väldigt likt. <https://www.hl7.org/fhir/v2/0485/index.html>

A	ASAP	Fill after S orders
C	Callback	
P	Preop	
PRN	As needed	
R	Routine	Default
S	Stat	With highest priority
T	Timing critical	A request implying that it is critical to come as close as possible to the requested time, e.g., for a trough anti-microbial level.

Kodverk för angelägenhetsgrad i Orbit.

Prioritet i ELVIS.

Befintliga kodverk utanför VGR

Socialstyrelsen – NI

[Referensmodeller - Nationell informationsstruktur \(socialstyrelsen.se\)](#)

Finns ej något urval publicerat för detta i NI (sep 2020).

Begrepp/urval i Snomed CT

<https://browser.ihtsdotools.org/>?

Inera / Tjänstekontrakten

<https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/KINT/pages/3615655/Kodverk+i+nationella+tj+nstekontrakt>

Kv allvarlighetsgrad

Kod	Klartext
1	livshotande
2	skadlig
3	besvärande

Inera kodverk i HSA-katalogen

<https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIKH/pages/346560593/HSA+kodverk>

OpenEHR

<https://ckm.openehr.org/ckm/>

FHIR

<https://www.hl7.org/fhir/valueset-request-priority.html>

<https://www.hl7.org/fhir/requestgroup.html>

Här finns FHIRs priority som har fyra värden: routine, urgent, asap, stat.

Code	Display	Definition
<a href="#">routine</a>	Routine	The request has normal priority.
<a href="#">urgent</a>	Urgent	The request should be actioned promptly - higher priority than routine.
<a href="#">asap</a>	ASAP	The request should be actioned as soon as possible - higher priority than urgent.
<a href="#">stat</a>	STAT	The request should be actioned immediately - highest possible priority. E.g. an emergency.

Andra regioner

### Andra regioner - befintligt kodverk från SPOR samt Skånes förslag

Skånes förslag till kodverk innehåller två olika kodverk:

- första delen anger tregradig skala för hur angeläget behovet är: akut, subakut, elektiv
- andra delen anger parametrar eller koder som beskriver tid

Lösningen som är framtagen i Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) påminner om förslaget i detta beslutsunderlag.

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) har val mellan akut och planerad. Om akut väljs finns fem val.

Akut planering	Operationsstart
Urakut	Skall ske omedelbart
Akut 2	Skall ske inom 2 timmar
Akut 6	Skall ske inom 6 timmar
Akut 24	Skall ske inom 24 timmar
Akut >24	Kan vänta mer än 24 timmar

### Andra alternativ

Det kan finnas behov av att ta fram ett alternativ lista med begrepp ur Snomed CT för att beskriva angelägenhetsgrad utifrån patientens hälsotillstånd.

Exempel på alternativ kodning för akut tillstånd:

25876001   nödsituation
88694003   omedelbar
394849002   hög prioritet

## Medarbetare

VGRKV\_prioritetRelativ: Anna Rossander, Mikael Wintell, mfl inom informatiken

VGRKV\_prioritetTid: Gertrude Petersson, Anna Rossander, Mats Löf (RIM), Viktoria Petterson (RIM)

## Versionshantering

Datum	Version	Utfärdare	Förändringsorsak
2022-11-04	1.0	Lai Bang Wåhlander	Nytt underlag för själva attributet i RIM. Innehållet är taget från de äldre versionerna är VGRKV_prioritetRelativ (version 1.1) och VGR_prioritetTid (version 2.1)