

Manual för registrering i ELVIS

Standardiserade vårdförlopp

Innehåll

- Inledning
- Registrering Start av standardiserat vårdförlopp (SVF)
- Registrering av mellanliggande mätpunkter
- Registrering av Start av första behandling
- Registrering av Avslut av SVF innan första behandling
- Registrering av avvikelse (Medicinska skäl / Patientvald väntan)
- Exempel på registreringsflöden

Kriterier ej uppfyllda (VXX70)

I de fall remiss märkt med Start av SVF inkommer, men vid remissgranskning bedöms detta vara felaktigt, så tillskapas inget planeringsunderlag att registrera Start av SVF (VXX10) på. I dessa fall kan KVÅ-koder för både "start av SVF" och "avslut av SVF" registreras i ELVIS Diagnosregistrering enl. nedan.

- VXX10 registreras med åtgärdsdatum satt till remissens beslutsdatum.
- VXX70 registreras med åtgärdsdatum satt till datum för remissgranskning.


Registrering av ovan koder sker på besökstyp enligt befintliga registreringsrutiner. Om remissgranskningen inte föranleder patientkontakt samma datum, sker kodningen lämpligen på Besökstyp Ö-Övrigt.

Olika konfiguration av ELVIS betyder att denna registrering på en förvaltning kräver två kontaktregistreringar, och på en annan förvaltning, endast en kontaktregistrering.

Rutinbeskrivning: [Skapa kontakt för registrering där vårdkontakt saknas](#)

Presentation: [Skapa kontakt för registrering där vårdkontakt saknas](#)

Kriterier ej uppfyllda (VXX70)



ELVIS SkaS

Vårdbegäran - vidarebefordran

* Datum: 2021-06-16

* Anledning till vidarebefordran: VSF


VAD	Till annan disciplin inom sjh	124
VAM	Åter rem - patient admortem (avliden)	102
VAV	Vidarebefordrad till annan enhet inom eller utom VGR	140
VFV	Köpt valfritt vård hos vårdgivare inom eller utom VGR	141
VIV	Åter rem - inget vårdbehov kvarstår	109
VKG	Köpt garantivård hos vårdgivare inom eller utom VGR	139
VMS	Åter rem - medicinsk orsak	128
VPA	Åter rem - patienten avböjt	129
VPU	Åter rem - patienten uteblivet	130
VPV	Vidarebefordrad egen klin patientvald väntan	107
VRK	Åter rem - komplettering av vårdbegäran	131
VSF	Åter rem - inget standardiserat vårdförlopp cancer	142
VÅA	Åter rem - åtgärdad annan vårdgivare	132
VÅU	Åter rem - åtgärd utan besök	95
VÅV	Åter rem - Fler vårdbegäran för samma åkomma	137

I de fall remiss märkt med Start av SVF inkommer, men vid remissgranskning bedöms detta vara felaktigt.

Ska vidarebefordrans-orsak: "VSF- Åter rem – inget standardiserat vårdförlopp cancer" användas.

[ELVIS-lathund för vidarebefordran av vårdbegäran](#)

Mätpunkter och KVÅ-koder för Standardiserade vårdförlopp (SVF)



Användarstöd SVF

På RCC Västs hemsida återfinns följande stöd för arbetet med registrering och uppföljning av standardiserade vårdförlopp:

- Manual för registrering i ELVIS
- Utbildningsmaterial i form av PP-presentation
- Frågor och svar om registrering
- Diagnos- och åtgärdsregistrering under pågående vårdtillfälle
- Användarstöd rapporter och kuber SVF
- Söka behörighet till SVF-rapporter

Länk: [Registrering och uppföljning - Regionala cancercentrum i samverkan](#)

Innehåll

- Inledning
- Registrering Start av standardiserat vårdförlopp (SVF) - Välgrundad misstanke om cancer (VMC)
 - Startdatum är beslutsdatum/remissdatum
 - Startdatum är samma som datum för vårdkontakt eller slutenvårdstillfälle
- Registrering av Start av första behandling
- Registrering av Avslut av SVF innan första behandling
- Exempel på registreringsflöden

Registrering av startdatum i ELVIS

Det finns två alternativ för att registrera Start av Standardiserat vårdförlopp (Välgrundad misstanke om cancer).

Det som avgör vilket alternativ som ska användas är vilket datum som ska fångas, dvs det datum då välgrundad misstanke fastställts. Detta görs i enlighet med kriterier för respektive vårdförlopp.

- Om startdatum för förloppet är beslutsdatum/remissdatum sker registreringen i Planeringsunderlaget
- Om startdatum för förloppet är detsamma som en vårdkontakt eller slutenvårdstillfälle sker registreringen i Diagnosregistreringen

Registrering av startdatum i ELVIS

- Beslutsdatum/remissdatum → Planeringsunderlag
 - Öppenvårdsbesök
 - Slutenvårdstillfälle
 - Telefonkontakt
 - Brevkontakt
- } → Diagnosregistrering

Registrering av startdatum i ELVIS

- Beslutsdatum/remissdatum → Planeringsunderlag

Om startdatum för standardiserat vårdförlopp är samma som beslutsdatum/remissdatum från vårdbegäran/remiss registreras Start av SVF i Planeringsunderlaget.

Vård-
begäran
märkt
VMC

Vårdbegäran
ankomst-
registreras

ELVIS:
Ny vårdbegäran

Vårdbegäran
bedöms

Planering

ELVIS:
Nytt planerings-
underlag

Undersöknings-
block enligt SVF

MDK

Start av första
behandling

ELVIS:
Diagnos-
registrering

Avslut av SVF
innan första
behandling

ELVIS:
Diagnos-
registrering

Skärmbild ELVIS: Ny vårdbegäran

Vårdbegäran

Standard VKM Filtrera

Patient

Aktuella vårdkontakter:

- 2018-10-19 [KIR/ANSUTB1]
- 2018-10-05 [KIR]

Tidigare vårdkontakter:

Visa alla avbokningar (Totalt: 3)

Ankomstdatum: 2018-10-10

Beslutsdatum: 2018-10-05

Vårdgaranti - Patientens val

Omfattas ej Vårdgaranti gäller Avstår vårdgaranti

Team: KIR Orsak: UROLOGI Typ av vårdbeg...: SL

Från: 10013-101 Medicinkliniken I

Vårdenhet: Södersjukhuset


Postadress: 11883 STOCKHOLM

KVÅ-koder för SVF:

- Registreras ej i Ny vårdbegäran

1. Mottagande enhet tar emot vårdbegäran och registrerar den i ELVIS-modulen Ny vårdbegäran där remissdatum registreras i fältet Beslutsdatum (beslutsdatum = remissdatum). Viktigt att rätt "typ av vårdbegäran" registreras då den uppgiften rapporteras till SKR

Observera: om välgrundad misstanke har uppstått i en annan region så är det viktigt att beslutsdatum justeras till datum för start av SVF i remittentlandstinget



Skärmbild ELVIS: Nytt planeringsunderlag

Planeringsunderlag OV

Standard VKM

Patient
Aktuella vårdkontakter:
2018-10-19 [KIR/ANSUTB1]
2018-10-05 [KIR]
Tidigare vårdkontakter:
Visa alla avbokningar (Totalt: 3)

* Datum: 2018-10-10 Kallad: Tidbokad:

Vårdgaranti gäller sedan 2018-10-05

Planeringsunderlag

* Team: KIR * MVO: 301 * Besökstyp: F * Besöksform: E * Prestation: N * Typ av vård: L

* Planerad Resur: ANSUTB1 Utbildning läkare 1 * Planerad Resur...: LÄK * Orsak: UROLOGI

* Åtgärd: VJ110
VJ110 SVF prostata Start VMC

Prioritet: CV * Medicinskt mål...: 2018-10-19 * Administrativt...: 2018-10-19 Brev:

Kallas före medicinskt måldatum Kallas med kort varsel Skicka ej kallelsebrev
 Accepterar ej hänvisning

KVÅ-kod för Start av SVF:
• V(XX)10
För mer info om KVÅ-koder
se Kodningsvägledning från
SKL

1. Den specialiserade vården skapar ett planeringsunderlag, beslutsdatum för vårdbegäran hämtas med automatik från Ny vårdbegäran
2. KVÅ-kod för Start av SVF (VMC) registreras i fältet Åtgärd

CV/CB registreras i fältet Prioritet enligt ordinarie rutin

Registrering av startdatum i ELVIS

- Öppenvårdsbesök
- Slutenvårdstillfälle
- Telefonkontakt
- Brevkontakt



Diagnosregistrering

Om startdatum för standardiserat vårdförlopp är samma som datum för vårdkontakt eller slutenvårdstillfälle registreras Start av SVF i Diagnosregistreringen.

Vård-
begäran

Vårdbegäran
ankomst-
registreras

*ELVIS:
Ny vårdbegäran*

Vårdbegäran
bedöms

Planering

*ELVIS:
Nytt planerings-
underlag*

Under
sökning

Undersöknings-
block enligt
SVF

MDK

Start av
första
behandling

*ELVIS:
Diagnos- och
åtgärds-
registrering*

Avslut av
SVF innan
första
behandling

*ELVIS:
Diagnos- och
åtgärds-
registrering*

Skärmbild ELVIS: Diagnosregistrering

Diagnosregistrering

Ej grupperad

Vårdkontakt: 2018-10-10 07:53

Resurs: UROMOTT

Avdelning: KIR Orsak: UROLOGI Typ av vård: L Läkarvård Besökstyp: F Första besök

• Ansvarig resurs: UROMOTT Urologimottagning Vårdnivå: L

• Åtgärdskod: VK110 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - beslut välgrundad misstanke om canc Antal: 1

• Åtgärdsdatum: 2018-10-10

• Åtgärdande resurs: UROMOTT Urologimottagning

Kod	Klartext
D N409	Prostatoförstoring

KVÅ-kod för Start av SVF:

- V(XX)10

För mer info om KVÅ-koder se
Kodningsvägledning från SKR

1. KVÅ-kod för Start av SVF (VMC) registreras i fältet Åtgärdskod
2. Datum för Start av SVF (VMC) visas i fältet Åtgärdsdatum och är detsamma som datum för Vårdkontakt. Inom slutenvård ska registrering ske under pågående vårdtillfälle och rätt datum för Start av första behandling registreras i fältet Åtgärdsdatum.

Observera: I de fall då välgrundad misstanke om cancer uppstår vid remissgranskning ska en administrativ vårdkontakt tillskapas. Det är viktigt att den administrativa vårdkontakten kodus med åtgärdsdatum satt till det datum då den välgrundade misstanken uppstod

Innehåll

- Inledning
- Registrering Start av standardiserat vårdförlopp (SVF)
- Registrering av mellanliggande mätpunkter
- Registrering av Start av första behandling
- Registrering av Avslut av SVF innan första behandling
- Registrering av avvikelse (Medicinska skäl / Patientvald väntan)
- Exempel på registreringsflöden

Utredning - mellanliggande mätpunkter

Obligatoriska koder

- VXX44 – Behandlingsbeslut efter utökad utredning
- VXX91 – Patient mottagen från annan Region

Frivilliga koder

- VXX15 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss mottagen i specialiserad vård
- VXX20 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård
- **VXX22 – Kirurgisk åtgärd för diagnostik**
- VXX25 – Första besök i specialiserad vård
- **VXX35 – Multidisciplinär konferens (MDK)**
- **VXX40 – Information om diagnos/utredningsresultat**
- **VXX43 – Behandlingsbeslut efter basutredning**

* Koder i **fet stil** kan följas upp lokalt och det är upp till varje verksamhet att besluta om det ska registreras

Behandlingsbeslut efter utökad utredning

- För vissa av SVF-förloppen skiljer sig målledtiderna åt beroende på om patienten genomgått en bas-, eller utökad utredning.
- Gäller förloppen Lever, Gallblåsa-gallgång, Bukspottkörtel, Hjärntumörer, Njure, CUP, Tjock-ändtarm
- **Obligatoriskt att registrera Utökad utredning, VXX44**
 - Frivilligt att registrera Basutredning, VXX43

VXX91 – Patient mottagen från annan Region

- Om välgrundad misstanke har uppstått i en annan region så ska utöver kod för Start av SVF (VXX10) ska även kod för ”Patient mottagen från annan region (VXX91) registreras
 - Denna registrering sker i ELVIS diagnosmodul, på någon vårdkontakt under vårdförloppet, lämpligen på vårdförloppets första vårdkontakt.
 - På vilket datum inom vårdförloppet VXX91 registreras påverkar inte uppföljningen.
- [Länk till rutinbeskrivning](#)

Innehåll

- Inledning
- Registrering Start av standardiserat vårdförlopp (SVF)
- Registrering av mellanliggande mätpunkter
- Registrering av Start av första behandling
- Registrering av Avslut av SVF innan första behandling
- Registrering av avvikelse (Medicinska skäl / Patientvald väntan)
- Exempel på registreringsflöden

Registrering av datum för Start av första behandling

- Öppenvårdsbesök
- Slutenvårdstillfälle
- Brevkontakt
- Telefonkontakt



Diagnosregistrering

Datum för Start av första behandling registreras i Diagnosregistreringen.

Vård-
begäran
märkt
VMC

Vårdbegäran
ankomst-
registreras

ELVIS:
Ny vårdbegäran

Vårdbegäran
bedöms

Planering

ELVIS:
Nytt planerings-
underlag

Undersöknings-
block enligt SVF

MDK

Start av första
behandling

ELVIS:
Diagnos-
registrering

Avslut av SVF
innan första
behandling

ELVIS:
Diagnos-
registrering

Skärmbild ELVIS: Diagnosregistrering

Diagnosregistrering

Ej grupperad

Vårdkontakt: 2018-10-10 07:53

Resurs: UROMOTT

Avdelning: KIR Orsak: UROLOGI Typ av vård: L Läkarvård Besökstyp: F Första besök

* Ansvarig resurs: UROMOTT Urologimottagning Vårdnivå: L

* Åtgärdskod: VJ150 SVF prostatacancer - start av första behandling, kirurgi Antal: 1

* Åtgärdsdatum: 2018-10-10

* Åtgärdande resurs: UROMOTT Urologimottagning

Kod	Klartext
D N409	Prostataförstoring

KVÅ-koder för Start av första behandling :

- V(XX)50-V(XX)65

För mer info om KVÅ-koder se Kodningsvägledning från SKR

1. Den specialiserade vården registrerar KVÅ-kod för Start av första behandling i fältet Åtgärdsdatum
2. Datum för Start av första behandling visas i fältet Åtgärdsdatum och är detsamma som datum för Vårdkontakt. Inom slutenvård ska registrering ske under pågående vårdtillfälle och rätt datum för Start av första behandling registreras i fältet Åtgärdsdatum.

Innehåll

- Inledning
- Registrering Start av standardiserat vårdförlopp (SVF)
- Registrering av Start av första behandling
- Registrering av Avslut av SVF innan första behandling
- Registrering av avvikelse (Medicinska skäl / Patientvald väntan)
- Exempel på registreringsflöden

Registrering av datum för Avslut av SVF innan första behandling

- Öppenvårdsbesök
- Slutenvårdstillfälle
- Brevkontakt
- Telefonkontakt



Diagnosregistrering

Datum för Avslut av SVF innan första behandling registreras i Diagnosregistreringen.

Vård-
begäran
märkt
VMC

Vårdbegäran
ankomst-
registreras

ELVIS:
Ny vårdbegäran

Vårdbegäran
bedöms

Planering

ELVIS:
Nytt planerings-
underlag

Undersöknings-
block enligt SVF

MDK

Start av första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Avslut av SVF
innan första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Diagnosregistrering

Ej grupperad

Vårdkontakt: 2018-10-10 07:53

Resurs: UROMOTT

Avdelning: KJR Orsak: UROLOGI Typ av vård: L Läkarvård Besökstyp: F Första besök

* Ansvarig resurs: UROMOTT Urologimottagning Vårdnivå: L

* Åtgärdskod: VJ170 SVF prostatacancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrui * Antal: 1

* Åtgärdsdatum: 2018-10-10

* Åtgärdande resurs: UROMOTT Urologimottagning

Kod	Klartext
D N409	Prostataförstoring

KVÅ-koder för Avslut av SVF innan första behandling:

- V(XX)70-V(XX)78


För mer info om KVÅ-koder se Kodningsvägledning från SKL

1. Den specialiserade vården registrerar KVÅ-kod för Avslut av SVF innan första behandling i fältet Åtgärdskod
2. Datum för Avslut av SVF innan första behandling visas i fältet Åtgärdsdatum och är detsamma som datum för Vårdkontakt. Inom slutenvård ska registrering ske under pågående vårdtillfälle och rätt datum för Avslut av SVF innan första behandling registreras i fältet Åtgärdsdatum.

Observera: I de fall då det inte finns en vårdkontakt att registrera Avslut av SVF på ska en administrativ vårdkontakt tillskapas. Det är viktigt att den administrativa vårdkontakten kodus med åtgärdsdatum satt till rätt avslutsdatum.

Innehåll

- Inledning
- Registrering Start av standardiserat vårdförlopp (SVF)
- Registrering av Start av första behandling
- Registrering av Avslut av SVF innan första behandling
- Registrering av avvikelse (Medicinska skäl / Patientvald väntan)
- Exempel på registreringsflöden
 - Startdatum är beslutsdatum/remissdatum
 - Startdatum är datum för vårdkontakt



Avvikelseorsak ska registreras på ett planeringsunderlag där kod för Start av SVF har registrerats enligt

rutin: [SVF-Rutin för PVV och Mes](#)

Regelverk ELVIS: [Patientvald Väntan \(PvV\) \(vgregion.se\)](#)

Cancercentrum: [SVF Avvikelsehantering rapportering \(cancercentrum.se\)](#)

Avvikelseorsaker:


*MeS = Medicinska skäl

*PVV = Patientvald väntan


Innehåll

- Inledning
- Registrering Start av standardiserat vårdförlopp (SVF)
- Registrering av Start av första behandling
- Registrering av Avslut av SVF innan första behandling
- Registrering av avvikelse (Medicinska skäl / Patientvald väntan)
- Exempel på registreringsflöden
 - Startdatum är beslutsdatum/remissdatum
 - Startdatum är datum för vårdkontakt

Startdatum är beslutsdatum/remissdatum



Startdatum för förloppet är beslutsdatum/remissdatum - start i Planeringsunderlaget



1. Välgrundad misstanke kan uppstå i såväl primärvård som specialiserad vård. Patienten remitteras enligt det standardiserade vårdförloppet. Vårdbegäran märks välgrundad misstanke om cancer (VMC).

Vård-
begäran
märkt
VMC

Vårdbegäran
ankomst-
registreras

ELVIS:
Ny vårdbegäran

Vårdbegäran
bedöms

Planering

ELVIS:
Nytt planerings-
underlag

Undersöknings-
block enligt SVF

MDK

Start av första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Avslut av SVF
innan första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Vårdbegäran

Standard VKM Filtrea

Patient

Aktuella vårdkontakter:

- 2018-10-19 [KIR/ANSUTB1]
- 2018-10-05 [KIR]

Tidigare vårdkontakter:

Visa alla avbokningar (Totalt: 3)

Ankomstdatum: 2018-10-10

Beslutsdatum: 2018-10-05

Vårdgaranti - Patientens val

Omfattas ej Vårdgaranti gäller Avstår vårdgaranti

Team: KIR Orsak: UROLOGI Typ av vårdbeg...: SL

Från: 10013-101 Medicinkliniken I


Vårdenhet: Södersjukhuset

Postadress: 11883 STOCKHOLM

KVÅ-koder för SVF:

- Registreras ej i Ny vårdbegäran

1. Mottagande enhet tar emot vårdbegäran och registrerar den i ELVIS-modulen Ny vårdbegäran där remissdatum registreras i fältet Beslutsdatum (beslutsdatum = remissdatum) Viktigt att rätt "typ av vårdbegäran" registreras då den uppgiften rapporteras till SKR



1. Vårdbegäran bedöms och beslut fattas om undersökningar ska ske enligt det standardiserade vårdförloppet.

Vård-
begäran
märkt
VMC

Vårdbegäran
ankomst-
registreras

ELVIS:
Ny vårdbegäran

Vårdbegäran
bedöms

Planering

ELVIS:
Nytt planerings-
underlag

Undersöknings-
block enligt SVF

MDK

Start av första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Avslut av SVF
innan första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Planeringsunderlag OV

Standard VKM Filtrera

Patient
Aktuella vårdkontakter:
2018-10-19 [KIR/ANSUTB1]
2018-10-05 [KIR]
Tidigare vårdkontakter:
Visa alla avbokningar (Totalt: 3)

Datum: 2018-10-10 Beslutsdatum vår... 2018-10-05 Kallad: Välj datum Tidbokad: Välj datum

Vårdgaranti gäller sedan 2018-10-05

Planeringsunderlag

Team: KIR MVO: 301 Besökstyp: F Besöksform: E Prestation: N Typ av vård: L

Planerad Resur: ANSUTB1 Utbildning läkare 1 Planerad Resur: LÄK Orsak: UROLOGI Åtgärd: V/110 SVF prostata Start VMC

Prioritet: CV Medicinskt mål: 2018-10-19 Administrativt: 2018-10-19 Brev:


Kallas före medicinskt måldatum Kallas med kort varsel Skicka ej kallelsebrev

Accepterar ej hänvisning


KVÅ-kod för Start av SVF:
• V(XX)10
För mer info om KVÅ-koder
se Kodningsvägledning från
SKL

1. Den specialiserade vården skapar ett planeringsunderlag, beslutsdatum för vårdbegäran hämtas med automatik från Ny vårdbegäran
2. KVÅ-kod för Start av SVF (VMC) registreras i fältet Åtgärd

CV/CB registreras i fältet Prioritet enligt ordinarie rutin




1. Ett eller flera undersökningsblock genomförs i enlighet med det standardiserade vårdförloppet.
2. Under undersökningsblocken skapas ett eller flera Planeringsunderlag beroende på situation.



1. Beslut om behandlingsrekommendation fattas vid multidisciplinär konferens (MDK).
2. Beslut om behandling fattas av den behandlande läkaren i samråd med patienten.

Alt 1:

Vård-
begäran
märkt
VMC



ELVIS:
Ny vårdbegäran

ELVIS:
Nytt planerings-
underlag

Start av första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Avslut av SVF
innan första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Diagnosregistrering

Ej grupperad

Vårdkontakt: 2018-10-10 07:53

Resurs: UROMOTT

Avdelning: KIR Orsak: UROLOGI Typ av vård: L Läkarvård Besökstyp: F Första besök

* Ansvarig resurs: UROMOTT Urologimottagning Vårdnivå: L

* Åtgärdskod: VJ150 SVF prostatacancer - start av första behandling, kirurgi * Antal: 1

* Åtgärdsdatum: 2018-10-10

* Åtgärdande resurs: UROMOTT Urologimottagning

Kod	Klartext
D N409	Prostataförstoring

KVÅ-koder för Start av första behandling :

- V(XX)50-V(XX)65

För mer info om KVÅ-koder se Kodningsvägledning från SKL

Alt 1: Start av första behandling

1. KVÅ-kod för Start av första behandling registreras i fältet Åtgärdskod
2. Datum för Start av första behandling visas i fältet Åtgärdsdatum och är detsamma som datum för Vårdkontakt. Inom slutenvård ska registrering ske under pågående vårdtillfälle och rätt datum för Start av första behandling registreras i fältet Åtgärdsdatum.

Vård-
begäran
märkt
VMC

Vårdbegäran
ankomst-
registreras

ELVIS:
Ny vårdbegäran

Vårdbegäran
bedöms

Planering

ELVIS:
Nytt planerings-
underlag

Undersöknings-
block enligt SVF

MDK

Start av första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Alt 2:

Avslut av SVF
innan första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Diagnosregistrering

Ej grupperad

Vårdkontakt:	2018-10-10 07:53	Resurs:	UROMOTT
Avdelning:	KIR	Orsak:	UROLOGI
Typ av vård:	L Läkarvård	Besökstyp:	F Första besök
* Ansvarig resurs:	UROMOTT Urologimottagning	Vårdsnivå:	L
* Åtgärdskod:	VJ170 SVF prostatacancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrui	* Antal:	1
* Åtgärdsdatum:	2018-10-10		
* Åtgärdande resurs:	UROMOTT Urologimottagning		

Kod	Klartext
D N409	Prostataförstoring

KVÅ-koder för Avslut av SVF innan första behandling:

- V(XX)70-V(XX)78

För mer info om KVÅ-koder se Kodningsvägledning från SKL


Alt 2: Avslut av SVF innan första behandling

1. KVÅ-kod för Avslut av SVF innan första behandling registreras i fältet Åtgärdskod
2. Datum för Avslut av SVF innan första behandling visas i fältet Åtgärdsdatum och är detsamma som datum för Vårdkontakt. Inom slutenvård ska registrering ske under pågående vårdtillfälle och rätt datum för Avslut av SVF innan första behandling registreras i fältet Åtgärdsdatum.


Innehåll

- Inledning
- Registrering Start av standardiserat vårdförlopp (SVF)
- Registrering av Start av första behandling
- Registrering av Avslut av SVF innan första behandling
- Exempel på registreringsflöden
 - Startdatum är beslutsdatum/remissdatum
 - Startdatum är datum för vårdkontakt eller slutenvårdstillfälle


Startdatum är datum för vårdkontakt



Startdatum för förloppet är datum för vårdkontakt - start i Diagnosregistreringen



1. Vid misstanke ska patienten remitteras till en specialistklinik för bedömning om utredning ska ske enligt det standardiserade vårdförloppet. Vårdbegäran skapas.



Vårdbegäran

Standard VKM Filtrera

Patient

Aktuella vårdkontakter:

- 2018-10-19 [KIR/ANSUTB1]
- 2018-10-05 [KIR]

Tidigare vårdkontakter:

Visa alla avbokningar (Totalt: 3)

Ankomstdatum: 2018-10-10

• Beslutsdatum: 2018-10-05

Vårdgaranti - Patientens val

Omfattas ej Vårdgaranti gäller Avstår vårdgaranti

Team: KIR Orsak: UROLOGI • Typ av vårdbeg...: SL Accepterar ej hänvisning


Från: 10013-101 Medicinkliniken I

Vårdenhet: Södersjukhuset


Postadress: 11883 STOCKHOLM

- KVÅ-koder för SVF:
- Registreras ej i Ny vårdbegäran

1. Mottagande enhet tar emot vårdbegäran och registrerar den i ELVIS-modulen Ny vårdbegäran där remissdatum registreras i fältet Beslutsdatum (beslutsdatum = remissdatum) Viktigt att rätt "typ av vårdbegäran" registreras då den uppgiften rapporteras till SKR



1. Vårdbegäran bedöms och patienten kallas till undersökning.



Planeringsunderlag OV

Standard VKM Filtrera

Patient

- Nytt planeringsunderlag...
- Aktuella vårdkontakter:**
 - 2018-10-05 [KIR]
- Tidigare vårdkontakter:**
 - Visa alla avbokningar (Totalt: 13)
 - Visa alla vidarebefordrade vb (Totalt: 2)

* Datum: 2018-10-10 Beslutsdatum vår... 2018-10-05 Kallad: Välj datum Tidbokad: Välj datum

▼ Vårdgaranti gäller sedan

▲ Planeringsunderlag

* Team:	* MVO:	* Besökstyp:	* Besöksform:	* Prestation:	* Typ av vård:
KIR	301	F	E	N	L

* Planerad Resur:	* Planerad Resur...	* Orsak:	Åtgärd:
UROMOTT Urologimottagning	LÄK	UROLOGI	


Prioritet: * Medicinskt mål * Administrativt Breu

KVÅ-koder för Start av SVF:

- Registreras ej i Nytt planeringsunderlag

1. Ett planeringsunderlag skapas, beslutsdatum för vårdbegäran hämtas med automatik från Ny vårdbegäran

CV/CB registreras i fältet Prioritet enligt ordinarie rutin



Diagnosregistrering

Ej grupperad

Vårdkontakt: 2018-10-10 07:53

Resurs: UROMOTT

Avdelning: KIR Orsak: UROLOGI Typ av vård: L Läkarvård Besökstyp: F Första besök

* Ansvarig resurs: UROMOTT Urologimottagning Vårdnivå: L

* Åtgärdskod: VK110 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - beslut välgrundad misstanke om canc Antal: 1

* Åtgärdsdatum: 2018-10-10

* Åtgärdande resurs: UROMOTT Urologimottagning


Kod	Klartext
D N409	Prostataförstoring

KVÅ-kod för Start av SVF:


- V(XX)10

För mer info om KVÅ-koder se Kodningsvägledning från SKL

1. KVÅ-kod för Start av SVF (VMC) registreras i fältet Åtgärdskod
2. Datum för Start av SVF visas i fältet Åtgärdsdatum och är detsamma som datum för Vårdkontakt. Inom slutenvård ska registrering ske under pågående vårdtillfälle och rätt datum för Start av SVF registreras i fältet Åtgärdsdatum.




1. Ett eller flera undersökningsblock genomförs
2. Under undersökningsblocken skapas ett eller flera Planeringsunderlag beroende på situation.



1. Beslut om behandlingsrekommendation fattas vid multidisciplinär konferens (MDK).
2. Beslut om behandling fattas av den behandlande läkaren i samråd med patienten.

Alt 1:



Diagnosregistrering

Ej grupperad

Vårdkontakt: 2018-10-10 07:53

Resurs: UROMOTT

Avdelning: KIR Orsak: UROLOGI Typ av vård: L Läkarvård Besökstyp: F Första besök

* Ansvarig resurs: UROMOTT Urologimottagning Vårdnivå: L

* Åtgärdskod: VJ150 SVF prostatacancer - start av första behandling, kirurgi * Antal: 1

* Åtgärdsdatum: 2018-10-10

* Åtgärdande resurs: UROMOTT Urologimottagning

Kod	Klartext
D N409	Prostataförstoring

KVÅ-koder för Start av första behandling :

- V(XX)50-V(XX)65

För mer info om KVÅ-koder se Kodningsvägledning från SKL

Alt 1: Start av första behandling

1. KVÅ-kod för Start av första behandling registreras i fältet Åtgärdskod
2. Datum för Start av första behandling visas i fältet Åtgärdsdatum och är detsamma som datum för Vårdkontakt. Inom slutenvård ska registrering ske under pågående vårdtillfälle och rätt datum för Start av första behandling registreras i fältet Åtgärdsdatum.

Vård-
begäran
märkt
VMC

Vårdbegäran
ankomst-
registreras

ELVIS:
Ny vårdbegäran

Vårdbegäran
bedöms

Planering

ELVIS:
Nytt planerings-
underlag

Undersöknings-
block enligt SVF

MDK

Start av första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Alt 2:

Avslut av SVF
innan första
behandling

ELVIS:
Diagnos- och
åtgärdsregistrering

Diagnosregistrering

Ej grupperad

Vårdkontakt:	2018-10-10 07:53	Resurs:	UROMOTT
Avdelning:	KIR	Orsak:	UROLOGI
Typ av vård:	L Läkarvård	Besökstyp:	F Första besök
* Ansvarig resurs:	UROMOTT Urologimottagning	Vårdnivå:	L
* Åtgärdskod:	VJ170 SVF prostatacancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrui	* Antal:	1
* Åtgärdsdatum:	2018-10-10		
* Åtgärdande resurs:	UROMOTT Urologimottagning		

Kod	Klartext
D N409	Prostataförstoring

KVÅ-koder för Avslut av SVF innan första behandling:

- V(XX)70-V(XX)78

För mer info om KVÅ-koder se Kodningsvägledning från SKL

Alt 2: Avslut av SVF innan första behandling

1. KVÅ-kod för Avslut av SVF innan första behandling registreras i fältet Åtgärdskod
2. Datum för Avslut av SVF innan första behandling visas i fältet Åtgärdsdatum och är detsamma som datum för Vårdkontakt. Inom slutenvård ska registrering ske under pågående vårdtillfälle och rätt datum för Avslut av SVF innan första behandling registreras i fältet Åtgärdsdatum.