

KVÅ - ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM PSYKIATRI, 2022-01-01, rev 18 jan 2022, VgR, inklusive regionala koder

Följande uppgifter ingår:

- Kod - kod ur Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ.
 - Text - åtgärdsbeteckning enligt KVÅ.
 - Beskrivning - beskrivningstext hämtad ur KVÅ. Vissa KVÅ-koder saknar beskrivningstext.
 - Anvisning - kompletterande anvisning för kodens användning.
- Anvisningen har formulerats av den grupp som tagit fram baslistan.
Där anvisning saknas har ”Beskrivning” bedömts utgöra tillräcklig instruktion.

Kod	Text	Beskrivning	Kommentar
	Anvisning för rapportering av ECT	<p>1. Varje enskilt behandlingstillfälle i en ECT-serie åtgärdsregistreras med angivande av datum</p> <p>2. Registrering på patient som vid behandlingstillfället är inskriven i slutenvård ska göras på vårdtillfället. (detta gäller oberoende av vilken enhet som administrerar ECT).</p> <p>3. Registrering på patient som vid behandlingstillfället inte är inskriven i slutenvård ska göras på vårdkontakten i öppenvård (besöket).</p> <p>4. Multiplicitetskoder (koder för att ange antal åtgärder med samma kod, ZX102-130 och ZX602-630), ska INTE användas</p>	
	Allmän anvisning avseende systematisk psykologisk behandling	<p>Systematisk psykologisk behandling kan ges såväl i grupp som enskilt. I rapporteringen till patientregistret beskrivs vilket alternativ som är aktuellt med variabeln ”Form av öppenvårdskontakt” (SOSFS 2008:26, bilaga 5).</p> <p>Systematisk psykologisk behandling inkluderar även specifika gruppbehandlingar vars metod är i enlighet med respektive inriktning. Exempel på detta är Cool Kids, Chilled och Att hantera en depression, gruppbehandlingar vars metod är i enlighet med kognitiv-beteendeterapeutisk teori, och som därför kodas som DU011 (och inte som DU029). Motsvarande gäller för övriga inriktningar</p>	
AA011	Datortomografi, hjärna		
AA039	Klinisk undersökning av nervsystemet	Klinisk undersökning av nervsystemet, se anvisningstext, neurologstatus	Avser neurologiskt/neuromotoriskt status, (fördjupad undersökning av neurologiskt/neuromotoriskt status utöver vad som ingår i somatisk rutinundersökning)
AA045	Magnetresonanstomografi, hjärna		
AA060	Neuropsykologisk utredning (i)	Beroende på i vilken fas av den neuropsykologiska utredningen patienten befinner sig innefattar åtgärden en eller flera av följande komponenter: genomgång av tillgänglig dokumentation, inhämtande av anamnes, neuropsykologisk undersökning, bedömning, återföring till patienten och svar till inremitterande	
AA085	Undersökning med psykologiska och psykometriska instrument (i)	Bedömning av bl.a. individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner och kognitiva resursprofil grundad på undersökning med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju, test eller motsvarande. T.ex. WAIS, WISC, WCST	Avser inte symptomskattningar.

AU006	Standardiserad intervju för psykiatrisk syndromdiagnostik (i)	Fastställande av psykiatriska syndromdiagnoser med hjälp av vedertaget standardiserat diagnostiskt instrument. Undersökningen syftar till att fastställa diagnoser enligt ICD eller DSM. Exempel på instrument är SCID, MINI och Kiddie-SADS	Avser fullständigt genomförd intervju enligt anvisningar i använt instrument. Inkluderar även syndromspecifika standardiserade diagnostiska intervjuer t.ex. DIVA, IDA.
AU118	Strukturerad suicidriskbedömning (i)	Strukturerad bedömning av risken för att patienten ska utföra självmordshandling. I åtgärden ingår systematisk inhämtning av relevanta anamnestiska data, bedömning av psykiskt status och en, med beaktande av anamnesuppgifter, statusfynd samt kända risk- och skyddsfaktorer, gjord värdering av risken för självmordshandling. I åtgärden ingår även dokumentation av en strukturerad formulering av bedömarens värdering av risken	För att koden ska användas ska en klinisk intervju med omsorgsfull värdering av suicidal intention, tidigare suicidal beteende och aktuell sjukdomsbild ha genomförts. Värderingen av suicidrisk ska vara strukturerat dokumenterad, t.ex. med hjälp av termerna ”låg, medelhög eller hög risk” eller ”ingen risk, viss risk, hög risk eller mycket hög risk” och vara lätt att hitta i journalen, t.ex. genom att den står under ett specifikt sökord eller motsvarande.
AU119	Strukturerad bedömning av alkohol- och drogvvanor (i)	Med användning av för ändamålet avsett standardiserat instrument genomförd bedömning av patientens alkohol- och drogvvanor. Exempel på instrument är AUDIT och DUDIT	
AU122	Strukturerad farlighetsbedömning (i)	Strukturerad bedömning av risken för att patienten genom våld ska komma att vara farlig för annan. I åtgärden ingår systematisk inhämtning av relevanta anamnestiska data, bedömning av psykiskt status och en, med beaktande av anamnesuppgifter, statusfynd samt kända risk- och skyddsfaktorer, gjord värdering av risken för våld mot annan. I åtgärden ingår även dokumentation av en strukturerad formulering av bedömarens värdering av risken	Avser bedömning med etablerat instrument t ex: HCR-20, START, SAVRY eller V-risk 10.
AU123	Upprättande av krisplan (i)	Upprättande eller revidering av skriftlig krisplan för patienten. En krisplan innehåller en beskrivning av de symtom och tecken som hos den specifika patienten kan föregå försämring eller återinsjuknande. I planen beskrivs de åtgärder som patienten och andra aktörer bör vidta om dessa symtom eller tecken uppträder. Krisplanen upprättas tillsammans med patienten, ofta under medverkan av närstående och eventuellt andra aktörer	
AU124	Upprättande av samordnad individuell plan (SIP) (i)	Upprättande av plan enligt 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen respektive 2 kap. 7 § socialtjänstlagen. För uppföljning av SIP, se AW010. Utesluter Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård (XU042) och Upprättande av samordnad individuell plan vid utskrivning (AU125)	
AU125	Upprättande av samordnad individuell plan (SIP) vid utskrivning (i)	Insatser enligt 4 kap. lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Planen ska upprättas i enlighet med 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen respektive 2 kap. 7 § socialtjänstlagen. För uppföljning av SIP, se AW010. Utesluter Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård (XU042) och Upprättande av samordnad individuell plan (AU124)	
AV030	Observation i utredningssyfte	I tiden mer omfattande observation för att kunna iaktta och karaktärisera t.ex. specifika anfall, beteendestörningar eller symtom som ej kan upptäckas eller uteslutas vid observation under ett ordinarie utredningssamtal	Systematisk observation av mer omfattande karaktär som genomförs i utredande syfte, t.ex. observation av patienten i skolan.
AV115	Bedömning av levnadsomständigheter genom fördjupad kartläggning och analys (i)	Fördjupad kartläggning och analys av individens personliga förhållanden (innefattande t.ex. boende, ekonomi, arbete, fritidsintressen), nätverk (innefattande t.ex. familjeförhållanden, sociala kontakter, myndighetskontakter), beviljade insatser, ej tillgodosedda behov av insatser samt levnadsomständigheter i övrigt	

AV127	Systematisk undersökning av läkemedelsbiverkan (i)	I åtgärden ingår systematisk genomgång av eventuella subjektiva besvär samt status inriktad på förekomst av oönskade sideeffekter av läkemedel. Undersökningen kan antingen vara riktad, utifrån aktuella läkemedels kända biverkningsprofiler, eller vara av generell karaktär, t.ex. med UKU-SERS. Åtgärden avser en mer omfattande undersökning än vad som ingår i DT026	Observera att åtgärden avser en mer omfattande och systematisk undersökning än ordinarie, klinisk utvärdering av effekt och biverkningar i samband med läkemedelsbehandling. För kodens användning krävs systematisk genomgång utifrån specifik checklista eller standardiserat instrument.
AV131	Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade bedömningsinstrument/metoder (i)	Bedömning av kroppsfunktioner (t.ex. minnes-, syn-, hjärt-, andnings- och muskelkraftsfunktioner) med standardiserade bedömningsinstrument/metoder	
AV133	Bedömning av aktivitetsförmåga med standardiserade bedömningsinstrument/metoder (i)	Bedömning av aktivitetsförmåga (t.ex. att genomföra daglig rutin, tala, använda transportmedel, sköta sin egen hälsa, skaffa bostad, bistå andra, samt att engagera sig i samhällsgemenskap) med standardiserade bedömningsinstrument/metoder	Exempel på bedömningsinstrument; ADL-Taxonomi® (2017), COPM och OCAIRS-S.
AW005	Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR)	Uppföljningen kan avse exempelvis hur ofta aktiviteten genomförts, hur den genomförts och dess effekter. Utesluter DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)	
AW010	Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) (i)	Uppföljning av samordnad individuell plan som upprättats enligt 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen eller enligt 4 kap. 1 § lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. För upprättande av samordnad individuell plan, se AU124 och upprättande av samordnad individuell plan vid utskrivning, se AU125	
AW013	Upprättande av vårdplan (i)	Planering och framtagande av individuellt skriftligt vårdplan för en enskild patient inom hälso- och sjukvård. Vårdplanen ska om möjligt utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes anhörig/närstående och tas i regel fram med den enskildes samtycke. Den ska innehålla mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. Vårdplanen kan beskriva insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden. Den ska dokumenteras och det ska finnas en ansvarig person för att planen tas fram och justeras. För uppföljning av vårdplan, se AW015	
AW015	Uppföljning av vårdplan (i)	Uppföljning av vårdplan för insatser/åtgärder för en enskild patient inom hälso- och sjukvård. För upprättande av vårdplan, se AW013	
DA006	Elektrokonvulsiv terapi (ECT) UNS	Vid åtgärd utförd under fasthållande eller fastspänning används även koden ZV229	Koden används dels då elektrodplaceringen inte är känd av den som kodar, dels då en elektrodplacering som varken räknas som unilaterala eller bilaterala används (t.ex. bifrontal). Används enligt generell anvisning för rapportering av ECT, se ovan.
DA024	Elektrokonvulsiv terapi (ECT), unilaterala	Behandling där ett krampanfall framkallas med hjälp av elektrisk ström som administreras med unilaterala elektrodplacering temporalt och parietalt. Används vid psykiska sjukdomar, främst förstämningssyndrom. Vid åtgärd utförd under fasthållande eller fastspänning används även koden ZV229	Används enligt generell anvisning för rapportering av ECT, se ovan.
DA025	Elektrokonvulsiv terapi (ECT), bilaterala (i)	Behandling där ett krampanfall framkallas med hjälp av elektrisk ström som administreras med bilaterala elektrodplacering temporalt och parietalt. Används vid psykiska sjukdomar, främst förstämningssyndrom. Vid åtgärd utförd under fasthållande eller fastspänning används även koden ZV229	Används enligt generell anvisning för rapportering av ECT, se ovan.

DT026	Ordination av läkemedel (i)	Åtgärder i samband med insättning, utvärdering och utsättning av läkemedel. Innefattar t.ex. överväganden tillsammans med patienten, receptföreskrivning, skriftliga instruktioner samt utvärdering av effekt och biverkningar. Aktuellt läkemedel kan anges med ATC-kod	
DU008	Psykodynamisk psykoterapi (PDT) (i)	Psykoterapi som syftar till att patienten ska få kontakt med, förståelse för och kunskap om egna känslor och livsmönster och hur hen fungerar i relation till andra och sig själv för att därigenom minska psykiska symtom samt förebygga att de återkommer. Undersöker och bearbetar upplevelser och minnen i patientens liv. Bygger på psykoanalytisk och psykodynamisk teori	Används enligt generell anvisning för rapportering av systematisk psykologisk behandling, se ovan.
DU010	Kognitiv psykoterapi (KPT) (i)	Psykoterapi som syftar till att förändra de tankar, känslor och beteenden som antas skapa psykiska problem och därmed minska symtom samt förebygga att psykiska problem återkommer. Viktiga delar av behandlingen är att förbättra olika typer av färdigheter och exponering med responsprevention. Bygger på kognitiva och inlärningspsykologiska teorier	Används enligt generell anvisning för rapportering av systematisk psykologisk behandling, se ovan.
DU011	Kognitiv beteendeterapi (KBT) (i)	Psykoterapi som syftar till att förändra de tankar, känslor och beteenden som antas skapa och vidmakthålla psykiska problem. Åtgärden syftar även till att utveckla funktionella förhållningssätt för att förebygga att psykiska problem återkommer. Viktiga delar av behandlingen är olika typer av exponering och beteendexperiment. Bygger på inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi	Används enligt generell anvisning för rapportering av systematisk psykologisk behandling, se ovan.
DU012	Ätträning	Behandlarledd träning, individuell eller i grupp, avser beredning och/eller intagande av måltid, syftande mot ett normaliserat förhållande till mat och ätande	För att koden ska användas ska träningen: -vara systematisk och genomföras enligt en etablerad modell -ingå som ett planerat moment i patientens behandlingsplan -ha en målformulering som relaterar till patientens funktionsnedsättning Träningen kan ske både individuellt och i grupp.
DU013	Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) (i)	Objektrelationsbaserad psykoterapi som syftar till att öka patientens mentaliseringsförmåga, dvs. att vara uppmärksam på och kunna reflektera över egna och andras känslor, reaktioner, motiv och tankar genom att analysera uppkomna situationer och få adekvat feedback	Används enligt generell anvisning för rapportering av systematisk psykologisk behandling, se ovan.
DU014	Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) (i)	Psykologisk traumabehandling som syftar till att desensibilisera traumat och öka förmågan till känsloreglering och självomhändertagande, bland annat genom bilateral stimulering av hjärnan (t.ex. ögonrörelser). Kombinerar element från psykodynamisk och kognitiv teori	Används enligt generell anvisning för rapportering av systematisk psykologisk behandling, se ovan.
DU015	Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) (i)	Psykologisk gruppbehandling som syftar till ökad känsloreglrande förmåga för att minska självskadebeteende och andra impulsiva destruktiva beteenden. Ges som tillägg till annan behandling. Bygger på psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi	Används enligt generell anvisning för rapportering av systematisk psykologisk behandling, se ovan.
DU017	Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (i)	Psykologisk behandling som syftar till att öka patientens psykologiska flexibilitet genom att skapa ökad acceptans och distans (defusion) till oönskade tankar och känslor, ge perspektiv på sig själv. Vara medvetet närvarande och agera i värderad riktning. Bygger på kognitiv beteendeterapi	Används enligt generell anvisning för rapportering av systematisk psykologisk behandling, se ovan.

DU021	Dialektisk beteendeterapi (DBT) (i)	Psykologisk behandling som primärt syftar till att minska självmords- och självska debeteenden men även andra beteenden som allvarligt påverkar behandlingen eller patientens livskvalitet. På längre sikt är syftet att lära patienten att hitta en inre emotionell balans, hantera sin vardag på ett bättre sätt och få en meningsfull tillvaro. I behandlingen kombineras individualterapi, färdighetsträning i grupp, ständig telefontillgänglighet till terapeuten och anhörigutbildning. Bygger på psykodynamisk teori och kognitiv beteendeteori	Används enligt generell anvisning för rapportering av systematisk psykologisk behandling, se ovan.
DU022	Systematisk psykologisk behandling, interpersonell (IPT) (i)	Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med interpersonell teori	Används enligt generell anvisning för rapportering av systematisk psykologisk behandling, se ovan.
DU023	Psykopedagogisk behandling	Samtal där pedagogiska metoder används för undervisning och rådgivning. Åtgärden sy	Koden ska användas för individuella samtal som huvudsakligen fokuserar på den psykopedagogiska komponenten. Åtgärden ska vara i förväg planerad och anpassad individuellt utifrån den enskilda patientens behov och förutsättningar. Åtgärden kan även vara riktad till patientens närstående. För standardiserade psykopedagogiska behandlingsprogram ska GB009 alternativt GB010 användas. När psykopedagogiska metoder ingår som en del av en psykologisk behandling ska behandlingskoden för den psykologiska behandlingen anges t ex DU011.
DU024	Funktionell familjeterapi (FFT) (i)	Psykoterapi som syftar till att, med hjälp av förbättrade kommunikationer och relationer i familjen, minska patientens utagerande beteende eller missbruk . Behandlingen sker i allmänhet i familjens hem eller närmiljön. Vilar på systemteori, kommunikationsteori och beteendeteori	
DU025	Barnorienterad familjeterapi (BOF) (i)	Psykoterapi som syftar till att utveckla familjens samspel och hitta nya sätt för föräldrarna att bemöta barnet för att främja barnets utveckling. Behandlingen används för barn som uttrycker sig bättre i lek än genom språk. Barnet och föräldrarna videofilmas när de leker tillsammans. Samspelet mellan barn och föräldrar diskuteras med föräldrarna utifrån inspelningen. Metoden utgår från psykodynamisk barnpsykoterapi, familjeterapi och miljöterapi	
DU027	Samspelsbehandling förälder och barn (i)	Strukturerad behandling av samspelet mellan förälder och barn	
DU028	Föräldraträning utifrån manualiserad metod (i)	Föräldraträning som sker utifrån manualiserad metod, exempelvis COPE (the community parent education program)	Inkluderar ABFT.
DU045	Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd	Efter tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljande och medicinering under fastspänning/ fasthållande regelbundet använt manualbaserat samtal. Samtalet ska genomföras inom 48 timmar efter tvångsåtgärden och syftar till att ge patienten möjlighet att beskriva och reflektera över tvångsåtgärden. För att åtgärden ska registreras ska sådant samtal ha genomförts efter samtliga eller nästan samtliga tvångsåtgärder under vårdtillfället. Samtalen ska dokumenteras i journal	
DU050	Repetitiv transkraniell magnetstimulering (i)	I behandlande syfte utförd repetitiv magnetisk påverkan på avgränsad del av hjärnbarken med hjälp av elektromagnetisk spole placerad på patientens huvud	Används enligt generell anvisning för rapportering av ECT, se ovan.
DU055	Samtal med vuxen patient om minderårigs behov och möjlighet till stöd (i)	Avser situationer enligt hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 § då minderårigt barns förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en psykisk/fysisk sjukdom/funktionsnedsättning, substansmissbruk eller oväntat avlider	

DU056	Samtal med vuxen patient och berörd minderårig om barnets situation och behov (i)	Information, råd och stöd genom samtal enligt hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 § med barn och förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos	
DU057	Samtal med minderårig vars förälder är patient om den minderårigas situation och behov (i)	Åtgärden innebär information, råd och stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 § genom samtal med barn (utan närvaro av förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos)	
DU072	Multifamiljeterapi, (MFT) (i)	Psyko-terapi som syftar till att stärka familjernas kompetens och autonomi och att bryta familjernas isolering. Information ges om barnets sjukdom och dess påverkan på individ, familj och relationer till andra. Interventioner ges utifrån olika familjeterapeutiska metoder. Sker i storgrupp (flera familjer) och i separata grupper för föräldrar och barn	
DU075	Strukturell familjeterapi (i)	Psyko-terapi som syftar till att förändra familjens relationer genom att fokusera på samspelet inom den aktuella familjestrukturen. Terapeuterna går aktivt in i familjesystemet och använder sig själva som instrument för att förändra det. Korttidsterapi. Bygger på systemisk familjeterapi	
DU076	Systemisk familjeterapi (i)	Psyko-terapi som syftar till att förbättra familjens samspel i nuet och att positivt förändra familjens regelsystem. Fokus ligger på att upptäcka skillnader i familjemedlemmarnas beteenden, relationer och åsikter och hur de är ömsesidigt sammankopplade i cirkulära processer. Kan innefatta speciell intervju-teknik. Bygger på systemteori	
DU110	Problemorierad psykosocial behandling/Counselling (i)	Psykosocial samtalsbehandling som syftar till att i samverkan med patienten formulera en problemställning utifrån patientens psykologiska och psykosociala situation för att sedan integrera olika insatser till förändring på ett för denne gynnsamt sätt. Förändringsarbetet utgår från att medvetandegöra och stödja patientens egna resurser. Behandlingsrelationen är i fokus och behandlingsinsatserna kan baseras på olika teoretiska (oftast KBT, PDT) och metodologiska (individ, par, familj) utgångspunkter, vilka anpassas efter patientens problematik och behov	
DU111	Nätverksintervention (i)	Psykosocial samtalsbehandling som syftar till att mobilisera patientens nätverk som stöd för patient och familj för att förbättra den psykiska eller sociala funktionen hos patienten. En eller flera behandlare arbetar med familjen och dess nätverk. Bygger på systemiska, kognitiva och beteendeterapeutiska teorier	
DU112	Stödjande samtal (i)	Strukturerat samtal i behandlande syfte, t.ex. krissamtal, motivationssamtal, som inte hänförs till systematisk psykosocial behandling. Utesluter: Systematiskt stödjande samtal (DU113)	
DU114	Psykosocial behandling vid kris och trauma (i)	Psykosocial samtalsbehandling för att hantera kris- och traumaupplevelser genom fysiskt och/eller psykologiskt omhändertagande och ibland bearbetning. Kan ha olika teoretisk grund. Utesluter: Stöd i sorgearbete (QK008)	
DU118	Motiverande samtal (MI) (i)	Samtalsmetodik, som syftar till att främja patientens motivation till beteendeförändring av livsföringsrelaterade problem. Kan ges som kort intervention eller i tillägg till psykologisk, psykosocial behandling eller läkemedelsbehandling. Systematisk manualbaserad samtalsmetodik. Bygger på experimentell socialpsykologi	

DU119	Återfallsprevention vid beroende (ÅFP) (i)	Psykosocial manualbaserad samtalsbehandling som syftar till att ge färdigheter att påverka återfall vid beroendeproblematik. En viktig del av behandlingen utgörs av att identifiera utlösande faktorer, s.k. triggers, för återfall. Behandlingen kan ges individuellt eller i grupp. Innehåller tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi	
DU120	Motivationshöjande behandling (MET) (i)	Motivational Enhancement Therapy, systematisk psykosocial korttidsbehandling för att öka motivationen till förändring hos personer med beroendeproblematik. Behandlingen sker utifrån en manual och bygger på principerna för Motiverande samtal (MI). Den börjar med kartläggning vilken därefter återkopplas, gärna tillsammans med närstående, varpå följer 3–4 samtal	
DV030	Hälsosamtal (i)	Samtal om levnadsvanor som kost och motion, sömn samt om alkohol, narkotika, tobak samt om sex och samlevnad	Samtal med fördjupad kartläggning av patientens levnadsvanor och individuellt anpassad riktad rådgivning i syfte att påverka identifierade ohälsosamma levnadsvanor. Rådgivningen utformas med lyhördhet för patientens situation och grad av motivation. Åtgärden syftar till att ge patienten kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling, både vad gäller att förbättra aktuell hälsa och att förebygga framtida ohälsa. Avser åtgärd vid för ändamålet speciellt avsatt tid eller som upptar en betydande del av besökstiden.
DV086	Kroppskännedomsträning (i)	Behandlingen syftar till att stärka personens identitetsupplevelse bland annat för att man lättare kunna uppmärksamma och hantera kroppsliga signaler på t.ex. stress. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp. I åtgärden ingår individuell planering, instruktion och utvärdering	För att koden ska användas ska träningen: -vara systematisk och genomförs enligt en etablerad modell -ingå som ett planerat moment i patientens behandlingsplan -ha en målformulering som relaterar till patientens funktionsnedsättning Träningen kan ske både individuellt och i grupp.
DV091	Smittisolering	Isolering av patient på grund av dennes smitta	
DV092	Skyddsisolering	Isolering av patient på grund av dennes smittkänslighet	
DV099	Psykosocial färdighetsträning av sociala interaktioner (i)	Psykosocial behandling som syftar till att förbättra patientens sociala färdigheter i interaktion med andra. Önskvärda sociala beteenden tränas systematiskt genom didaktiska instruktioner, modellinläring, korrigerande feedback, förstärkning och träning in vivo/hemarbete. Behandlingstid, teknik och miljö kan variera	
DV200	Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) (i)	Utfärdande av andra recept, se XV008	
GA025	Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol) (i)	Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). Utesluter: QT006 Träning i att använda hjälpmedel, QT017 Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning, GA023 Utprovning och förskrivning av rullstol, GA004-GA022 avser utprovning och förskrivning/utlämnande av andra produkter än nämnda, GA029 Utprovning och förskrivning av förbrukningsmaterial. ICF e115 - e145.	Utprovning och förskrivning avser endast hjälpmedel som ryms inom sjukvårdshuvudmannen ansvar och åtgärden ska endast rapporteras då den följer anvisningarna i förskrivningsprocessen så som den beskrivs av Socialstyrelsen.
GB009	Information och undervisning riktad till patient (i)	Information till och utbildning av patient av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t.ex. smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade patientutbildningar av olika slag. Artrosskola, se GB020	Inkluderar strukturerade utbildningar där psykopedagogisk metoder används. Avser t.ex. Ett självständigt liv, (ESL), Illness Management and Recovery, (IMR) och andra motsvarande psykoedukativa program. Jämför DU011 och DU023. För att en patientutbildning ska rapporteras som en vårdkontakt krävs att det finns dialog och interaktion mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Katedrala föreläsningar utan dessa inslag ska inte rapporteras som vårdkontakter.

GB010	Information och undervisning riktad till närstående (i)	Information till och utbildning av närstående av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t.ex. smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade närståendebildningar av olika slag. Artrosskola, se GB020	Ska rapporteras på berörd patient, inte på de närstående. Inkluderar t.ex. Strategi. För att en närståendebildning ska rapporteras som en vårdkontakt krävs att det finns dialog och interaktion mellan hälso- och sjukvårdspersonal och den närstående. Katedrala föreläsningar utan dessa inslag ska inte rapporteras som vårdkontakter.
GB015	Råd eller information om våld i nära relationer (i)	Innefattar inhämtning av uppgifter	
GC001	Rehabiliteringskoordinering för sjukskrivna (i)	Insatser enligt lag 2019:1297 om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja för återgång eller inträde i arbetslivet. Insats i form av personligt stöd, intern samordning inom hälso- och sjukvården, och extern samverkan samt uppföljning utifrån den enskilde patientens behov. Meddela samordningsbehov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser till Försäkringskassan, om patientens samtycke finns. Åtgärden kan utföras med eller utan patienten.	
GD007	Anmälan för utredning enligt LVM (i)	Anmälan till socialnämnden enligt LVM 6 §, 2 stycket, för initiering av utredning angående behov av vård enligt LVM. Med LVM avses Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall	
GD008	Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov (i)	Anmälan till socialnämnden enligt 14 kap 1 § SoL av förhållande som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd	
PR002	Bedömning av arbetsförmåga och sysselsättning (i)	Bedömning av att vara engagerad i de uppgifter och handlingar som krävs för att förbereda sig för, skaffa och bibehålla en betald anställning eller obetald sysselsättning samt att avsluta denna. Innefattar också att kunna vara engagerad i uppgifter som krävs på arbetet som att vara närvarande under den tid som krävs, att kunna handleda och bli handledd. Innefattar insamling och analys av information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation. ICF d840 - d859	Avser fördjupad analys och bedömning utöver vad som normalt ingår i läkares bedömning inför ställningstagande till utfärdande av ”Intyg för sjukskrivning”. Koden ska endast rapporteras då bedömningen görs med stöd av etablerat bedömningsinstrument, t.ex. AWP, AWC, WRI.
QA015	Självbildsträning (i)	Träning i att ompröva skeva tankemönster och att se realistiskt på sig själv och omgivningen. ICF b180	För att koden ska användas ska träningen: -vara systematisk och genomföras enligt en etablerad modell -ingå som ett planerat moment i patientens behandlingsplan -ha en målformulering som relaterar till patientens funktionsnedsättning Träningen kan ske både individuellt och i grupp.
QD016	Träning av fysisk prestationsförmåga (i)	Konditionsträning, uthållighetsträning, träning av tolerans för fysiskt arbete. ICF b455	För att koden ska användas ska träningen: -vara systematisk och genomföras enligt en etablerad modell -ingå som ett planerat moment i patientens behandlingsplan -ha en målformulering som relaterar till patientens funktionsnedsättning Träningen kan ske både individuellt och i grupp.
QG007	Avspänningsträning		För att koden ska användas ska träningen: -vara systematisk och genomföras enligt en etablerad modell -ingå som ett planerat moment i patientens behandlingsplan -ha en målformulering som relaterar till patientens funktionsnedsättning Träningen kan ske både individuellt och i grupp.

QK003	Stöd och/eller träning i att genomföra daglig rutin	Information, undervisning och stöd samt träning i att genomföra enkla eller samordnade handlingar för att planera och hantera tid och energi samt genomföra de aktiviteter som innefattas i dagliga rutiner under hela dygnet. ICF d230	Åtgärden avser stöd och/eller träning i utförandet av dagliga aktiviteter som krävs för en fungerande daglig rutin. Träningen kan innebära att de delmoment som en aktivitet är uppbyggd av inledningsvis tränas var för sig. För att koden ska användas ska träningen: - vara systematisk och genomföras enligt en etablerad modell - ingå som ett planerat moment i patientens behandlingsplan - ha en målformulering som relaterar till patientens svårigheter att klara vardagliga rutiner
QR010	Individanpassat systematiskt psykosocialt stöd till arbete och studier (i)	Personcentrerat arbetsinriktat stöd enligt specifik metod: Supported Employment (SE) och Supported Education (SEd) enligt IPS-modellen (Individuell placering med stöd) som stöd i att välja, skaffa och behålla arbete eller genomföra studier. Fokuserar på placering på den reguljära marknaden, sedan träna med direkt stöd på plats. Individuell placering och stöd integreras med övrig behandling. ICF d839, d845, d850	
QT006	Träning i att använda hjälpmedel (i)	Träning i att använda hjälpmedel som används i det dagliga livet, för förflyttning och transport, kommunikation, utbildning, arbete, sysselsättning och för kultur, rekreation och sport (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). Utesluter QT017 Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning, QT018 Träning i att använda produkter och teknik (exklusive hjälpmedel). ICF e115 - e145.	Träningen avser användandet av hjälpmedel som förskrivs av sjukvårdshuvudmannen. Åtgärden ska endast rapporteras då den ingår som ett planerat moment i patientens behandlingsplan och har en målformulering som relaterar till patientens svårigheter att klara vardagens aktiviteter. Träningen ska vara systematisk och enligt en etablerad modell och ingå som en del i förskrivningsprocessen så som den beskrivs av Socialstyrelsen.
QT016	Rådgivning till närstående (i)	Samtal med närstående för att ge information, råd eller stöd om t.ex. förhållningssätt. ICF e310. Utesluter: Närståendestöd (QT011), Åtgärder riktade till personligt stöd i omgivningen (QT020), Information och undervisning UNS (GB002), Information och undervisning riktad till närstående (GB010), Samtal med vuxen patient om minderårigs behov och möjlighet till stöd (DU055), Samtal med vuxen patient och berörd minderårig om barnets situation och behov (DU056), Samtal med minderårig vars förälder är patient om den minderårigas situation och behov (DU057)	
QT018	Träning i att använda produkter och teknik (exklusive förskrivet hjälpmedel) (i)	Träning i att använda produkter och teknik – i dagliga livet, för förflyttning och transport, kommunikation och för användning i utbildning, arbete, sysselsättning och vid aktiviteter relaterade till kultur, rekreation och sport – som inte är ett förskrivet hjälpmedel. ICF e115 - e145	Träningen avser användningen av konsumentprodukter och system som personen själv införskaffar, ibland på inrådan av personal, för att underlätta vardagens aktiviteter och öka delaktigheten i samhället. Det kan exempelvis vara surfplatta, smart mobiltelefon, dator och appar eller röststyrt dörrlås. Träningen ska vara systematisk och enligt en etablerad modell. Åtgärden ska endast rapporteras då den ingår som ett planerat moment i patientens behandlingsplan och har en målformulering som relaterar till patientens funktionshinder.
SA010	Generell anestesi och sedering... Kod för sövning vid svår abstinens. För fullständig kodtext se ”Anvisning för kodernas användande”.	Generell anestesi och sedering. Induktion: Intravenös utan relaxation. Luftvägskontroll med: Spontanandning utan tillskott av oxygen. Huvudsakligt underhåll av narkos/sedering: Intravenöst utan relaxation. Huvudsakligt underhåll av analgesi: Ingen	
TJD00	Nasogastrisk eller nasogastrroduodenal sond		
UV120	Screening för PTSD	Anges vid screening för PTSD med något av de i RMR-PTSD ingående screeninginstrument: Primärvårdsskola PTSD, Posttraumatic stress disorder Check List (PCL), The Clinician Assessed Interview for Post Traumatic Stress (CAPS), Impact of Event Scale-Revised (IES-R)	

UV121	Systematisk psykologisk behandling, traumafokuserad kognitiv beteendeterapi tfKBT	Psykologisk behandling enligt specifik traumafokuserad metod i enlighet med kognitiv beteendeterapeutisk teori exempelvis Prolonged Exposure, TF-KBT	
UV124	Substitutionsbehandling vid opioidanalgetikaberoende	Substitutionsbehandling enligt HSLF-FS 2016:1 vid opioidanalgetikaberoende	
UV125	Systematisk psykologisk behandling, kognitivbeteende-terapeutisk (KBT), med exponering och responsprevention (ERP)	Psykologisk behandling med specifik metod i enlighet med kognitiv-beteendeterapeutisk teori där personen gradvis utsätter sig för ångestskapande yttre eller inre stimuli men avstår från neutraliserande ritualer eller tvångshandlingar	
UV126	Substitutionsbehandling vid opioidberoende		
UW005	Basutredning avslutad		
UW007	Avslut neuropsykiatrisk utredning	Anges alltid som åtgärd vid bokning av det avslutande besöket i en neuropsykiatrisk utredning. Anges som åtgärdskod vid registrering av besök som avslutar neuropsykiatrisk utredning	
UX501	Abstinensbehandling avseende narkotika	Upprättande av nedtrappningsschema, överenskommelse med patienten. Läkemedel kan anges med tillägg av ATC-kod	
UX502	Abstinensbehandling avseende alkohol	Upprättande av nedtrappningsschema, överenskommelse med patienten. Läkemedel kan anges med tillägg av ATC-kod	
XS007	Konferens med patient (i)	Konferens med patient och/eller patientens företrädare (vårdnadshavare, god man, anhörig, närstående eller annan som patienten själv utsett som företrädare) och hälso- och sjukvårdspersonal från ett eller flera vårdområden. Sammanfattning av anamnes och kliniska fakta. Beslut om fortsatt diagnostik och terapi. Eventuella övriga åtgärder, t.ex. biopsier, kodas separat. Åtgärden konferens med patient används även vid olika former av vårdplanering. Inkluderar nätverksmöte	
XS008	Konferens om patient (i)	Konferens utan att patienten och/eller patientens företrädare (vårdnadshavare, god man, anhörig, närstående eller annan som patienten själv utsett som företrädare) är närvarande. Sammanfattning av anamnes och kliniska fakta. Beslut om fortsatt diagnostik och terapi. Eventuella övriga åtgärder, t.ex. biopsier, kodas separat. Kan omfatta en eller flera yrkeskategorier från en eller flera olika specialiteter. Varje deltagare kan dokumentera sin insats på sin enhet. Inkluderar nätverksmöte	
XS100	Oplanerad inskrivning till slutna vård (i)	Ska endast användas vid öppenvårdsbesök, i första hand akutmottagningsbesök, som leder till inskrivning i direkt anslutning till besöket	
XU000	Fastspänning av vuxen patient upp till och med 4 timmar	Patienten hålls fastspänd med bälte med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med fastspänning ska endast en kod för fastspänning rapporteras. Utesluter: XU007 Fastspänning av minderårig patient upp till och med 1 timme, XU008 Fastspänning av minderårig patient i mer än 1 och högst 4 timmar	
XU003	Fastspänning i mer än 4 timmar men mindre än 72 timmar	Patienten hålls fastspänd med bälte med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med fastspänning ska endast en kod för fastspänning rapporteras	
XU004	Fastspänning i 72 timmar eller mer	Patienten hålls fastspänd med bälte med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med fastspänning ska endast en kod för fastspänning rapporteras	
XU007	Fastspänning av minderårig patient upp till och med 1 timme	Patient under 18 år hålls fastspänd med bälte på grund av omedelbar fara för att patienten lider allvarlig skada. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV. Utesluter: XU000 Fastspänning av vuxen patient upp till och med 4 timmar	

XU008	Fastspänning av minderårig patient i mer än 1 och högst 4 timmar	Patient under 18 år hålls fastspänd med bälte på grund av omedelbar fara för att patienten lider allvarlig skada. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV. Utesluter: XU000 Fastspänning av vuxen patient upp till och med 4 timmar	
XU010	Avskiljande av vuxen patient upp till och med 8 timmar	Patienten hålls avskild från andra patienter med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med avskiljning ska endast en kod för avskiljning rapporteras. Utesluter: XU017 Avskiljande av minderårig patient upp till och med 2 timmar, XU018 Avskiljande av minderårig patient i mer än 2 och högst 8 timmar	
XU012	Avskiljande i mer än 8 timmar men mindre än 72 timmar	Patienten hålls avskild från andra patienter med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med avskiljning ska endast en kod för avskiljning rapporteras	
XU014	Avskiljande i minst 72 timmar men mindre än 15 dagar	Patienten hålls avskild från andra patienter med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med avskiljning ska endast en kod för avskiljning rapporteras	
XU015	Avskiljande i minst 15 men mindre än 30 dagar	Patienten hålls avskild från andra patienter med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med avskiljning ska endast en kod för avskiljning rapporteras	
XU016	Avskiljande som pågått i 30 dagar	Patienten hålls avskild från andra patienter med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Rapporteras en gång för varje avslutad period om 30 dagar	
XU017	Avskiljande av minderårig patient upp till och med 2 timmar	Patient under 18 år hålls avskild från andra patienter på grund av ett aggressivt beteende som allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV. Utesluter: XU010 Avskiljande av vuxen patient upp till och med 8 timmar	
XU018	Avskiljande av minderårig patient i mer än 2 och högst 8 timmar	Patient under 18 år hålls avskild från andra patienter på grund av ett aggressivt beteende som allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV. Utesluter: XU010 Avskiljande av vuxen patient upp till och med 8 timmar	
XU021	Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande	Avser läkemedelstillförsel som, oberoende av administrationssätt, sker under fasthållande eller fastspänning. Med fasthållande avses här att en eller flera personer med fysiskt tvång inskränker patientens rörlighet. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV	
XU030	Inskränkande av elektronisk kommunikation vid tvångsvård	Beslut om inskränkning av en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster vid tvångsvård enligt LPT eller LRV	
XU031	Undersökning av försändelser till patient vid tvångsvård	Undersökning av försändelser till patient för att kontrollera att de inte innehåller otillåten egendom. Avser inte granskning av det skriftliga innehållet. Åtgärden genomförs efter chefsöverläkares beslut enligt 22 § LPT eller 8 § LRV	
XU032	Övervakning av försändelser från patient vid tvångsvård	Beslut om övervakning av försändelser från patient, vilket innebär att innebär att chefsöverläkaren får öppna, ta del av och granska det skriftliga innehållet samt kvarhålla försändelser från patienten. Avser chefsöverläkares beslut enligt 22a § LPT eller 8 § LRV. Inkluderar granskning av det skriftliga innehållet	
XU041	Upprättande av vårdplan vid tvångsvård	Innebär upprättande eller uppdatering av vårdplan enligt 16 § LPT eller 6 § 2 st LRV. Används vid tvångsvård	

XU042	Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård (i)	Innebär upprättande eller uppdatering av vårdplan enl 7a § LPT eller 16b § 2 st LRV. Används vid tvångsvård	
XU043	Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård	Av chefsöverläkaren fattat beslut enligt 11 § lagen om psykiatrisk tvångsvård, genom vilken vården av patient som är intagen för frivillig psykiatrisk vård övergår till sluten psykiatrisk tvångsvård	
XU044	Överföring från rättspsykiatrisk vård till psykiatrisk tvångsvård	Av chefsöverläkaren fattat beslut enligt 14 § lagen om psykiatrisk tvångsvård, genom vilken sluten psykiatrisk tvångsvård inleds när rättspsykiatrisk vård upphör. Avser fall som beskrivs i 15 § lagen om rättspsykiatrisk vård	
XU047	Kvarhållning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (i)	Beslut som fattats av läkare enligt 6 § lagen om psykiatrisk tvångsvård att, sedan vårdintyg har utfärdats, hålla kvar patienten på vårdinrättningen tills frågan om intagning har avgjorts	
XU060	Kroppsvisitation	Kontroll av patientens kläder och tillhörigheter. Åtgärden kräver beslut enligt LPT, LRV eller annan lag	
XU061	Ytlig kroppsbesiktning	Besiktning av patientens nakna kropp. Exkluderar: undersökning av kroppens håligheter eller beröring av patientens kropp. Åtgärden kräver beslut enligt LPT, LRV eller annan lag	
XV014	Ständigt närvarande personal i 8 timmar eller mer (Extravak)	Ständig närvaro hos en enskild patient av särskilt avdelad personal som aldrig lämnar patienten ensam. Syftet är att förhindra att fara för patientens fysiska eller psykiska hälsa eller för annans liv uppstår. Se även GA002 Extra tillsyn.	
XV015	Läkemedelsgenomgång, enkel (i)	Enkel läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar	Åtgärden ska erbjudas patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel. Åtgärden ska även erbjudas patienter som har läkemedelsrelaterade problem eller där det finns misstanke om sådana problem. Åtgärden utförs i enlighet med beskrivningen i HSLF-FS 2017:37, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. För att koden ska användas ska samtliga delmoment i åtgärden ha genomförts och dokumenterats.
XV016	Läkemedelsgenomgång, fördjupad (i)	Fördjupad läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar	Observera att åtgärden kräver att en enkel läkemedelsgenomgång har utförts. Åtgärden används om patienten efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller om det finns en misstanke om sådana problem. Åtgärden utförs i enlighet med beskrivningen i HSLF-FS 2017:37, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. För att koden ska användas ska samtliga delmoment i åtgärden ha genomförts och dokumenterats.
ZV020	Användande av tolk		
ZV044	Behandling administrerad via internet (i)		
ZV060	Vårdtillfälle inom sluten psykiatrisk vård som inletts genom självvald inläggning " Brukarstyrd inläggning "	Slutenvårdstillfälle inom psykiatrisk sluten vård som inletts genom patientens beslut inom ramen för behandlingsformen självvald inläggning. Förutsätter att det i patientens vårdplan ingår en överenskommelse om att patienten har möjlighet att inom fastställda ramar själv besluta om inskrivning	
ZV229	Åtgärd utförd under fasthållande eller fastspänning	Generell tilläggskod. Vid medicinering utförd under fasthållande eller fastspänning använd koden XU021	
ZV502	Medverkan av företrädare för arbetsförmedlingen (i)	Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för arbetsförmedlingen vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	

ZV503	Medverkan av företrädare för försäkringskassan (i)	Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för försäkringskassan vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV504	Medverkan av närstående (i)	Tilläggskod som anger medverkan av närstående vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV505	Medverkan av företrädare för annan medicinsk specialitet (i)	Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för annan medicinsk specialitet vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV506	Medverkan av företrädare för arbetsgivare (i)	Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för arbetsgivare vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV507	Medverkan av företrädare för skola (i)	Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för skola vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV508	Medverkan av företrädare för barnomsorg (i)	Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för barnomsorg vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV509	Medverkan av företrädare för socialtjänst (i)	Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för socialtjänsten vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan. Utesluter ZV511 Medverkan av LSS-handläggare	
ZV510	Medverkan av företrädare för kriminalvård (i)	Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för kriminalvård vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV511	Medverkan av personligt ombud (i)	Tilläggskod som anger medverkan av personligt ombud vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV512	Medverkan av LSS-handläggare (i)	Tilläggskod som anger medverkan av LSS-handläggare vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV513	Medverkan av förvaltare eller god man (i)	Tilläggskod som anger medverkan av förvaltare eller god man vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV514	Medverkan av företrädare för patientens boende (i)	Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för patientens boende exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan. Inbegriper exempelvis boendestöd och personal vid särskilt boende	
ZV516	Medverkan av väktare eller polis (i)	Tilläggskod som anger medverkan av väktare eller polis	