



LATHUND - Ordinationer och beställningar till Transfusionsmedicin

I denna lathund följer information som är viktigt att tänka på när du beställer analyser från Transfusionsmedicin. Detta är ett komplement till den viktiga information som du redan har läst i din basutbildning i komponenten **Ordinationer och ordinationsplaner (Dokumentera)**.

Du kan även läsa mer detaljerad information om Provtagningsordinationer och deras resultat i följande lathundar:

- Provtagningsordinationer och deras resultat
- Resultathantering meddelandecenter
- Att se om ett resultat är signerat
- Bevakning och hantering av inkommande resultat
- Rapporter bevakning resultat

Vid driftsättning av Millennium kommer även transfusionsmedicinska analyser ordinerar i Millennium. För att säkerställa att relevant information dokumenteras vid ordinationstillfället ska laboratorieordinations formuläret alltid öppnas. Visa fält är obligatoriska och vissa fält är valfria, men ska fyllas i utifrån den aktuella kontext som ordinationen skapas för.

Ordination

Analyser

Det finns 4 olika ordinationsformulär för blodgruppering i syfte att underlätta dokumentation av olika obligatoriska uppgifter.

1. Blodgruppering
2. Blodgruppering mödravård
3. Blodgruppering barn <6 månader
4. Blodgruppering barnafader

Provtagning

Signering av provtagning för transfusionsmedicinska analyser i Millennium


Ordination hamnar som uppgift i **Provtagningsmodulen** där du markerar provet som utfört och signerar. Signering betyder att du följt SOSFS 2009:29 och att den elektroniska filen skickas till mottagande LIS (Laboratorieinformationssystem).

När transfusionsmedicin tar emot den elektroniska filen överförs provtagarens HSA-ID samt information om vilken läkare som har lagt ordinationen. Dessa uppgifter sparas i ProSang och kan inte ändras. Därför är det viktigt att rätt användare är inloggad i Millennium när analysen signeras så att spårbarheten säkerställs.

Komponenter

Ordination av blodkomponenter

Blodkomponenter kommer att ordinerars i Millennium. Vi skiljer på ordination av transfusion och beställning av komponenter, då det endast är läkare som får ordinerar. Transfusionsordination kan registreras av andra personalkategorier, men måste då kontrasigneras.




OBS! Var noggrann med att ange korrekta uppgifter i formuläret, då det inte är specificerat som obligatorisk information.

Figur 1. Ordination, transfusion av blodkomponenter.

Beställning av blodkomponenter

Däremot kan beställning av komponenter för transfusion utföras av andra med behörighet att registrera ordinationer.



OBS! Var noggrann med att ange korrekta uppgifter i formuläret, då det inte är specificerat som obligatorisk information.

Figur 2. Beställning av blodkomponenter.

Ordinera och avsluta vidbehovsordination av blodkomponenter

Använd ordinationen **Transfusion av blodkomponenter- vidbehovsordination/ Transfusion av blodkomponenter - avsluta vidbehovsordination**. Ordinationerna öppnar formulär som du fyller i och signerar och därefter signerar du ordinationen som visas.

Informationen är synlig i arbetsflöde **Basuppgifter** komponent **Vid-behovsordination av blodkomponenter**. När patienten sedan är i behov av blod behöver **Beställning av blodkomponent** ordinerars.

Vid-behovsordination av blodkomponenter

	2024-10-07 08:33
▼ Ordination av blodkomponenter	
Ansvarig verksamhet	Hematologi och onkologi, SÄS
Ansvarig läkare	Läkare HEMA+ONK Test
Giltigt till	2024-12-31
Giltigt för	Hematologi och onkologi, SÄS, öppenvård och slutenvård
Behandlingsorsak	cytostatikabehandling
Trans.gräns, erytrocy...g/L	90
Antal enh, erytrocyter påse	1
Särskilda instruktioner	Om Hb <80g/L kontakta ansvarig läkare

Figur 3. Vid-behovsordination av blodkomponenter.

Transfusionskontroll

Vid driftsättning av Millennium införs den kvalitetssäkra processen för transfusionskontroll med bedside skanning. Denna rutin tillämpas så snart komponenten inför transfusion är framtagen av det transfusionsmedicinska laboratoriet specifikt för den aktuella patienten.

Åtterrapporing av komponenter

Om akut transfusion sker med depåblod eller akutkomponenter ska återrapporing av förbrukade komponenter ske via ifylld följesedel till transfusionsmedicin som idag.

Resultatpresentation

Transfusionsmedicinska analysresultat kommer att presenteras på samma platser i Millennium som övriga laborierresultat, men möjligheten att läsa information i **Interinfo** kvarstår.

Förenlighetsprov kommer att presenteras med giltighetstid, och avseende komponentordination presenteras resultatet som Se interinfo, då förbrukning av komponenter i förhållande till ordinationstid varierar stort.

Uthopp från Millennium till interinfo

Genom att använda uthoppet till Interinfo kan ni granska historisk aktuell transfusionsinformation, till exempel om patienten är blodgrupperad sedan tidigare behöver ingen ny blodgruppering ordinerar.

Ytterligare information kring rutiner för Blodtransfusion

- Lathund – Blodtransfusion med bedside skanning
- Film som beskriver; Akuttransfusion, Elektiv transfusion samt Transfusionskomplikation