

LATHUND – Ordination av läkemedel med upp- och nedtrappningsschema

För läkemedelsbehandlingar som kräver upp eller nedtrappning av dos kan funktionen **upp- och nedtrappning** användas vid ordination.

1. Gå till **Ordinationer** alternativt **Läkemedel** i Blå menyn.
2. Klicka **Lägg till**.

The screenshot shows the 'Läkemedel, TEST3' interface. The left sidebar menu has 'Läkemedel' highlighted with a red box. The main area displays a table of active prescriptions with columns for Start, Status, and Ordinationsnamn.

Start	Status	Ordinationsnamn	Int
2024-05-08 14:00	Ordinerad	paracetamol (Alvedon 500 mg filmdragerad tablett Haleon Denmark ApS)	Or Stk
2024-05-01 08:00	Ordinerad	ropivakain (Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning Fresenius Kabi AB)	Or
2024-04-30 14:00	Ordinerad	alteplas (alteplas 20 mg pulver för injektion (intravenöst))	Or inj
2024-04-30 09:44	Ordinerad	ropivakain (ropivakain 2 mg/mL, Epidural, kontinuerlig)	Or Av
2024-04-29 16:33	Förskrivin	paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt))	1 g m
2024-04-29 15:20	Förskrivin	enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt))	2,5 En
2024-04-26 08:00	Ordinerad	cefotaxim (Cefotaxim Navamedic 1 g pulver till injektionsvätska, lösning Navamedic ASA)	Or
2024-04-26 08:00	Ordinerad	rosuvastatin (rosuvastatin 5 mg tablett (oralt))	Or

3. Sök och välj läkemedel.

The screenshot shows the search interface for 'prednison'. The search results list various formulations of prednisolone, including tablets, ophthalmic solutions, and injectable powders.

- prednison 2,5 mg tablett (oralt)
- prednison 2,5 mg tablett (oralt) (oralt, 2,5 mg, tablett, x1)
- prednison 5 mg tablett (oralt)
- prednison 5 mg tablett (oralt) (oralt, 5 mg, tablett, x1)
- prednison 5 mg/g ögonsalva (okulärt)
- prednison 5 mg/g ögonsalva (okulärt) (okulärt, höger, = 1 appl, salva)
- prednison 5 mg/g ögonsalva (okulärt) (okulärt, vardera, = 1 appl, salva)
- prednison 5 mg/g ögonsalva (okulärt) (okulärt, vänster, = 1 appl, salva)
- prednison 10 mg tablett (oralt)
- prednison 10 mg tablett (oralt) (oralt, 10 mg, tablett, x1)
- prednison 25 mg pulver för injektion (injicerbart)
- prednison 25 mg pulver för injektion (injicerbart) (intravenöst, 25 mg, pulver för injektion/infusion)
- prednison 25 mg pulver för injektion (injicerbart) (intramuskulärt, 25 mg, pulver för injektion/infusion)
- prednison 25 mg pulver för injektion (injicerbart) (subkutan, 25 mg, pulver för injektion/infusion)
- prednison 31,25 mg/125 ml lösning (rektalt)

4. Ange **Ordinationsorsak** i ordinationsdetaljerna. Ändra även **Administreringstid** om ordinationen inte skall ges direkt.

The screenshot shows the 'Information om prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))' form. The 'Ordinationsorsak' field is highlighted with a red box. The 'Administreringstid' field is also highlighted with a red box. Other fields include 'Dos: 2,5 mg', 'Administreringstillfällen: x1', 'Administreringsväg: oralt', and 'Läkemedelsform: tablett'.

5. Klicka på funktionen **upp/-nedtrappningsdos** (knapp med grön trappa).

The screenshot shows the 'Information om prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))' form. The 'Upp/-nedtrappningsdos' button is highlighted with a red box. The 'Ordinationsorsak' field now contains 'Kortisonbehandling, oralt, 2,5 mg, tablett, x1, 2024-06-03 10:23'.

6. I funktionen upp/-nedtrappningsdos:

- Om aktuellt ange/ändra startdos i dosfältet och ange enhet.
- Om frekvens i vald ordinationsmall inte passar kan frekvensen ändras i detta fönster.
- Ange hur doserna ska trappas upp/ner, till exempel minska med 2,5 mg var tredje dygn.
- Ange slutlig dos.
- Välj om slutlig dos ska avslutas efter en viss tid eller fortsätta framöver.

The screenshot shows the 'Upp/-nedtrappningsdos' form. The 'Start' section shows 'Dos: 80 mg', 'Enhet: mg', 'Administreringsväg: oralt', 'Frekvens: x1', and 'Start: 2024-06-04 0800 Europe/Stockholm'. The 'Information om upp/-nedtrappning' section shows 'Minska' selected, '2,5 mg' in the 'Var' field, and '3 dygn' in the 'Vad' field. The 'Slutlig dos' is set to '5 mg'.

- Klicka på **Beräkna steg** och se över planerad regim. Korrigeringar kan göras för varje enskilt doseringssteg.
- Klicka på **OK**.

LÄKEMEDEL TEST3
 PNR:1620101... Kön:Kvinnligt
 Alder:84 år

Överkänslighet: Polymyxin 8, Hand (...
 Behandlingsbegränsning:inga begr...
 Dosisdispensering:Nej

Vårdhändelsenummer:MX000047714
 MRCLUKirurg- och öronklinik/Södra...
 Vårdtillfälle: Somatic [in.datum: <Inget - inskrivningsdatum> Ut.datum: <Inget - inskrivningsdatum>]

prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))

Start

*Dos: 80 mg *Enhet: mg *Administreringsväg: oralt *Frekvens: x1 *Start: 2024-06-04 08:00 0800 Europe/Stockholm

Information om upp-/nedtrappning

Minska: 2,5 mg var 3 dygn

*Slutlig dos: 5 mg

Avsl. slutlig dos efter 3 dygn
 Fortsätt tills instruerad att sluta

Beräkna steg

Planerad regim

Dos	Enhet	Administreringsväg	Frekvens	Start	Sista dos	Doser
80	mg	oralt	x1	2024-06-04 08:00	2024-06-06 08:00	3 doser
77,5	mg	oralt	x1	2024-06-07 08:00	2024-06-09 08:00	3 doser
75	mg	oralt	x1	2024-06-10 08:00	2024-06-12 08:00	3 doser
72,5	mg	oralt	x1	2024-06-13 08:00	2024-06-15 08:00	3 doser
70	mg	oralt	x1	2024-06-16 08:00	2024-06-18 08:00	3 doser
67,5	mg	oralt	x1	2024-06-19 08:00	2024-06-21 08:00	3 doser
65	mg	oralt	x1	2024-06-22 08:00	2024-06-24 08:00	3 doser
62,5	mg	oralt	x1	2024-06-25 08:00	2024-06-27 08:00	3 doser
60	mg	oralt	x1	2024-06-28 08:00	2024-06-30 08:00	3 doser
57,5	mg	oralt	x1	2024-07-01 08:00	2024-07-03 08:00	3 doser

Information om prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))

Information Ordinationskommentar Diagnoser

Återstående administreringar: 3 Stopp: 2024-09-04 08:00

*Ordinationsorsak: Kortsonbehandling

*Administreringsväg: oralt

*Dos: 5 mg

*Läkemedelsform: tablett

*Administreringstillfällen: x1

Vid behov maxdos/dygn:

Administreringstid:

Första dos omedelbart:

Administreringstid enhet:

Lägg till i Favoriter

OK Avbryt

- Klicka på **Signera**.

Ordinationer

Lägg till Dokumentera läkemedel efter historik Avstämning Kontrollera varningar

Avstämningsstatus
 ✓ Läkemedelshistorik ✓ Inskrivning ✓ Utskrivning

Ordinationer Läkemedelslista

Sök: Avancerade alternativ Typ: Slutenvårdsordination

Upp Start Favoriter Mapper Kopiera Mapp: MED Sök i: Allt

Ordinationer att signera

Ordinationsnamn	Status	Start	Information
Kirurgisk akutvårdsavdelning			Vårdhändelsenummer:MX000047714 Inskrivning: 2024-04-15 09:04
Läkemedel			
Upp-/Nedtrappning f...	Ordinera	2024-06-04 08:00	

0 obligatoriska värden saknas Diagnostabelt Ordinationer att kontrastsignera

Signera

9. Dosering med Upp-/nedtrappning sammanfattas i en rad i läkemedelslistan med benämning *Upp-/Nedtrappning* för, i detta fall Prednisolon, och visas med den gröna trappikonen.

6,25 mg, oralt, kl. 20:00 lördag	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinerad	2024-05-31 20:00
7,5 mg = 3 tabl, oralt, kl. 20:00 fredag	Upp-/Nedtrappning för prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)	Ordinerad	2024-06-04 08:00 2024-09-04 08:00
1 g = 1 tabl, oralt, x1, Vid behov: se Ordinationsorsak	paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt))	Ordinerad	2024-05-31 15:20

10. Klicka på den svarta pilen längst till vänster för att se alla ordinationsrader/doseringssteg.

+ Lägg till | Dokumentera läkemedel efter historik | Avstämning* | Kontrollera varningar | Avstämningsstatus
 ✓ Läkemedelshistorik

Ordinationer | Läkemedelslista

Visa: Alla aktiva ordinationer |

	Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Start	Slut
	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinerad	2024-06-02 20:00	
	6,25 mg, oralt, kl. 20:00 söndag			
	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinerad	2024-06-01 20:00	
	6,25 mg, oralt, kl. 20:00 lördag			
	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinerad	2024-05-31 20:00	
	7,5 mg = 3 tabl, oralt, kl. 20:00 fredag			
	Upp-/Nedtrappning för prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)	Ordinerad	2024-06-04 08:00	2024-09-04 08:00
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-06-04 08:00	2024-06-06 08:00
	80 mg = 32 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-06-07 08:00	2024-06-09 08:00
	77,5 mg = 31 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-06-10 08:00	2024-06-12 08:00
	75 mg = 30 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-06-13 08:00	2024-06-15 08:00
	72,5 mg = 29 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-06-16 08:00	2024-06-18 08:00
	70 mg = 28 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-06-19 08:00	2024-06-21 08:00
	67,5 mg = 27 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-06-22 08:00	2024-06-24 08:00
	65 mg = 26 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-06-25 08:00	2024-06-27 08:00
	62,5 mg = 25 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-06-28 08:00	2024-06-30 08:00
	60 mg = 24 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-07-01 08:00	2024-07-03 08:00
	57,5 mg = 23 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-07-04 08:00	2024-07-06 08:00
	55 mg = 22 tabl, oralt, x1			
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ordinerad	2024-07-07 08:00	2024-07-09 08:00
	52,5 mg = 21 tabl, oralt, x1			

Ändringar av ett upp/nedtrappningsschema

Det går inte att dosändra hela upp/nedtrappningsschemat i ett och samma steg. Eventuella dosändringar i ett upp/nedtrappningsschema måste göras per ordinationsrad. Hela upp/nedtrappningsschemat kan dock Avbryt/Avslutas eller Annulleras genom att högerklicka på den sammanfattande raden och välja aktuell åtgärd.

För mer information gällande ordination av läkemedel med upp/nedtrappningsschema hänvisas till utbildningsmaterialet/komplexa läkemedel.