

# LATHUND – Information om Transport, Överflytt eller Överflytt med transport



Vad du väljer för funktion gällande flytt av patient beror på om patienten behöver ha kvar sin vårdplats och om det behövs någon som sköter transporten.

## När patienten ska ha kvar sin vårdplats

**Transport** beställs om patienten har kvar sin vårdplats på avdelningen.

Exempelvis vis kortare mottagningsbesök, radiologi eller mindre undersökningar/behandlingar.

1. Klicka på beställ transport för att beställa .



2. Rutan skapa manuell beställning av patienttransport öppnas. Om patienten ska återvända till aktuell vårdplats bocka i rutan före **Är detta en tur och retur transport?**

Skapa manuell beställning av patienttransport

**UTBILDNING, TESTPATIENT 1**    **Man**    **64 år**    Födelsedatum: 1960-01-08    Journalnummer: 9444    Vårdhändelsenummer: 50438

Person-ID: 16201010-9613

Aktuell plats: Medicinavdelning-07, 1    Behandlande läkare:

Utskrivningsdiagnos: onormal rörelse, primär binjurebarksinsufficiens

Senast kända plats: Medicinavdelning-07, 1

Är detta en tur och retur-transport?

Bokad tid: 2024-10-10 13:24:06    Från Medicinavdelning-07, 1    Till

Prioritet: Rutin    Transportörer: 1    Transportsätt: Rullstol

Patientattribut

<input type="checkbox"/> "Team"-rehabilitering	<input type="checkbox"/> Anhörig	<input type="checkbox"/> Antitumoral behandling	<input type="checkbox"/> Bariatrisk säng	<input type="checkbox"/> Barn
<input type="checkbox"/> Behov av tolk	<input type="checkbox"/> Blind	<input type="checkbox"/> Döv	<input type="checkbox"/> Flyttbar patient	<input type="checkbox"/> Hörseleddättning
<input type="checkbox"/> Liffbehov	<input type="checkbox"/> Mobil telemetri	<input type="checkbox"/> Personlig assistent	<input type="checkbox"/> Smittrisk	<input type="checkbox"/> Synnedättning
<input type="checkbox"/> Talsvårigheter	<input type="checkbox"/> Test 123	<input type="checkbox"/> Tillgänglighetsanpassning	<input type="checkbox"/> Tillsyn Omvårdnad	

Transportinformation

Droppställning     Kontakta ansvarig personal     Medföljande personal     Monitor     Syrgas

Via radiologi

OK    Avbryt

## När patienten byter vårdplats men personal sköter transporten


Beställ överflyttning när patienten inte längre ska vara kvar på vårdplatsen, men personalen sköter transporten själva.

Exempelvis: alla situationer där en patient byter vårdplats eller vårdenhet. Längre ingrepp där patienten behöver en ny plats i systemet. Såsom vid: Endoskopi, Elkonvertering, ECT, Bronkoskopi med BAL, PCI, PNP-inläggning, Nuklearmedicinska undersökningar, Operation



## När patienten byter vårdplats men det behövs en transportör

**Överflytt med transport** beställs när patienten inte längre ska vara kvar på vårdplatsen, men en transportör behövs.



Exempelvis alla situationer där en patient byter vårdplats eller vårdenhet. Längre ingrepp där patienten behöver en ny plats i systemet. Såsom vid: Endoskopi, Elkonvertering, ECT, Bronkoskopi med BAL, PCI, PNP-inläggning, Nuklearmedicinska undersökningar, Operation

Om patienten ska återvända till aktuell vårdplats bocka i rutan. **Ska patienten återvända till aktuell plats?**

Att boka en transportör kan göras i samband med att en överflytt ska beställas genom att bocka i rutan Påbörja transport i fönstret Tilldela.

Tilldela PAS REG EKONOMI, KPP4 till Kirurgisk akutvårdsavdelning-42, 2

**PAS REG EKONOMI, KPP4**    **Kvinna**    **54 år**    Födelsedatum: 1970-07-06    Journalnummer: 8844    Vårdhändelsenummer: 50489  
Person-ID: 16201010-9395  
Aktuell plats: Kirurgisk akutvårdsavdelning-23, 1    Behandlande läkare:  
Diagnos:  
Senast kända plats:

Påbörja transport

Transportörer: 1    Transportsätt: Säng

Ska patienten återvända till aktuell plats?

Vill du beställa lokalvård för rummet?

Vill du ändra vårdhändelseinformation?

Patienttyp: Vårdtillfälle Somatik

Vill du ändra behandlande läkare?

Platstyp: På plats

OK    Avbryt

Om du exempelvis glömt att klicka i transportör kan du även boka transport till en lagd överflytt genom att stå på patienten i överflyttningslistan.

1. Klicka på Överflyttning,
2. därefter välj Påbörja transport när vårdplats är tillgänglig.

