



Utbildning Millennium

Läkemedelsavstämning vid utskrivning

Utskrivningsavstämning kan göras från flera platser i systemet, bland annat från arbetsflödet **MED Utskrivning** alternativt från komponenterna **Ordinationer** eller **Läkemedel**.

1. I patientens journal, gå till arbetsflöde **MED Utskrivning**. Klicka på **Läkemedel, förskrivna och receptfria** i den vänstra menyn och därefter på Utskrivning.



Figur 1. Översikt av Läkemedel, förskrivna och receptfria. **1:** Arbetsflödet MED Utskrivning, **2:** Läkemedel, förskrivna och receptfria, **3:** Utskrivning.

2. Fönstret Avstämning av ordination: Utskrivning öppnas. På den vänstra sidan av vyn visas Ordinationer före avstämning, och på höger sida visas Ordinationer efter avstämning. Det finns olika kategorier bland annat: Förskrivna och receptfria läkemedel, Läkemedel och Vid behov-läkemedel för slutenvård.

I mitten av vyn kan läkemedlen markeras av en grön radioknapp (grön triangel), en pillerburk samt en röd radioknapp (röd fyrkant). Längst ned till höger i vyn presenteras även tre snabbval för hantering av ordinationer, Fortsätt inte med vid behov-läkemedel för slutenvård, Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel samt Fortsätt inte med återstående ordinationer.

+ Lägg till | Hantera planer

Avstämningsstatus
 Läkemedelshistorik Inskrivning Utskrivning
 Visa mer information

Ordinationer före avstämning				Ordinationer efter avstämning			
Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status			Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status		
Förskrivna och receptfria läkemedel							
kandesartan (Candesartan Krka 16 mg tablett KRKA Sve... 16 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer)	Dokumente...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kandesartan (Candesartan Krka 16 mg tablett KRKA Sve... 16 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iteratio... - Anteckning för patient	Dokumente...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lisinopril (lisinopril 20 mg tablett (oralt)) 20 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
olanzapin (olanzapin 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Olanzapine Accord Blister, 28 tab...	Förskrivnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oxikodon (Oxycodone Teva 5 mg kapsel, hård Teva... 1 tabl, oralt, en gång var 4:e dag (intervall), Vid beha...	Förskrivnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
spironolakton (spironolakton 25 mg tablett (oralt)) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Spironolactone Accord Blister, 100...	Förskrivnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Takeda Pharma AB) See Instructions, 0 iterationer	Dokumente...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Takeda Pharma AB) See Instructions, E2E Test, 1 Waran® Burk, 100 tabletter, 0 it...	Förskrivnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fortsatta förskrivna och receptfria läkemedel							
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 mg t... 70 mg, oralt, en gång per vecka (intervall), Tas på mån...	Förskrivnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 mg t... 70 mg = 1 tabl, oralt, en gång per vecka (intervall))	Ordinerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bisoprolol (bisoprolol 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Bisoprolol Medical Valley Burk 1	Förskrivnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fortsätt inte med vid behov-läkemedel för slutenvård Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel Fortsätt inte med återstående ordinationer

Information

0 obligatoriska värden saknas 34 ej avstämmda ordinationer Diagnostabell

Stäm av och Planera Signera Ävbytt

+ Lägg till | Hantera planer

Avstämningsstatus
 Läkemedelshistorik Inskrivning Utskrivning
 Visa mer information

Ordinationer före avstämning				Ordinationer efter avstämning			
Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status			Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status		
Förskrivna och receptfria läkemedel							
kandesartan (Candesartan Krka 16 mg tablett KRKA Sverige AB) 16 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kandesartan (Candesartan Krka 16 mg tablett KRKA Sverige AB) 16 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer - Anteckning för patient	Dokumente...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lisinopril (lisinopril 20 mg tablett (oralt)) 20 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
olanzapin (olanzapin 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Olanzapine Accord Blister, 0 iterationer	Förskrivnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oxikodon (Oxycodone Teva 5 mg kapsel, hård Teva Sweden AB) 1 tabl, oralt, en gång var 4:e dag (intervall), Vid behov: se Ordinationsors...	Förskrivnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
spironolakton (spironolakton 25 mg tablett (oralt)) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Spironolactone Accord Blister, 100 tabletter, 0 iteratio...	Förskrivnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ordinationer före avstämning

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Ordinationer efter avstämning	Status
metoprolol (Metoprolol Orion 25 mg depottablett Orion Pharma AB) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1	Ordinerad		
Läkemedel			
bupivakain spinal tung 5 mg/ml, Intratekalt 5 mg + fentanyl 50 mikrog/ml... 5 mg, intratekalt, tillfällig ordination	Ordinerad		
paracetamol (paracetamol 1 g suppositorium (rektalt)) 1 g = 1 st, rektalt, x3	Ordinerad		
triamcinolon (triamcinolonhexacetonid 20 mg/ml suspension (injicierbar)) 20 mg, intraartikulärt, x1	Ordinerad		
triamcinolon (triamcinolonhexacetonid 20 mg/ml suspension (injicierbar)) 0,5 mL, intraartikulärt, x1	Ordinerad		
Kontinuerliga infusioner			
natriumklorid 9 mg/ml spädningsvätska (injicierbar) 1000 mL + Remsima 1... 1 000 mL/h, intramuskulärt	Ordinerad		
natriumklorid 9 mg/ml spädningsvätska (injicierbar) 1000 mL + Remsima 1... 1 000 mL/h, intramuskulärt	Ordinerad		
natriumklorid 9 mg/ml spädningsvätska (injicierbar) 1000 mL + Remsima 1... 10 mL/h, intravenöst	Ordinerad		
Vid behov-läkemedel för slutenvård			
salbutamol (salbutamol 0,1 mg/inh, pulver (inhalation)) 0,1 mg = 1 inh, inhalation, x2, Vid behov: se Ordinationsorsak	Ordinerad	salbutamol (salbutamol 0,1 mg/inh, pulver (inhalation)) 0,1 mg = 1 inh, inhalation, x2, Vid behov, 0 itera... - Anteckning för patient	Dokument

Fortsätt inte med vid behov-läkemedel för slutenvård Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel Fortsätt inte med återstående ordinationer

Information

0 obligatoriska värden saknas 34 ej avstämnda ordinationer Diagnostabel

Stäm av och Planera Signera Avbryt

Lägg till Hantera planer

Avstämningstatus
 Läkemedelshistorik Inskrivning Utskrivning
 Visa mer information

Ordinationer före avstämning

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Ordinationer efter avstämning	Status
Förskrivna och receptfria läkemedel			
kandesartan (Candesartan Krka 16 mg tablett KRKA Sverige AB) 16 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...	kandesartan (Candesartan Krka 16 mg tablett KRKA Sverige AB) 16 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer - Anteckning för patient	Dokumente...
bisoprolol (bisoprolol 2,5 mg tablett (oralt)) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...		
olanzapin (olanzapin 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Olanzapine Accord Blister, 28 tabletter, 0 iterationer	Förskrivnen		
oxikodon (Oxycodone Teva 5 mg kapsel, hård Teva Sweden AB) 1 tabl, oralt, en gång var 4:e dag (intervall), Vid behov: se Ordinationsorsak	Förskrivnen		
spironolaktin (spironolaktin 25 mg tablett (oralt)) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Spironolactone Accord Blister, 100 tabletter, 0 iterationer	Förskrivnen		
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Takeda Pharma AB) See Instructions, 0 iterationer	Dokumente...		
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Takeda Pharma AB) See Instructions, EZE Test, 1 Waran® Burk, 100 tabletter, 0 iterationer	Förskrivnen		
Fortsätta förskrivna och receptfria läkemedel			
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 mg tablett Bluefish Pha... 70 mg, oralt, en gång per vecka (intervall), Tas på måndagar, 1 Alendrona...	Förskrivnen		
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 mg tablett Bluefish Pha... 70 mg = 1 tabl, oralt, en gång per vecka (intervall)	Ordinerad		
bisoprolol (bisoprolol 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Bisoprolol Medical Valley Burk, 105 tabletter, 0 itera...	Förskrivnen		

Fortsätt inte med vid behov-läkemedel för slutenvård Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel Fortsätt inte med återstående ordinationer

Information

0 obligatoriska värden saknas 34 ej avstämnda ordinationer Diagnostabel

Stäm av och Planera Signera Avbryt

Avstämning av ordination: Utskrivning - LÄKEMEDEL TEST

LÄKEMEDEL TEST3 Övervakningsnivå: Ingen känd övervakningsnivå Vårdcentral: 16201010-9344 Kön: Kvinneknigt Behandlingsbegynnning: <inga data> Dosis: 82 g Vårdcentral: MRCLU/Neuro- o rehabiliteringsklinik/Södra Älvsborgs Sjukhus Vårdtid: 2022-10-19 11:54 Utgått: Inget = <datum> Plats: BUP Akutavdelning

Lägg till Hantera planer

Ordinationer före avstämning Ordinationer efter avstämning

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Ordinationer efter avstämning	Status
Förskrivna och receptfria läkemedel			
amlodipin (amlodipin 5 mg tablett (oralt)) 5 mg, oralt, x1, 1 Amlodipin Orion Blister, 96 tabletter, 0 Uttag	Förskrivnen		
enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, 0 iterationer	Dokumente...		
Läkemedel			
levonorgestrel (Levonelle 0,02 mg pulver för injektion (intravenöst)) 250 mg, intravenöst, x1	Ordinerad	levonorgestrel (Levonelle 0,02 mg pulver för injektion (intravenöst)) 1,5 mg = 1 tabl, oralt, tillfällig ordination, 1 Levonelle Blister, 1 tablett, 0 iterationer - Anteckning för patient	Förskrivnen
natriumklorid (natriumklorid 9 mg/ml spädningsvätska (injicierbar)) 300 mg = 100 mL, 100 mL/h, intravenöst, x1	Ordinerad	paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, x2, Vid behov: se Ordinationsorsak, 1 Alvedon® forte Blister, 100 x 1 tablett... - Anteckning för patient	Förskrivnen
Piperacilin/Tazobactam Stragen 4 g 0,5 g pulver till infusionsvätska, Stragen Nordic, A/S ... 4 g = 1 st, 100 mL/h, intravenöst, x1	Ordinerad	paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, x4, test, 1 Alvedon® forte Blister, 100 x 1 tablett (endos), 2 iterationer - Anteckning för patient	Förskrivnen
Piperacilin/Tazobactam Stragen 4 g 0,5 g pulver till infusionsvätska, Stragen Nordic, A/S ... 4 g = 1 st, 100 mL/h, intravenöst, x1	Ordinerad	rocuronium (rocuronium 2 mg tablett (oralt)) 5 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 7 dygn, 1 Rocuronium Accord Blister, 28 tabletter, 2 iterationer - Anteckning för patient	Förskrivnen
Vid behov-läkemedel för slutenvård			
salbutamol (salbutamol 0,1 mg/inh, inhalationspulver Orion Pharma AB) 1 inh, inhalation, x4, Vid behov: se Ordinationsorsak	Ordinerad		

Fortsätt inte med vid behov-läkemedel för slutenvård Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel Fortsätt inte med återstående ordinationer

Information

0 obligatoriska värden saknas 7 ej avstämnda ordinationer Diagnostabel

Stäm av och Planera Signera Avbryt

Figur 2. Översikt av vyn Avstämning av ordination: Utskrivning. **1:** Ordinationer före avstämning. **2:** Ordinationer efter avstämning. **3:** Förskrivna och receptfria läkemedel. **4:** Läkemedel. **5:** Vid behov-läkemedel för slutenvård. **6:** Markeringar av läkemedlen. **7:** Tre snabbval för hantering av ordinationer.

- Klicka på den röda radioknappen för de ordinationer som inte ska fortsättas. Läkemedlen visas således inte till höger i vyn under Ordinationer efter avstämning. Om obligatoriska detaljer saknas visas en blå cirkel med vitt kryss intill läkemedlet. Klicka då på läkemedlet och fyll i den information som saknas.

Ordinationer före avstämning				Ordinationer efter avstämning			
Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status			Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status		
olanzapin (olanzapin 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Olanzapine Accord Blister, 28 tab...	Förskrivnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	olanzapin (olanzapin 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Olanza... - Anteckning för patient	Förskrivnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
oxikodon (Oxycodone Teva 5 mg kapsel, hård Teva... 1 tabl, oralt, en gång var 4:e dag (intervall), Vid beha...	Förskrivnen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	oxikodon (Oxycodone Teva 5 mg kapsel, hård Teva... 1 tabl, oralt, en gång var 4:e ... - Anteckning för pati...	Förskrivnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
spironolakton (spironolakton 25 mg tablett (oralt)) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Spironolactone Accord Blister, 100...	Förskrivnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Figur 3. Översikt av ordinationer som ska fortsättas.

- Klicka på den gröna radioknappen för de ordinationer som ska fortsättas. Läkemedlen visas därefter till höger i vyn under Ordinationer efter avstämning.

Ordinationer före avstämning				Ordinationer efter avstämning			
Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status			Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status		
olanzapin (olanzapin 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Olanzapine Accord Blister, 28 tab...	Förskrivnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	olanzapin (olanzapin 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Olanza... - Anteckning för patient	Förskrivnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
oxikodon (Oxycodone Teva 5 mg kapsel, hård Teva... 1 tabl, oralt, en gång var 4:e dag (intervall), Vid beha...	Avsluta	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
spironolakton (spironolakton 25 mg tablett (oralt)) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Spironolactone Accord Blister, 100...	Avsluta	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Takeda Pharma AB) See Instructions, 0 iterationer	Dokumente...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Takeda Pharma AB) See Instructions, E2E Test, 1 Waran® Burk, 100 tabletter, 0 it...	Förskrivnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fortsetta förskrivna och receptfria läkemedel							
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 mg t... 70 mg, oralt, en gång per vecka (intervall), Tas på måndag...	Avsluta	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 mg t... 70 mg = 1 tabl, oralt, en gång per ... - Anteckning för patient	Dokument	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 mg t... 70 mg = 1 tabl, oralt, en gång per vecka (intervall))	Ordinerad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Figur 4. Översikt av läkemedel som inte ska fortsättas. **1:** Val av ordinationer som inte ska fortsättas, **2:** Symbol som visar att obligatoriska detaljer saknas.

- Klicka på Lägg till för att lägga till en ny ordination om något läkemedel behöver läggas till.



Figur 5. Lägg till en ny ordination.

Välj typ av ordination genom att klicka på pilen nedåt vid Typ. Sök efter läkemedlet i sökfältet Sök och välj därefter läkemedlet i listan.



Figur 6. Sökning av läkemedel. **1:** Typ av order, **2:** Sökfält.

6. Det tillagda läkemedlet visas på höger sida i vyn med en ikon som stämmer överens med den typ av order som valdes. En blå cirkel med vitt kryss indikerar att det finns återstående detaljer att fylla i. Fyll i ordinationsdetaljer och välj förpackning. Klicka på Stäm av och planera om avstämning för utskrivning ska slutföras senare.

Avancerade alternativ Typ: Receptförskrivning

Ordinationer före avstämning

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status
oxikodon (Oxycodone Teva 5 mg kapsel, hård T... 1 tabl, oralt, en gång var 4:e dag (intervall), Vid b...	Avsluta
spironolaktin (spironolaktin 25 mg tablett (oralt)) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Spironolactone Accord Blister, ...	Avsluta
warfarin (Waran 2.5 mg tablett Takeda Pharma AB) See Instructions, Ötensioner...	Dokumente...

Ordinationer efter avstämning

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status
paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, Vid beha... - Anteckning för pa...	Förskriv

Information om paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt))

*Dos: 1 tabl, *Administreringsätt: oralt, *Administreringstill...: , *Behandlingstid: , *Dispenseringsmängd: tabl, *Iterationer: 0

*Ordinationsorsak: Mot smärta, *Läkemedelsform: tablett, *Vid behov Orsak: , Vid behov: Ja Nej

10 obligatoriska värden saknas 29 ej avstämmda ordinationer Diagnostabell

Stäm av och Planera Signera Avbryt

Lägg till Hanters planer

Ordinationer före avstämning

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status
levonorgestrel (Levonelle 1,5 mg tablett Sandos A/S) 1,5 mg = 1 tabl, oralt, 28-dagig ordination; 1 Levonelle Blister, 7 tablett, 0 ärtretoner - Anteckning för patient	Förskriv
paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, x2, Vid behov se Ordinationsorsak, 1 Alvedon® forte Blister, 100 x 1 L... - Anteckning för patient	Förskriv
paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, x1, Vid behov se Ordinationsorsak, 1 Alvedon® forte Blister, 100 x 1 L... - Anteckning för patient	Förskriv
paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, x1, Vid behov se Ordinationsorsak, 1 Alvedon® forte Blister, 100 x 1 L... - Anteckning för patient	Förskriv

Information om paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt))

*Dos: 1 tabl, *Administreringsätt: oralt, *Administreringsfrikvens: , *Behandlingstid: , *Dispenseringsmängd: tabl, *Iterationer: 0

*Ordinationsorsak: Mot smärta, *Läkemedelsform: tablett, Vid behov: Ja Nej, *Vid behov Orsak: , Utskrivning: 2023-12-20 14:18, Får bytas: Ja Nej, Med startförpackning: Ja Nej

8 obligatoriska värden saknas 3 ej avstämmda ordinationer Diagnostabell

Stäm av och Planera Signera Avbryt

Figur 7. 1: Det tillagda läkemedlet under Ordinationer efter avstämning, 2: Stäm av och planera.

7. I vyn för komponenten Ordinationer visas Avstämningsstatus för Utskrivning nu Delvis väntande, vilket visas av en grön cirkelsymbol med en blå cirkel.



Meny Hemy Internmedicin

Resultat, översikt Ordinationer + Lägg ... Dokumentation + Lägg ... Sparade formulär Interaktiv vy Infarter och utfarter

Ordinationer Läkemedelslista

Visa: Alla aktiva ordinationer | Alla aktiva ordinationer

Läkemedel	Start	Status	Ordinationsnamn	Information
	2024-05-14 11:27	Dokumenterad	salbutamol (salbutamol 0,1 mg/inh. pulver (inhalation))	0,1 mg = 1 inh, inhalation, Ordination behov, Iterering: 0
	2024-05-14 11:40	Dokumenterad	alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 mg tablett Bluefish Pharmaceutisk AB)	70 mg = 1 tabl, oralt, Ordinationsorsak: Gata... tablett, Iterering: 0




Figur 8. Avstämningssstatus för utskrivning är Delvis väntande.

Snabbval

Det finns tre typer av snabbval som kan användas i avstämningssyn:

- Fortsätt inte med vid behov-läkemedel för slutenvård
 - Det finns möjlighet att använd denna knapp för att läkemedel i kategorin Vid behov-läkemedel för slutenvård ska markeras som stoppade. Det medför att kolumnen med den röda radioknappen fylls i för de läkemedlen.



Ordinationer efter avstämning _ | Visa mer information

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status
Förskrivna och receptfria läkemedel			
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 ... 70 mg = 1 tabl, oralt, en gång per vecka (intervall), 0 it...	Dokumente...		
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 ... 70 mg, oralt, en gång per vecka (intervall), Tas på...	Förskriven		
bisoprolol (bisoprolol 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Bisoprolol Medical Valley Bu...	Förskriven		
enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 400 mg, oralt, 0 Uttag	Dokumente...		
enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, 0 iterationer	Dokumente...		
eplerenon (eplerenon 25 mg tablett (oralt)) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Eplerenon Bluefish Blister, 3...	Förskriven		
fenoximetypenicillin (Kävepenin 1 g filmdragerad t... 1 g, oralt, x3, 1 Kävepenin® Blister, 20 tabletter, 0 itera...	Förskriven		
kandesartan (Candesartan Krka 16 mg tablett KRKA... 16 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...		
lisinopril (lisinopril 20 mg tablett (oralt)) 20 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...		
metformin (metformin 1000 mg tablett (oralt)) 1,000 mg = 1 tabl, oralt, 0 iterationer	Dokumente...		

Information

0 obligatoriska värden saknas

Avstämning av ordination: Utskrivning - LÄKEMEDEL, TEST

LÄKEMEDEL, TESTS Övervakningslist: Ingen känd övervakningslist

Övervakningslist: Ingen känd övervakningslist

Behandlingsgrupp: Ingen data

Vårdort: Sjukhus: g (tabbiliteropstäm) 2019 Åsbyrps 58...
Vårdtid: Sjukhus (in datum: 2023-10-19 11:54 (ut datum: -taget - utskrivningsdatum=1) Plat: BLR Akutavdelning

Avstämningstatus: Läkemedelskontroll Inskrivning Utskrivning Visa mer information

+ Lägg till

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status
Förskrivna och receptfria läkemedel			
askorbin (askorbin 400 mg tablett (oralt)) 400 mg, oralt, x2, 1 Askorbin Orion Blister, 56 tabletter, 0 Uttag	Förskriven		
enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, 0 iterationer	Dokumente...		
		levosimvastatin (Levosimva 1,5 mg tablett Sandoz A/S) 1,5 mg = 1 tabl, oralt, 200000 ordination, 1 Levosimva Blister, 7 tabletter, 0 iterationer - Anteckning för patient	Förskriven
		paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, x2, Vid behov: se Ordinationsansök. 1 Alvedon® forte Blister, 100 x 1 tablett... - Anteckning för patient	Förskriven
		paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, x4, Vid behov: se Ordinationsansök. 100 x 1 tablett (embal), 2 iterationer - Anteckning för patient	Förskriven
		rosvastatin (rosvastatin 5 mg tablett (oralt)) 5 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1,7-dögn, 1 Rosvastatin Accord Blister, 28 tabletter, 2 iterationer - Anteckning för patient	Förskriven
Läkemedel			
abatacept (abatacept 250 mg pulver för injektion (intravenöst)) 250 mg, intravenöst, x1	Ordinerad		
antimandol (antimandol 9 mg/ml spådningsvattenka (injic/oralt)) 900 mg = 100 mL, 100 mL/h, intravenöst, x1	Ordinerad		
Piperacilin/Tazobactam Stragen 4 g 0,5 g pulver till infusionsvätska, Inoving Stragen Nordic A/S ... 4 g = 1 fl, 100 mL/h, intravenöst, x1	Ordinerad		
Piperacilin/Tazobactam Stragen 4 g 0,5 g pulver till infusionsvätska, Inoving Stragen Nordic A/S ... 4 g = 1 fl, 100 mL/h, intravenöst, x1	Ordinerad		
Vid behov: läkemedel för slutenvård			
salbutamol (Salventol Easyhaler 100 mikrogram/inh, inhalationspulver Orion Pharma AB) 7 inh, inhalation, x4, Vid behov: se Ordinationsansök	Ordinerad		

Information

0 obligatoriska värden saknas

Figur 9. Markering av snabbvalet Fortsätt inte med vid behov-läkemedel för slutenvård.

- Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel
 - Det finns möjlighet att använd denna knapp för att läkemedel i kategorin Förskrivna och receptfria läkemedel ska markeras som att fortsättas. Det medför att ordinationerna i den här kategorin flyttas från Ordinationer före avstämning (vänster sida) till Ordinationer efter avstämning (höger sida).
 - Om läkemedlet är ett recept får den status Förskriven och om det är ett dokumenterat läkemedel får den status Dokumenterad. Kolumnen med den gröna radioknappen markeras för de läkemedlen.

_ | Visa mer information

Ordinationer före avstämning				Ordinationer efter avstämning			
Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status			Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status		
Förskrivna och receptfria läkemedel							
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 ... 70 mg = 1 tabl, oralt, en gång per vecka (intervall), 0 it...	Dokumente...						
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 ... 70 mg, oralt, en gång per vecka (intervall), Tas på...	Förskriven						
bisoprolol (bisoprolol 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Bisoprolol Medical Valley Bu...	Förskriven						
enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 400 mg, oralt, 0 Uttag	Dokumente...						
enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, 0 iterationer	Dokumente...						
eplerenon (eplerenon 25 mg tablett (oralt)) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Eplerenon Bluefish Blister, 3...	Förskriven						
fenoximetylcillin (Kåvepenin 1 g filmdragerad t... 1 g, oralt, x3, 1 Kåvepenin® Blister, 20 tabletter, 0 itera...	Förskriven						
kandesartan (Candesartan Krka 16 mg tablett KRKA... 16 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...						
lisinopril (lisinopril 20 mg tablett (oralt)) 20 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...						
metformin (metformin 1000 mg tablett (oralt)) 1,000 mg = 1 tabl, oralt, 0 iterationer	Dokumente...						

Information

0 obligatoriska värden saknas 39 ej avstämda ordinationer Diagnostabell

Figur 10: innan man klickat på Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel


_ | Visa mer information

Ordinationer före avstämning				Ordinationer efter avstämning			
Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status			Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status		
Förskrivna och receptfria läkemedel							
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 ... 70 mg = 1 tabl, oralt, en gång per vecka (intervall), 0 it...	Dokumente...			alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 ... 70 mg = 1 tabl, oralt, en gång ... - Anteckning för pati...	Dokumente...		
alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 ... 70 mg, oralt, en gång per vecka (intervall), Tas på...	Förskriven			alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 ... 70 mg, oralt, en gång per v... - Anteckning för p...	Förskriven		
bisoprolol (bisoprolol 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Bisoprolol Medical Valley Bu...	Förskriven			bisoprolol (bisoprolol 10 mg tablett (oralt)) 10 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Biso... - Anteckning för pati...	Förskriven		
enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 400 mg, oralt, 0 Uttag	Dokumente...			enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 400 mg, oralt, 0 Uttag - Anteckning för patient	Dokumente...		
enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, 0 iterationer	Dokumente...			enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, 0 itera... - Anteckning för pati...	Dokumente...		
eplerenon (eplerenon 25 mg tablett (oralt)) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Eplerenon Bluefish Blister, 3...	Förskriven			eplerenon (eplerenon 25 mg tablett (oralt)) 25 mg = 1 tabl, oralt, x1, 1 Eple... - Anteckning för pati...	Förskriven		
fenoximetylcillin (Kåvepenin 1 g filmdragerad t... 1 g, oralt, x3, 1 Kåvepenin® Blister, 20 tabletter, 0 itera...	Förskriven			fenoximetylcillin (Kåvepenin 1 g filmdragerad t... 1 g, oralt, x3, 1 Kåvepenin® BL... - Anteckning för pati...	Förskriven		
kandesartan (Candesartan Krka 16 mg tablett KRKA... 16 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...			kandesartan (Candesartan Krka 16 mg tablett KRKA... 16 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 itera... - Anteckning för pati...	Dokumente...		
lisinopril (lisinopril 20 mg tablett (oralt)) 20 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 iterationer	Dokumente...			lisinopril (lisinopril 20 mg tablett (oralt)) 20 mg = 1 tabl, oralt, x1, 0 itera... - Anteckning för pati...	Dokumente...		
metformin (metformin 1000 mg tablett (oralt)) 1,000 mg = 1 tabl, oralt, 0 iterationer	Dokumente...			metformin (metformin 1000 mg tablett (oralt)) 1,000 mg = 1 tabl, oralt, 0 itera... - Anteckning för pati...	Dokumente...		

Information


0 obligatoriska värden saknas 15 ej avstämda ordinationer Diagnostabell

Figur 11: efter att man klickat på Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel



Figur 12. Markering av snabbvalet Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel.

- Fortsätt inte med återstående ordinationer
 - Det finns möjlighet att använd denna knapp för att återstående ordinationer som inte stämts av kommer stå kvar under Ordinationer före avstämning. Radioknappen är fortsatt inte markerad för de läkemedlen.



Figur 13: innan man klickat på Fortsätt inte med återstående ordinationer

Ordinationer före avstämning Ordinationer efter avstämning

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status
diklofenak (diklofenakkalium 50 mg tablett (oralt)) 50 mg, oralt, x2	Ordinerad		
diklofenak (diklofenakkalium 50 mg tablett (oralt)) 50 mg, oralt, x3	Ordinerad		
meropenem (Meropenem SUN 1 g pulver till injekt... 1 g = 20 mL, intravenöst, enligt särskild ordination	Ordinerad		
omeprazol (omeprazol 20 mg enterokapsel (oralt)) 20 mg = 1 kaps, enteralt, x1	Ordinerad		
omeprazol (omeprazol 20 mg enterokapsel (oralt)) 20 mg, oralt, x1	Ordinerad		
oxitetracyk/hydrokort/polymyx.B, okul. (oxitetrac... 2 drp, okulärt, vardera, x2	Ordinerad		
piperacilin-tazobaktam (Piperacilin/Tazobactam St... 2 g = 1 st, intravenöst, enligt särskild ordination	Ordinerad		
piperacilin-tazobaktam (Piperacilin/Tazobactam St... 2 g = 1 st, intravenöst, var & e timme (intervall)	Ordinerad		
tralokinumab (Adtralza 150 mg/ml injektionsvätska... 150 mg, subkutan, x2	Ordinerad		
triamcinolon (triamcinolonhexacetonid 20 mg/ml s... 20 mg, intraartikulärt, x1	Avsluta		
triamcinolon (triamcinolonhexacetonid 20 mg/ml s... 0.5 mL, intraartikulärt, x1	Avsluta		

Fortsätt inte med vid behov-läkemedel för slutenvård Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel Fortsätt inte med återstående ordinationer

Information

3 obligatoriska värden saknas Alla obligatoriska ordinationer avslömda Diagnostabel Stäm av och Planera Signera Avbryt

Figur 14: efter att man klickat på Fortsätt inte med återstående ordinationer

Avstämning av ordination: Utskrivning - LÄKEMEDEL, TEST

LÄKEMEDEL, TESTS Övervakningslist: Ingen känd övervakningslist Vårdkontroll: AM000000776

PNR: 16201010-9344 Kliniskregist Behandlingsperiod: inga data AMOJ: Avslutad Inskrivningsdatum: 2023-10-19 11:54 Utskrivningsdatum: 1 Plac: BUP Akutavdelning

Ordinationer före avstämning Ordinationer efter avstämning

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status
Förskrivna och receptfria läkemedel			
salbutamol (salbutamol 400 mg tablett (oralt)) 400 mg, oralt, x2, 1 Aidsvar Oden Blister, 0 Uttag	Dokument...		
amlodipin (amlodipin 2.5 mg tablett (oralt)) 2.5 mg = 1 tabl, oralt, 0 återst...			
Läkemedel			
abatacept (abatacept 250 mg pulver för injektion (beträvande)) 250 mg, intravenöst, x1	Ordinerad		
amoxicicilin (amoxicicilin 900 mg/ml suspensionsvätska (sigterbart)) 900 mg = 100 mL, 100 mL/L, intravenöst, x1	Ordinerad		
Piperacilin/Tazobactam Stragen 4 g 0.3 g pulver till infusionsvätska, Stragen Stragen Nordic A/S ... 4 g = 1 st, 100 mL/L, intravenöst, x1	Ordinerad		
Piperacilin/Tazobactam Stragen 4 g 0.3 g pulver till infusionsvätska, Stragen Stragen Nordic A/S ... 4 g = 1 st, 100 mL/L, intravenöst, x1	Ordinerad		
Vid behov läkemedel för sjukvård			
salbutamol (Salbutamol Easyhaler 100 mikrogram/inh, inhalationspulver Orion Pharma AB) 7 inh, inhalation, x4, Vid behov: se Ordinationsors...	Ordinerad		

Fortsätt inte med vid behov-läkemedel för slutenvård Fortsätt med återstående förskrivna och receptfria läkemedel Fortsätt inte med återstående ordinationer

Information

1 obligatoriska värden saknas 7 av avslömda ordinationer Diagnostabel Stäm av och Planera Signera Avbryt

Figur 15. Markering av snabbvalet Fortsätt inte med återstående ordinationer.

8. I vyn för komponenten **Ordinationer** visas Avstämningsstatus för Utskrivning nu Delvis väntande, vilket visas av en grön cirkelsymbol med en blå cirkel.

Meny Ordinationer Hjälp Skriv ut 0 minuter sedan

Hemby Internmedicin

Resultat, översikt Ordinationer Dokumentation Sparade formulär Interaktiv vy Infarter och utfarter


+ Lägg till Dokumentera läkemedel efter historik Avstämning Kontrollera varningar Avstämningsstatus Läkemedelshistorik Inskrivning Utskrivning

Ordinationer Läkemedelslista

Visa: Alla aktiva ordinationer | Alla aktiva ordinationer Visa fler ordinationer



Start	Status	Ordinationsnamn	Information
2024-05-14 11:27	Dokumenterad	salbutamol (salbutamol 0,1 mg/inh. pulver (inhalation))	0,1 mg = 1 inh, inhalation, Ordination behov, Iterering: 0
2024-05-14 11:40	Dokumenterad	alendronsyra (Alendronat Bluefish Veckotablett 70 mg tabletter Orion Pharma AB)	70 mg = 1 tabl, oralt, Ordinationsors...

Avstämningsstatus
 ✓ Läkemedelshistorik ✓ Inskrivning Utskrivning



Figur 16. Avstämningsstatus för utskrivning är Delvis väntande.

- För att slutföra utskrivningsavstämningen, gå till komponenten **Ordinationer** (eller **Läkemedel**) i den **Blå meny** till vänster. Klicka på **Avstämning** och välj **Utskrivning**. Alternativt, gå till arbetsflödet **MED Utskrivning** och klicka på Utskrivning i komponenten **Läkemedel, förskrivna och receptfria** (se figur 1).



Figur 17. **1:** Komponentens Ordinationer, **2:** Avstämning, **3:** Utskrivning.

- Slutför avstämningen för alla läkemedel och klicka Stäm av och Signera när avstämningen är klar.

