


LATHUND – PSV KOL, Vårdprocess, beslutsstöd

1. Vårdprocess, beslutstöd är en komponent som hjälper dig som kliniker att genomföra **utredning och behandling enligt PSV KOL**.
2. **Används från misstanke till första uppföljningsbesöket** när skriftlig behandlingsplan upprättas.

Vårdprocess	Behandlingslinje	Position
PSV KOL. Används från misstanke till första uppföljningsbesöket när skriftlig behandlingsplan upprättas.	Start misstanke	läkare, ssk Primärvård och sjukhus
	Dokumentation Utredningsbesök	läkare, ssk Primärvård och sjukhus
	Första utredningsbesök	läkare, ssk Primärvård och sjukhus
	Resultatgranskning	läkare, ssk Primärvård och sjukhus
	Vårdplan	läkare, ssk Primärvård och sjukhus

1. I patientens journal i **Journalen PowerChart** går du till ditt arbetsflöde. I exemplet nedan ser du **Arbetsflöde primärvård**.
2. Gå till komponenten **Vårdprocess, beslutsstöd**.




Figur 1. **1:** Arbetsflöde primärvård **2:** Vårdprocess, beslutsstöd.

3. Till höger syns **Tillgängliga patientprocesser**.

Tillgängliga patientprocesser (7)	
PSV KOL	Starta
PSV Stroke/TIA	Starta
SVF Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna	Starta
SVF CUP	Starta
SVF Lungcancer	Starta
SVF Prostatacancer	Starta
SVF Tjock- och ändtarmscancer	Starta


Figur 2. Tillgängliga patientprocesser.

1. **Föreslagna vårdprocesser visas om vissa kriterier är uppfyllda.** PSV KOL föreslås om symptom och övriga kriterier för att starta PSV KOL är dokumenterade i journalen.
2. Det visas av en notifiering i **Föreslagna patientprocesser** samt i högra hörnet.
3. Klicka på **Starta** för att påbörja vald Vårdprocess/beslutsstöd.




Figur 3. **1:** Föreslagna patientprocesser **2:** Notifiering **3:** Starta.

1. Befintlig Vårdprocess kommer synas i Aktiva patientprocesser.
2. klicka på **Öppna** för att se en befintlig Vårdprocess.




Figur 4. **1:** Aktiva patientprocesser **2:** Öppna.

1. Patientprocessen visas, i det här fallet PSV KOL.




Figur 5. Patientprocessen PSV KOL.

1. En patientprocess består av **en eller flera Behandlingslinjer**.
2. Varje Behandlingslinje innehåller **frågor till vänster** och när de besvaras föreslås en **åtgärd till höger** under Behandlingsalternativ. Notis syns uppe till höger.
3. Klicka på **Spara** när du är färdig.
4. Eventuella ordinationer kan ordineras härifrån för att sedan hanteras i **ordinationskorgen** tillsammans med eventuella andra ordinationer.




Figur 6. **1:** Behandlingsalternativ **2:** Frågor samt notis **3:** Spara.

1. Under komponenten **Bedömning och planering**, lägg till autotext för att dokumentera de val som gjorts.
2. Välj .psv KOL
3. Autotexten sammanställer det som gjorts under detta besök.



Figur 7 Bedömning och planering **2:** Välj .psv KOL.

4. Klicka på pilen nedåt och välj **Slutför** efter den sista behandlingslinjen i en patientprocess.



Figur 8. 4: Slutför.