


# LATHUND – Ordinera warfarin i slutenvård - Komplexa läkemedel


## Tillämplig yrkesroll: Läkare på sjukhus

Warfarin/Waran ska ordineras med hjälp av avsedd ordinationsplan, så kallade **Waranschema** eller **Warfarinschema** i slutenvården.


1. Klicka på **Ordinationer** i blå menyn. Klicka på **Lägg till**.




2. Sök upp och välj ordinationsplan för Warfarin i rutan **Sök**. Välj **Waranschema** eller **Warfarinschema** beroende på vad du ska ordinera.




3. Välj ordinationsmall för Warfarin för de dagar du avser att ordinera (1). Om patienten inte tar några tabletter väljs ordinationsmallen som innehåller **Inga tabletter idag**.
4. **Doskontroll warfarin** och **PKI (INR)** är automatiskt förvalda i ordinationsplanen. (2)




- Fyll i eller ändra eventuella ordinationsdetaljer i informationsfältet. (1)
- Klicka på **Påbörja nu** för att aktivera ordinationsplanen direkt eller klicka på **Schemalägg senare** för att aktivera ordinationsplanen vid ett senare tillfälle. (2)



- Klicka på **Ordinationer** att signera.



- Granska ordinationerna och klicka på **Signera**.




- I vyn **Ordinationer** eller i läkemedelslistan syns nu warfarinordinationer för sju dagar efter att warfarinschemat har signerats.

| Start            | Status    | Ordinationsnamn                                    | Information  | Senast uppdaterad av                 |
|------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|
| 2024-06-06 20:00 | Ordinerad | warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) | Ordinationsorsak: Blodförtunnande torsdag, oralt, 6,25 mg, tablett, kl. 20:00 torsdag, 2024-05-31 10:32                        | Physician - Hospitalist, Cerner Test |
| 2024-06-05 20:00 | Ordinerad | warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) | Ordinationsorsak: Blodförtunnande onsdag, oralt, 1,25 mg, tablett, kl. 20:00 onsdag, 2024-05-31 10:32                          | Physician - Hospitalist, Cerner Test |
| 2024-06-04 20:00 | Ordinerad | warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) | Ordinationsorsak: Blodförtunnande tisdag, oralt, 1,25 mg, tablett, kl. 20:00 tisdag, 2024-05-31 10:32                          | Physician - Hospitalist, Cerner Test |
| 2024-06-03 20:00 | Ordinerad | warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) | Ordinationsorsak: Blodförtunnande måndag, oralt, 1,25 mg, tablett, kl. 20:00 måndag, PNL, 2024-05-31 10:32                     | Physician - Hospitalist, Cerner Test |
| 2024-06-02 20:00 | Ordinerad | warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) | Ordinationsorsak: Blodförtunnande söndag, oralt, 6,25 mg, tablett, kl. 20:00 söndag, 2024-05-31 10:32                          | Physician - Hospitalist, Cerner Test |
| 2024-06-01 20:00 | Ordinerad | warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) | Ordinationsorsak: Blodförtunnande lördag, oralt, 6,25 mg, tablett, kl. 20:00 lördag, 2024-05-31 10:32                          | Physician - Hospitalist, Cerner Test |
| 2024-05-31 20:00 | Ordinerad | warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) | Ordinationsorsak: Blodförtunnande fredag, oralt, 7,5 mg = 3 tabl, tablett, kl. 20:00 fredag, PNL, 2024-05-31 10:32             | Physician - Hospitalist, Cerner Test |
| 2024-05-31 13:06 | Förskrivn | lisinopril (lisinopril 5 mg tablett (oralt))       | 5 mg = 1 tabl, oralt, Ordinationsorsak: Lisinopril, x1, tablett, återring: 0, Lisinopril Actavis Blister, 98 tabletter, förp 1 | Physician - Hospitalist, Cerner Test |

## Ändringar av ett warfarinschema

Det går inte att dosändra eller pausa/återuppta hela warfarinschemat i ett och samma steg. Eventuella dosändringar i ett warfarinschema måste göras per ordinationsrad genom ett högerklick och val av åtgärd.

10. Hela warfarinschemat kan dock annulleras. Detta görs genom att först högerklicka på ordinationsplanen **Warfarinschema** och sedan klicka på **Annullera**.



The screenshot shows a software interface for managing prescriptions. The main window is titled "Ordnationer" and displays a list of prescriptions. A context menu is open over the "Warfarinschema (Påbörjad)" entry, with the "Annullera" option highlighted. The menu also includes "Referensinformation", "Planinformation", "Lägg till kommentar", and "Spara som favorit". The main window shows a table of prescriptions with columns for "Komponent", "Status", "Dosjus...", and "Information". The table lists several warfarin prescriptions for different days of the week (Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag). A text box is visible over the table with the text: "Medicinsk orsak till blodförtunnande behandling ska läggas till i ordinati Om patienten inte tar några tabletter anges dos som fritext 'Inga tablett'".

För mer information gällande ordination av **Warfarinschema** hänvisas till utbildningsmaterialet/komplexa läkemedel.