


Utbildning Millennium

Omvårdnadskompassen

Omvårdnadskompassen ger en snabb översikt av viktig information som sjuksköterskan ska ta hand om under sitt skift, exempelvis begränsningar och överkänslighet, aktiviteter som behöver utföras och inkomna analysresultat och ordinationer.

Omvårdnadskompassen innehåller ett flertal kolumner:

- Plats
- Patient
- Besök
- Vårdteam
- EWS (Early Warning Score)
- Aktiviteter
- Vårdplan



The screenshot shows the 'Omvårdnadskompassen' interface. The main table displays patient information and care plans. The table has the following columns: 'Plats', 'Patient', 'Besök', 'Vårdteam', 'EWS (Early Warning Score)', 'Aktiviteter', and 'Vårdplan'. The data rows are as follows:

| Plats | Patient | Besök | Vårdteam | EWS (Early Warning Score) | Aktiviteter | Vårdplan |
|-------|--|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--|
| 1-1 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT FE... 73 år F - Ingen relation finns | 16201010-9493 | Intet | -- | -- | -- |
| 3-2 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT FL... 20 år M - Ingen relation finns | 16201010-9492 | -- | -- | -- | -- |
| 11-1 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT ELVA 13m F - Ingen känd överkänslighet: -- | 16201010-9489 | Hälsa Vårdtid: 3m 2v | Cemer Text, SSK TRE Cemer | 1 | Symptomgivande hjärtsvikt Vårdplan Sjvård Vårdplan Tryckläggningsvårdplan Vårdplan Vätskebalans Vårdplan 6 mar |
| 12-1 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT TR... 93 år F Inga begynnningar Överkänslighet: -- | 16201010-9491 | Smått Vårdtid: 3m 1v | Cemer Text, SSK TRE Cemer | 0 | Lägg till planer |


At the bottom of the interface, there is a timeline for the shift, labeled 'Förhands', with a time scale from 14:00 to 01:00. The current date and time are shown as 'PROG SSK3 2023-12-04 14:53'.

Figur 1. Omvårdnadskompassen.

Skapa patientlista i Omvårdnadskompassen

Du kan skapa en patientlista direkt i **Omvårdnadskompassen** på samma sätt som via Patientlista.


1. Klicka på Hantera lista. Följ sedan samma steg som beskrivs i aktiviteten Patientlista.



Figur 2. Hantera lista.


Välj rätt patientlista

2. Klicka på rullgardinsmenyn Patientlista och välj den lista du vill se.




Figur 3. Val av patientlista.

3. Lägg till patient genom att klicka på knappen Lägg till patient.



Figur 4. Lägg till patient.


4. En sökruta öppnas. Sök upp din patient och välj rätt vårdtillfälle. Klicka sedan på knappen OK.



Figur 5. **1:** Sökfält med flera olika sätt att söka efter din patient. **2:** Resultat efter sökning. **3:** Val av vårdtillfälle. **4:** Knappen OK.


Ta bort patient från patientlista

- Högerklicka på den patient du vill ta bort från patientlistan, klicka på Ta bort patient.



Figur 6. Ta bort patient.

- Ett meddelande visas på skärmen med en fråga om du vill ta bort patienten. Klicka på OK.



Figur 7. **1:** Meddelande som visas. **2:** OK.

Skapa relation

Innan du kan se information om en eller flera patienter behöver du skapa en relation med patienten/patienterna i systemet. Har ingen relation skapats är patientens namn synligt men texten är utgråad. I exemplet nedan är de två översta patienternas namn utgråade.

| Plats | Relation | Relation | Relation | Relation | Relation | Relation |
|--------|---|---------------|--------------------------|---------------------------|----------|--|
| 1 - 1 | DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIENT FE... 72 år, F -- Ingen relation finns | 16201010-9493 | -- | -- | -- | -- |
| 3 - 2 | DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIENT FE... 33 år, M -- Ingen relation finns | 16201010-9492 | -- | -- | -- | -- |
| 11 - 1 | DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIENT ELVA 12m, F -- Ingen känd överkänslighet: -- | 16201010-9489 | Hjuga Vårdtid: 2m 2v | Cemer Test, SSK TRE Cemer | 1 | Symptomgivande hjärtsvikt Vårdplan Sårrelä Vårdplan Trycksäkring Vårdplan Vätskebalans Vårdplan Lägg till planer |
| 12 - 1 | DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIENT TR... 90 år, F Inga begynnande Överkänslighet: -- | 16201010-9491 | Smårtä Vårdtid: 2m 1v | Cemer Test, SSK TRE Cemer | 0 | Lägg till planer |

Figur 8. Exempel på hur det presenteras då det saknas relation med patienter i Omvårdnadskompassen


Skapa relation till flera patienter

7. Klicka på Ange relation.




Figur 9. Ange relation.

8. En ny ruta öppnas. Välj roll i rullgardinsmenyn Relation.



Figur 10. Välj din relation till patienten i rullistan Relation.



Figur 11. Relation väljs efter din relation till patienten, läkare väljer Läkare och som i bildexemplet väljer sjuksköterskor Sjuksköterska.

9. Avmarkera de boxar vid patienter du inte vill skapa en relation till. Klicka sedan på Ange.

Ange relation

* Relation

| <input type="checkbox"/> | Namn | Kön | Födelsedatum | Journalnummer | Vårdhändelsenummer | Person-ID |
|-------------------------------------|--|-----|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIENT FENTOM | F | 1950-01-01 | MX00008811 | MX000035400 | 16201010-9493 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIENT FJORTON | M | 1990-01-01 | MX00008810 | MX000035402 | 16201010-9492 |

Markera allt Avmarkera allt

Ange Avbryt

Figur 12. **1:** Klicka ur bockarna till vänster om de patienter du inte vill skapa en relation till **2:** Ange.

Skapa relation till enskilda patienter

10. Klicka på Ingen relation finns, en blå text under patientens namn.

| Plats | Patient | Besök |
|-------|---|-------|
| 1 - 1 | DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIENT FE... 73 år F -- Ingen relation finns | -- |

Figur 13. Texten Ingen relation finns under patientens namn.

11. En ny ruta öppnas. Välj roll i rullgardinsmenyn Relation och klicka på knappen Ange.

Ange relation

Relation Sjuksköterska 1

| <input checked="" type="checkbox"/> | Namn | Kön | Födelsedatum | Journalnummer | Vårdhändelsenummer | Person-ID |
|-------------------------------------|---|-----|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIENT FJORTON | M | 1990-01-01 | MX00008810 | MX000035402 | 16201010-9492 |

Markera allt Avmarkera allt

2 Ange Avbryt

Figur 14. **1:** Val av Relation. **2:** Knappen Ange.

Patientinformation i Omvårdnadskompassen

Nedan beskrivs vilken typ av information du kan avläsa om patienten i **Omvårdnadskompassen**.

Patientinformation – Plats

I kolumnen Plats i **Omvårdnadskompassen** kan du se i vilken säng patienten ligger samt om det krävs någon typ av isolering. Om patienten är smittkänslig eller smittar visas en orange rund ikon.

12. Placera muspekaren över ikonen för att se mer information.

| Plats | Patient | Besök |
|--|---|--------------------------|
| 1 - 1 | DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIENT FE... 16201010-9493 73 år F -- Ingen känd överkänslighet -- | test 1 Vårdtid: 3m 3v |
| 1 3 - 2 | 1 DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIENT FJ... 16201010-9492 | Mage |
| 2 Isolering Visning: Eget rum, egen/avdelad toalett Information: Starttid: 2023-10-16 09:07, Rekommenderad vårdplats: Eget rum, egen/avdelad toalett, Utförs fortlöpande, Anvisning: Test Datum/tid: 16 okt 09:07 | | |
| 12 - 1 | DOKVÅRD, DO NOT USE TESTPATIEN... 16201010-9491 93 år F Inga begränsningar Överkänslighet 2023-12-05 15:58, Ej allergikost, Normal | Smärta Vårdtid: 3m 2v |


Figur 15. **1:** Ikonen Smittrisk. **2:** Mer information visas.

Patientinformation – Patient


I kolumnen Patient finns tillgång till information som patientens namn, personnummer, riskfaktorer, överkänsligheter, behandlingsstrategier och kost.

En röd triangel indikerar att det finns höga riskfaktorer hos patienten, exempelvis fallrisk. Denna information hämtas från dokumentation i patientens journal.

13. Placera muspekaren över exempelvis Överkänslighet eller ikonen för hög risk för mer information.



Figur 16. **1:** Överkänslighet **2:** Mer information visas.



Figur 17. **1:** Röd ikon som innebär höga riskfaktorer. **2:** Mer information visas.

Information:


- Om listan har fler än 10 patienter har kolumnen färre detaljer. Då syns exempelvis inte alla kostdetaljer.
- Placera muspekaren över patientens namn för att se samma detaljer som i en lista med färre än 10 patienter.

Nya ordinationer/analysresultat

Om nya ordinationer eller analysresultat inkommit signaleras detta genom att en orange eller röd markering läggs till runt patientens namn i


Omvårdnadskompassen. I det övre högra hörnet kan du även se inkomna ordinationer/analysresultat för flera patienter samtidigt. En röd markering eller en röd ikon indikerar en akut ordination eller ett kritiskt analysresultat. En orange markering indikerar att ordinationen/resultatet inte är akut eller kritiskt. Markeringen ligger kvar tills dess att du markerar ordinationen/resultatet som granskat.

14. Klicka på markeringen runt patientens namn. Alternativt klicka på ikonen i det övre högra hörnet och sedan på patientens namn.



Figur 18. **1:** Patient med kritiska analysresultat eller en akut ordination. **2:** Patient med analysresultat och ordinationer som inte är kritiska eller akuta. **3:** Granska alla resultat.

15. En ny ruta öppnas. Här syns ordinationsinformation/resultat. Avmarkera de ordinationer/resultat du inte vill markera som granskade. Klicka sedan på Markera som granskad.



Figur 19. **1:** Avmarkera de ordinationer/resultat du inte vill markera som granskade. **2:** Markera som granskad.

16. Den röda markeringen runt patientens namn försvinner efter att du markerat en akut ordination/ kritiskt analysresultat som granskat.

| Id | Patens | Besök | Vårdteam | ESOP # | Ätt/ber | Vårdplan |
|------|---|--------------------------|--|--------|---------|--|
| 1-1 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT FE... 73 år · F · Ingen känd överkänslighet | test 1 Vårdtid: 3m 3v | Cerner Test, SSK Cerner Arbetsfunktion 4664646000 | --- | 0 | NIP, Nätverks vårdplan för palliativ vård del 2 Tarmfunktion Vårdplan Tarmfunktion Vårdplan |
| 3-2 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT F.L... 33 år · M · Avslutad återupplivning Överkänslighet: 2023-10-16 09:09, Ej allergiskt, Klara drycker | Mage Vårdtid: 3m 3v | Cerner Test, SSK TRE Cerner | --- | 4 | Andningsformöga och Luftvägfunktion Vårdplan Behov av kunnskap Vårdplan Blodningsrisk Vårdplan Tidig Humandöd Vårdplan 4 mar |
| 12-1 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT... 93 år · F · Inga begränsningar Överkänslighet: 2023-12-05 15:56, Ej allergiskt, Normal | Smärta Vårdtid: 3m 2v | Cerner Test, SSK TRE Cerner | --- | 0 | Lägg till planer |

Figur 20. Den röda markeringen har nu försvunnit runt patientens namn då ordination/analysresultat är markerat som granskat.

Patientinformation - Besök

I kolumnen Besök ser du information som Vårdkontaktsorsak, Vårdtid och Planerat utskrivningsdatum.

- Placera muspekaren över Vårdkontaktsorsaken eller Vårdtid för att se mer information.

| Besök | Vårdteam |
|--------------------------|------------------|
| test 1 Vårdtid: 3m 3v | Cerner Arbets |
| Mage Vårdtid: 3m 3v | Cerner |
| Smärta Vårdtid: 3m 2v | Cerner |

Besök

Vårdkontaktsorsak Smärta (Registrerad)

Inskrivningsdatum 21 aug

Måldatum för utskrivning Om 2 dagar


Vårdtid 3 månader 2 veckor

Figur 21. **1:** Vårdtid i kolumnen Besök. **2:** Mer information visas.

Patientinformation - Vårdteam

I kolumnen Vårdteam ser du ansvarig vårdpersonal.

- Placera muspekaren över vårdpersonal för mer information.



Figur 22. **1:** Vårdpersonalens namn. **2:** Mer information visas.

Patientinformation – EWS

I kolumnen EWS ser du patientens senaste Early Warning Score-poäng (EWS).

19. Placera muspekaren över värdet för att se mer information.

| EWS P... | Aktiviteter | Vårdplan |
|----------|-------------|--|
| -- | 0 | NVP, Nati Tarmdysfi Tarmdysfi |
| -- | 4 | Andnings Behov av Blödnings IVA Munv 4 mer |
| 5 | 1 | Lägg till |

Visning: EWS Poäng 5
 Normalt intervall: --
 Datum/tid: 16:52 I dag
 Status: Verifierade
 Kommentar av: SYSTEM, SYSTEM Cerner; I dag 16:53:

Figur 23. **1:** EWS poäng. **2:** Mer information visas.





Patientinformation – Aktiviteter

I kolumnen Aktiviteter visas aktiviteter som behöver utföras. Det kan vara exempelvis patientnära åtgärder eller läkemedel som behöver delas ut. Försenade aktiviteter visas med röd siffra.

20. Placera muspekaren över siffran för att visa mer information kring typ av aktivitet.

| Aktiviteter | Vårdp |
|-------------|----------------------|
| 0 | NVP, Tarm Tarm |
| 4 | Andr Beho |
| 1 | |

Schemalagd/Ej schemalagd

-  Läkemedel: 0
-  Patientvård: 1
-  Bedömning: 3 (2)
-  Övrigt: 0

Figur 24. **1:** Siffrorna i kolumnen Aktiviteter. **2:** Mer information visas.

Patientinformation - Vårdplan

Om patienten har vårdplaner eller föreslagna vårdplaner syns dessa i kolumnen Vårdplan.

| Vårdplan |
|--|
| NVP, Nationell vårdplan för palliativ vård del 2 |
| Tarmdysfunktion Vårdplan |
| Tarmdysfunktion Vårdplan |
| Andningsförmåga och luftvägsfunktion Vårdplan |
| Behov av kunskap Vårdplan |
| Blödningsrisk Vårdplan |
| IVA Munvård Vårdplan |
| 4 mer |

Lägg till planer


Figur 25. Vårdplaner samt föreslagna vårdplaner.

Aktiviteter

Omvårdnadskompassen ger möjlighet till att utföra aktiviteter för patienten. Har det exempelvis ordinerats ett blodprov dyker det upp i **Omvårdnadskompassen** och går att agera på.

Aktiviteter – Flerpatientsvy

I nedre delen av **Omvårdnadskompassen** visas staplar med tidpunkter. De gröna innehåller information om aktiviteter som ska utföras vid en viss tidpunkt och röda visar försenade aktiviteter. Finns det flera aktiviteter att utföra för olika patienter syns samtliga i tidslinjen för att lätt se hur arbetsbelastningen varierar under skiftet.



Figur 26. **1:** Försenade aktiviteter visas i den röda stapeln. **2:** Planerade aktiviteter visas i den gröna stapeln.

21. Klicka på en av staplarna för mer information om vilken/vilka patienter aktiviteterna berör.



Figur 27. **1:** Aktivitetsstapel **2:** Information gällande vem/vilka patienter aktiviteten berör.

Aktiviteter – Enpatientsvy


I **Enpatientsvy** kan du bland annat utföra aktiviteter för en patient eller se vilka aktiviteter som andra professioner har att utföra. I aktivitetskolumnen eller i flerpatientsvy ser du om det finns aktiviteter att agera på. En försenad aktivitet syns i röd text.

22. För att öppna enpatientsvy, klicka på pilen till höger om patientens namn alternativt klicka på siffran för antalet aktiviteter i aktivitetskolumnen.



Figur 28. **1:** Pil till höger om patientens namn. **2:** Siffran för antalet aktiviteter.


23. Enpatientsvy öppnas. Under rubriken Tvärprofessionella ser du aktiviteter som andra professioner ska utföra.



Figur 29. Tvärprofessionella aktiviteter.

Du får nu tre alternativ:

- Knappen Utförd, som markerar aktiviteten som slutförd.
- Knappen Ej utförd, som markerar att aktiviteten inte gick att slutföra. Välj sedan anledning till att aktiviteten inte gick att utföra.
- Knappen Dokumentera, som tar dig till den dokumentation i patientens journal som tillhör aktiviteten.



Figur 30. Tre alternativa knappar som används vid hantering av aktiviteter.

Vid utförandet av något av dessa tre val försvinner aktiviteten från patientens lista.

24. Klicka på fliken Vid behov/Kontinuerlig för att se aktiviteter som kan utföras vid valfri tidpunkt.

Gå till patientens journal


27. Klicka på patientens namn för att komma till journalen.



| nr | Patent | Beak | Vårdhem | EGG-P | Äskilmer | Vårdplan |
|--------|--|--------------------------|--|-------|----------|--|
| 1 - 1 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT FE... 73 år, F -- Ingen känd överkänslighet -- | test 1 Vårdtid: 3m 2v | Cemer Test, SSK Cemer Arbetstelefon 46464646000 | --- | 0 | NVP, Nationell vårdplan för palliativ vård del 2 Tarmdysfunktion Vårdplan Tarmdysfunktion Vårdplan |
| 3 - 2 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT FJ... 22 M - M - Avslut återupplivning Överkänslighet: 2023-10-16 09:09, Ej allergiskt, Klara drycker | Mage Vårdtid: 3m 2v | Cemer Test, SSK TRE Cemer | --- | 4 | Andningsformåga och luftvägsfunktion Vårdplan Behov av kunskap Vårdplan Blödningrisk Vårdplan IVA Humiditet Vårdplan 4 mer |
| 12 - 1 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT... 93 år, F - Inga begynnningar Överkänslighet: 2023-12-05 15:36, Ej allergiskt, Normal | Smärta Vårdtid: 3m 2v | Cemer Test, SSK TRE Cemer | 5 | 2 | Lägg till planer |

Figur 34. Via patientens namn kan journalen öppnas.

28. Alternativt kan du även välja att högerklicka på patientens namn och sedan klicka på den komponent i patientens journal du vill öppna.



| nr | Patent | Beak | Vårdhem | EGG-P | Äskilmer | Vårdplan |
|--------|--|--------------------------|--|-------|----------|--|
| 1 - 1 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT FE... 73 år, F -- Ingen känd överkänslighet -- | test 1 Vårdtid: 3m 2v | Cemer Test, SSK Cemer Arbetstelefon 46464646000 | --- | 0 | NVP, Nationell vårdplan för palliativ vård del 2 Tarmdysfunktion Vårdplan Tarmdysfunktion Vårdplan |
| 3 - 2 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT FJ... 22 M - M - Avslut återupplivning Överkänslighet: 2023-10-16 09:09, Ej allergiskt, Klara drycker | Mage Vårdtid: 3m 2v | Cemer Test, SSK TRE Cemer | --- | 4 | Andningsformåga och luftvägsfunktion Vårdplan Behov av kunskap Vårdplan Blödningrisk Vårdplan IVA Humiditet Vårdplan 4 mer |
| 12 - 1 | DOKVÄRD, DO NOT USE TESTPATIENT... 93 år, F - Inga begynnningar Överkänslighet: 2023-12-05 15:36, Ej allergiskt, Normal | Smärta Vårdtid: 3m 2v | Cemer Test, SSK TRE Cemer | 5 | 2 | Lägg till planer |

Figur 35. Högerklicka för att öppna komponent i patientens journal.