

Utbildning Millennium

Överkänslighet

Överkänslighet kan registreras från flera ställen i journalen. Vyerna kan se olika ut men funktionaliteten är densamma. Från följande vyer kan du läsa om eller dokumentera överkänslighet:

- Komponenten **Överkänslighet** i arbetsflödet **Basuppgifter**
- I det **Blå uppgiftsfältet**.

Du kan klicka på **Lägg till** i verktygsfältet och välja överkänslighet för att öppna komponenten **Överkänslighet**. Du kan även klicka direkt på **Överkänslighet** i **Blå Meny**.

The screenshot shows the Millennium medical system interface. The top navigation bar includes 'Uppgift', 'Redigera', 'Visa', 'Patient', 'Journal', 'Länkar', 'Meddelanden', 'Navigering', and 'Hjälp'. The main content area displays 'MED DOK, 4 TESTPATIENT' with patient information and a list of tasks. A red circle 1 highlights the 'Basuppgifter' task in the task bar. A red circle 2 highlights the 'Överkänslighet: amoxicillin' task in the task bar. A red circle 3 highlights the 'Lägg till' button in the toolbar. A red circle 4 highlights the 'Överkänslighet' option in the left menu.


Figur 1. **1:** Arbetsflöde Basuppgifter **2:** Överkänslighet i Blå uppgiftsfältet **3:** Lägg till i verktygsfältet **4:** Överkänslighet i Blå Meny.

The screenshot shows the 'Överkänslighet' component in the Millennium medical system. The table lists the following information:

Substans	Allvarlighetsgrad	Reaktion	Kategori	Typ	Senast granskad
amoxicillin	Livshotande	-	Läkemedel	Allergi	för 5 dagar sedan


Figur 2. Överkänslighet öppnad via Blå Meny.

1. Öppna arbetsflödet **Basuppgifter** i patientens journal och välj komponenten **Överkänslighet** eller klicka på **Överkänslighet** i det **Blå uppgiftsfältet**. Klicka på Plustecknet för att lägga till en ny överkänslighet.



Figur 3. Plustecken i komponenten Överkänslighet.

2. Skriv in önskad överkänslighet i sökrutan och välj relevant alternativ i resultatlistan.



Figur 2. **1:** Sökrutan. **2:** Resultatlistan.

3. Fyll i samtliga relevanta fält och klicka sedan på Spara. Fälten med Röd asterisk är obligatoriska fält. Fönstret stängs ned och den registrerade överkänsligheten visas i listan, samt i **Blå uppgiftsfältet**.

Figur 3. Spara information om ny överkänslighet.

4. Den nya överkänsligheten, i detta fall Latex, finns nu med som överkänslighet i såväl komponenten som i **Blå uppgiftsfältet** efter uppdatering av sidan. För att granska mer utförlig information, klicka på överkänsligheten i listan. Från denna vy kan du även ändra ifylld information genom att klicka på Ändra. När du gjort din ändring, klicka på Spara (se figur 3).

Figur 4. **1:**Tillagd överkänslighet i Blå uppgiftsfält. **2:** Tillagd överkänslighet i lista. **3:** Utökad information om överkänslighet. **4:** Ändra.