



# Övningsuppgifter Millennium

## Läkare sjukhus Övningsuppgift – Läkemedel

### Ordinera läkemedel

1. Logga in i Journalen PowerChart
2. Klicka på Läkemedel + Lägg till
3. Sök upp Ciprofloxacin 500mg och välj läkemedel med mall
4. Ändra ordinationsorsak
5. Ändra tid för första administrering genom att klicka på fältet Insättning
6. Ange obligatorisk information och klicka på signera

### Ordinera infusion

1. Sök upp och välj Ringer-Acetat
2. Lägg till en tillsats genom att klicka på knappen Lägg till tillsats i ordinationsfältet
3. Sök och välj Kaliumklorid 2 mmol/ml, tillsats
4. Ange en dos och fyll i övrig obligatorisk information
5. Signera ordinationen

## Recept

1. Från arbetsflöde Öppenvård, klicka på komponenten Ny ordination
2. Säkerställ att Receptförskrivning är markerad
3. Sök upp Rosuvastatin och välj läkemedel med mall
4. Välj en förpackning
5. I rutan för Skicka till: Välj Skicka inte: annan orsak. I den riktiga versionen kommer du här istället att välja Hitta apotek och söka fram lämpligt apotek. Det här fungerar inte i övningsmiljön.
6. Klicka på signeringskorg och klicka på signera ordination
7. Fyll i obligatorisk information och signera

## Recurring meds

1. Sök upp och välj ordinationsplan Vaccin TBE, Encepur, Vuxen 12-49 år genom att klicka på Ordinationer i Blå Menyn
2. Justera startdatum
3. Signera

## ePed

1. Klicka på Läkemedel i Blå Menyn och sök efter fenoximetylpenicillin 100 mg/ml (oralt) och välj mall
2. Öppna ePed länk genom att högerklicka på läkemedlet och välj Referensinformation
3. Gå tillbaka och öppna doskalkylatorn och ange 12,5 mg/kg
4. Välj Tillämpa dos
5. Ange x3 i Administreringstillfällena, 10 dygn i Behandlingstid och Typ av behandling Akut
6. Fyll i övriga obligatoriska fält och signera

## Standardiserade doser – doskalkylatorn

1. Sök upp och välj läkemedel Absenor 60 mg/ml oral lösning
2. Öppna doskalkylatorn och ange måldos 5 mg/kg
3. Klicka på Tillämpa standarddos
4. Fyll i obligatorisk information och signera

## Läkemedelsavstämning – inskrivning

1. Navigera till läkemedelsavstämning via arbetsflöde eller via Läkemedel i Blå Menyn
2. Ta ställning till om ordinarie läkemedel skall fortsättas
3. Klicka på Lägg till och sök upp och välj Cefotaxim 500mg
4. Fyll i obligatorisk information och signera

## Läkemedelsavstämning – utskrivning

1. Navigera till läkemedelsavstämning via arbetsflöde eller via Läkemedel i Blå Menyn
2. Fortsätt med läkemedel som har recept
3. Avsluta läkemedel med slutenvårdsordination
4. Sök och skriv recept för Hydrokloridiazid 12,5 mg (oralt) x1
5. I rutan för Skicka till: Välj Skicka inte: annan orsak. I den riktiga versionen kommer du här istället att välja Hitta apotek och söka fram lämpligt apotek. Det här fungerar inte i övningsmiljön.
6. Fyll i övrig obligatorisk information och signera avstämning