



Utbildning Millennium

Ordinationer via Akutliggaren Jourcentral

Ordinationer kan läggas på en vald patient direkt i **Akutliggaren** genom att klicka på en av ikonerna.



Figur 1. Vy av översikt från akutliggaren där ikonerna för Läkemedel, Provsvar, EKG, Bilddiagnostik, och Patientvård visas.



Figur 2. Alla ikoner som ordinationer kan läggas från. Från vänster: Läkemedel, Provsvar, EKG, Bilddiagnostik, och Patientvård.

Ordinera Läkemedel via akutliggaren

1. Klicka på läkemedels-ikonen på vald patient.



Figur 3. Visar en skugga av läkemedels-ikonen på vald patient när man hooverar över med muspekare.

2. Nytt fönster öppnas där ordinationer läggs direkt genom att klicka i rutan för ordinerat läkemedel.
3. Klicka på Signera och stäng.

Information:

- Muntlig ordination av läkare kan ordineras av sjuksköterska men läggs för kontrasignering till ansvarig läkare.

yVänt
yVänt

*ED, ELIN 36å K Födelsedatum: 87-08-13 Personnr.: 00000000-1987 Vårdhändelsenummer: MX000038394

Läkemedel
Öppna patientjournal
Uppdatera

Ordinera igen	Ordinera	Datum/tid	Ordinerad av	Status
Schemalagd (0)				
Vid behov/Ej schemalagda (0)				
Kontinuerliga infusioner (0)				

Favoritordinationer Gå till ordinationer

- Alvedon 500 mg filmdragerad tablett GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Ordinationsorsak: Smärta, Feber, oralt, = 2 st, tablett, enligt särskild ordination
- paracetamol 10 mg/ml lösning (intravenöst)
Ordinationsorsak: Smärta/Feber, intravenöst, 1 000 mg, lösning, tillfällig ordination
- naproxen 250 mg tablett (oralt)
Ordinationsorsak: Smärta/feber, oralt, 500 mg, tablett, tillfällig ordination
- Ibumetin 400 mg tablett Takeda Pharma AB
Ordinationsorsak: Smärta, oralt, 400 mg, tablett, tillfällig ordination
- oxikodon 5 mg kapsel (oralt)
Ordinationsorsak: Smärta måttlig-svår, oralt, = 1 st, kapsel, tillfällig ordination, maxdos/dygn: 1 kapsel
- lidokain-prilokain 25 mg-25 mg medicinskt plåster (topikalt)
Ordinationsorsak: Ytanestesi, topikalt, = 1 st, medicinskt plåster, tillfällig ordination
- alginsyra/aluminiumhydroxid/kalciumkarb./natr.vätekarb. 50 mg-15 mg-15 mg-17 mg/ml susp. (oralt)
Ordinationsorsak: Misstänkt gastrit, oralt, = 20 mL, suspension, tillfällig ordination
- ondansetron 2 mg/ml lösning (intravenöst)
Ordinationsorsak: Illamående, intravenöst, = 2 mL, lösning för

Signera Signera och stäng Stäng

PROD EDNRN 2023-12-21 15:39

Figur 4. Vy där ordinationen läggs för läkemedel.


Ordinera Prover via akutliggaren

4. Klicka på provsvar-ikonen på vald patient.



Figur 5. Provsvars-ikonen på vald patient.

- Nytt fönster öppnas där ordinationer läggs direkt genom att klicka i rutan för ordinerat provsvar.
- Klicka på Signera och stäng.



Figur 6. Vy där ordinationen läggs för provsvar.


Ordinera EKG via akutliggaren

7. Klicka på EKG-ikonen på vald patient.



Figur 7. EKG-ikonen på vald patient.

8. Nytt fönster öppnas där ordinationer läggs direkt genom att klicka i rutan för ordinerat EKG.
9. Klicka på Signera och stäng.



Figur 8. Vy där ordinationen läggs för EKG.

Ordinera Bilddiagnostik via Akutliggaren

10. Klicka på Bilddiagnostik-ikonen på vald patient.



Figur 9. Bilddiagnostik ikonen på vald patient.


- Nytt fönster öppnas där ordinationer läggs direkt genom att klicka i rutan för ordinerad bilddiagnostik.
- Klicka på Signera och stäng.

The screenshot shows the 'Radiologi' section of the yvänt patient portal. At the top, there is a header with patient information: name *ED, ELIN, age 36å K, birth date 87-08-13, personal ID 00000000-1987, and care ID MX000038394. Below the header is a navigation bar with icons for home, check, heart, pencil, key, and a radiation symbol. The main content area is titled 'Radiologi' and includes a table for ordering and a list of favorite prescriptions. The table has columns for 'Ordinera igen', 'Ordinera', 'Datum/tid', 'Ordinerad av', and 'Status'. The list of favorite prescriptions includes items like 'RTG Armbåge (RAD)', 'RTG Fot eller del därav (RAD)', 'RTG Fotled (RAD)', 'RTG Hand eller del därav (RAD)', 'RTG Handled (RAD)', 'RTG Höftled (RAD)', 'RTG Höftled (raka spåret) (RAD)', 'RTG Knäled (RAD)', 'RTG Underarm (RAD)', 'RTG Underben (RAD)', 'ULJ nedre extremitet, ventrombos (KLINFYS, RAD)', and 'Perkutan nefrostomi, byte av kateter (RAD)'. At the bottom of the page, there are buttons for 'Signera', 'Signera och stäng', and 'Stäng'. The footer shows 'PROD EDRN 2023-12-21 15:51'.

Figur 10. Vy där ordinationen läggs för Bilddiagnostik.

Ordinera Patientvård via Akutliggaren

11. Klicka på Patientvård-ikonen på vald patient.



Figur 11. Patientvård-ikonen på vald patient.

12. Nytt fönster öppnas där ordinationer läggs direkt genom att klicka i rutan för ordinerad Patientvård.

13. Klicka på Signera och stäng.

Väntrum 3 *PRIMÄRVÅRD, LAUNCHPOINT03 Väntrum 3 x
 2å M Födelsedatum: 21-10-04 Personnr.: 16201010-9290 Vårdhändelsenummer: MX000050310

Patientvård [Öppna patientjournal](#) [Uppdatera](#)

Ordinera igen	Ordinera	Datum/tid	Ordinerad av	Status

Favoritordinationer [Gå till ordinationer](#)

- Perkutan oximetri (POX) (PV)
- Andningsfrekvens (PV)
- Kropstemperatur (PV)
- Viktmätning (kroppsvikt) (PV)
- Längdmätning (kroppslängd) (PV)
- Blodtrycksmätning (PV)
- Midjemått (PV)
- Omläggning av sår (PV)
- Residualurinbestämning (PV)
- Kateterisering av urinblåsan (PV)
- Synundersökning (PV)

Figur 12. Vy där ordinationen läggs för Patientvård.

Ordinationer att signera

När du kryssar i en ordination att signera i de föregående stegen blir den här symbolen grön och visar hur många ordinationer det finns att signera.



Figur 13. Grön symbol som visar antalet ordinationer att signera.

14. Om du klickar på symbolen kan du granska de ordinationer som har lagts.
15. Klicka på Signera och stäng.

yVänt *ED, ELIN 363 K Födelsedatum: 87-08-13 Personnr.: 00000000-1987 Vårdhändelsenummer: MX000038394

Ordinationer att signera

Ordinera
Läkemedel (3)
Alvedon 500 mg filmdragerad tablett GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS Ordinationsorsak: Smärta, Feber, oralt, = 2 st, tablett, enligt särskild ordination
paracetamol 10 mg/ml lösning (intravenöst) Ordinationsorsak: Smärta/Feber, intravenöst, 1 000 mg, lösning, tillfällig ordination
naproxen 250 mg tablett (oralt) Ordinationsorsak: Smärta/feber, oralt, 500 mg, tablett, tillfällig ordination

Signera Signera och stäng Stäng

PROD EDNR 2023-12-21 16:01

Figur 14. Visar lagda ordinationer att signera.