

Utbildning Millennium

Livsuppehållande behandling

I arbetsflödet basuppgifter finns komponenten behandlingsstrategi där man kan dokumentera livsuppehållande behandling och brytpunktssamtal

Behandlingsstrategi

I denna komponent visas dokumenterad behandlingsstrategi.

Livsuppehållande behandling


1. Klicka på plustecknet till höger för att lägga till Livsuppehållande behandling eller Brytpunktssamtal. Välj Livsuppehållande behandling.

The screenshot shows the 'Behandlingsstrategi' component in the Millennium software. The interface includes a patient information header, a navigation menu on the left, and a main table with columns for dates and times. A red box highlights the 'Behandlingsstrategi' component in the left menu (1). A red circle highlights a plus sign icon in the top right of the table (2). A red box highlights the 'Livsuppehållande behandling' option in the dropdown menu (3).

	25 okt 2023 15:41	15:02	15:01	14:55	
Behandlingsstrategi					
Behandlingsbegränsning	Begränsningar	Begränsningar	Begränsningar	Begränsningar	Begränsningar
Datum för beslut	25 okt 2023 15:41	25 okt 2023 15:02	25 okt 2023 15:01	25 okt 2023 14:55	25 okt 2023 12:13
Beslutsfattare	Cerner Test, Physician - Hospita...	Cerner Test, Physician - Hospita...	Cerner Test, Physician - Hospita...	Cerner Test, Physician - Hospita...	Cerner Test, Physician - Hospita...
Behandlingsstrategi primärvård					
Avstå i PV	Hjärt-lungräddning	Hjärt-lungräddning, Vätskeersät...	Hjärt-lungräddning	Hjärt-lungräddning	--
Behandlingsstrategi SV/ÖV					
Avstå i SV/ÖV	Hjärt-lungräddning	Hjärt-lungräddning, Invasiv ven...	Hjärt-lungräddning	Hjärt-lungräddning	Hjärt-lungräddning


Figur 1. 1: Behandlingsstrategi i komponentlista. 2: Plustecken. 3: Livsuppehållande behandling.

2. Ett formulär öppnas för att dokumentera livsuppehållande behandling. Dokumentera i formuläret och sedan signera genom att klicka på den gröna boken i det övre vänstra hörnet.



Figur 2. Signera formulär.


3. Nu syns behandlingsbegränsningar även i det **Blå uppgiftsfältet**. Komponenten **Behandlingsstrategi** är uppdaterad. Även tidigare dokumentation gällande livsuppehållande behandling visas till höger i komponenten.



Figur 3. **1:** Behandlingsbegränsningar uppdaterat i Blå uppgiftsfältet. **2:** Behandlingsstrategi uppdaterad i komponenten.


4. Navigera till komponenten **Ordinationer** via den **Blå menyn**. Här finns nu en ordination med namn Livsuppehållande behandling som placerats

automatiskt av systemet baserat på den information som angavs i formuläret. Glasögonen som visas på ordinationsraden betyder att ordinationen behöver granskas av annan vårdpersonal.




Figur 4. 1: Ordinationer i Blå Menyn. 2: Glasögon visas på ordinationsrad.

5. Högerklicka på ordinationen och klicka sedan på Ordinationsinformation.




Figur 5. Ordinationsinformation.

6. Här visas relevant information som dokumenterats i formuläret.




Figur 6. Ordinationsinformation.

7. För att uppdatera livsuppehållande behandling, öppna upp formuläret Livsuppehållande behandling från komponenten **Behandlingsstrategi**. I detta exempel ändras behandlingsstrategin till Inga begränsningar. Signera formuläret i det översta vänstra hörnet.




Figur 7. **1:** Ändring av Behandlingsstrategi. **2:** Signera.

8. Inga begränsningar visas såväl i komponenten för **Behandlingsstrategi** som i det **Blå uppgiftsfältet**: Behandlingsbegränsningar: Inga begränsningar.



Figur 8. 1: Behandlingsbegränsningar uppdaterat i Blå uppgiftsfältet. 2: Uppdaterad Behandlingsstrategi i komponenten.


9. Ordinationen som tidigare placerades automatiskt är också ändrad i samband med ändringarna i formuläret. Här visas hur ordinationen såg ut innan och efter ändringarna.



Figur 9. 1: Ändrad ordination. 2: Ursprunglig ordination.


Brytpunktssamtal

För att dokumentera ett brytpunktssamtal, klicka på plustecknet till höger i komponenten **Behandlingsstrategi** och välj Brytpunktssamtal.



Figur 10. **1:** Plustecken. **2:** Brytpunktssamtal.

10. Dokumentera relevant information i formuläret och klicka sedan på den gröna bocken i det övre vänstra hörnet för att signera formuläret. De gula fälten är obligatoriska.



Figur 11. Signera formulär.

11. Signerad information visas i komponenten **Behandlingsstrategi**. En **SmartZon**-notis enligt nedan visas även i högermarginalen.

Figur 12. SmartZon-notis.

12. Navigera till **Symtom, hälsoproblem och diagnoser** i **Blå Meny**. En kronisk diagnos med namnet palliativ vård placeras automatiskt vid signering av formuläret om palliativ vård dokumenterades som aktuellt. Klassificeringen av diagnosen är UMI.

The screenshot shows the patient record interface for 'MED DOK, 6 TESTPATIENT'. The left-hand menu (Blå Meny) is visible, with 'Symtom, hälsoproblem och diagnoser' highlighted. The main area displays a table of chronic diagnoses with columns for Debutdatum, Kod, Våringsnamn, Namn på tillstånd, and Senast uppdaterad av. Below the table, there is a form for editing a diagnosis, with fields for 'Kronisk diagnos', 'Våringsnamn', 'Bekräftad', 'Klassificering', and 'Status'. Red circles and boxes highlight the 'Symtom, hälsoproblem och diagnoser' menu item (1), the 'Kronisk diagnos' field (2), and the 'Klassificering' dropdown menu (3).

Figur 13. **1:** Symtom, hälsoproblem och diagnoser i Blå Menyn. **2:** Kronisk diagnos uppdaterat till palliativ vård. **3:** Klassificering UMI.