

Utbildning Millennium

Komplexa läkemedel

Warfarinschema

Warfarin/Waran ska ordineras med hjälp av avsedd ordinationsplan, så kallade Waranschema eller Warfarinschema i slutenvården. Eftersom ordinationer inte längre pilas dagligen finns risk att warfarinordination fortsätter oförändrad under vårdtiden.

Ordinationsplanen innehåller utöver warfarinordinationerna även labbordinationen och den patientnära åtgärden **Doskontroll av warfarin** som används för att sjuksköterskan ska kontrollera att dagens warfarinordination är bekräftad av läkare och för att säkerställa att det är korrekt dos för varje dag.



Information:

- Ordinationsplan för warfarin kan endast ordinerars från vyn Ordinationer eller från komponenten Ny ordination i hemvyn.
- Användandet av dessa specifika ordinationsplaner medför en annorlunda hantering av warfarin både vid inskrivnings- och utskrivningsavstämning.

Ordinera warfarin via ordinationsplan warfarinschema

Ordinationsplan Waranschema och warfarinschema är skapad för sju dagar (mån-sön).

Ordinationsplanen innehåller:

- Ordination av warfarin 2,5 mg tablett
- Ordination av labbordinationen PK(INR), P-
- Doskontroll warfarin - sjuksköterska får efter kl 14 en uppgift att kontrollera om nästkommande dags warfarin är ordinerat.


Ordinera warfarin

1. Gå till Ordinationer i Blå vänstra menyn
2. Klicka på Lägg till

Start	Status	Ordinationsnamn
2024-05-08 14:00	Ordinerad	paracetamol (Alvedon 500 mg filmdragerad tablett Haleon Denmark ApS)
2024-05-01 08:00	Ordinerad	ropivakain (Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning Fresenius Kabi AB)
2024-04-30 14:00	Ordinerad	alteplas (alteplas 20 mg pulver för injektion (intravenöst))
2024-04-30 09:44	Ordinerad	ropivakain (ropivakain 2 mg/mL, Epidural, kontinuerlig)
2024-04-29 16:33	Förskrivnen	paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt))
2024-04-29 15:20	Förskrivnen	enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt))
2024-04-26 08:00	Ordinerad	cefotaxim (Cefotaxim Navamedic 1 g pulver till injektionsvätska, lösning Navamedic ASA)
2024-04-26 08:00	Ordinerad	rosuvastatin (rosuvastatin 5 mg tablett (oralt))

Figur 1. Ordinationer, klicka på lägg till


3. Sök och välj ordinationsplan för warfarin (Waranschema eller warfarinschema)



Figur 2. Sökfönster för warfarin. Den gula fyrkanten med röd, blå och svart ikon indikerar på att ordinationen är en ordinationsplan.


4. För warfarin välj ordinationsmall för de dagar du avser att ordinera. Om patienten inte tar några tabletter väljs ordinationsmallen med "Inga tabletter idag".

PKI (INR) och Doskontroll warfarin är automatiskt förvalda i ordinationsplanen




Figur 3. Ordinationsplanen för Waran/warfarinschema med de ordinationsmallar som går att välja


5. Fyll i eller ändra eventuella ordinationsdetaljer. Tryck på Påbörja nu för att aktivera ordinationsplanen direkt alternativt Schemalägg senare för att aktivera ordinationsplanen vid ett senare tillfälle.



Figur 4. Ordinationsdetaljer för vald warfarinordination. Knapparna Schemalägg senare och Påbörja nu visas.




Figur 5. Översikt på ordinationsplanen där en ordinationsmall valts till respektive warfarinordination. Knapparna Schemalägg senare och Påbörja nu visas.



Figur 6. knapparna Schemalägg senare och Påbörja nu.

6. Ta ställning till eventuella varningar (allergivarning, interaktionsvarning) genom att välja en orsak till åtgärd och klicka på Fortsätt




Figur 7. fönstret Kliniskt beslutstöd för läkemedel visas vid eventuell interaktion eller allergivarning.

Information:

- Om det finns interaktion eller allergi mot warfarin och om warfarin ordinerar för flera dagar kommer en interaktionsvarning visas för varje ordinerad dag eftersom systemet tolkar varje dag som en egen ordination.

7. Klicka på Ordinationer att signera



Figur 8. Ordinationer att signera.

8. Granska ordinationerna och klicka på Signera

Lägg till | Dokumentera läkemedel efter historik | Avstämning | Kontrollera varningar

Avstämningstatus
 Läkemedelshistorik Inskrivning Utskrivning

Ordinationer Läkemedelslista

Visa	Ordinationsnamn	Status	Start	Information
Ordinationer att signera	Patientnära åtgärder			
Medicinsk	Doskontroll warfarin	Ordinera	2024-05-31 10:32	Starttid: 2024-05-31 10:32, Frekvens: em Kontrollera att dagens warfarinordination är bekräftad av läkare.
Warfarinschema	Laboratoriemedicin			
Läkemedel	PK (INR), P-	Ordinera	2024-05-31 08:00	Provmaterial: Blod, Ska provtas: 2024-05-31 08:00, Prior: Rutin, Frekvens: en gång var 3:e dag (intervall)
Föreslagna planer (0)	warfarin (Waran 2,5 m...	Ordinera	2024-06-03 20:00	Ordinationsorsak: Blodförtunnande måndag, oralt, Inga tabletter idag, tablett, kl. 20:00 måndag, 2024-05-31 10:32
Ordinationer	warfarin (Waran 2,5 m...	Ordinera	2024-06-04 20:00	Ordinationsorsak: Blodförtunnande tisdag, oralt, 1,25 mg, tablett, kl. 20:00 tisdag, 2024-05-31 10:32
Inskrivning/Övert	warfarin (Waran 2,5 m...	Ordinera	2024-06-05 20:00	Ordinationsorsak: Blodförtunnande onsdag, oralt, 1,25 mg, tablett, kl. 20:00 onsdag, 2024-05-31 10:32
Patientnära åtgä	warfarin (Waran 2,5 m...	Ordinera	2024-06-06 20:00	Ordinationsorsak: Blodförtunnande torsdag, oralt, 6,25 mg, tablett, kl. 20:00 torsdag, 2024-05-31 10:32
Infarter och utfär	warfarin (Waran 2,5 m...	Ordinera	2024-05-31 20:00	Ordinationsorsak: Blodförtunnande fredag, oralt, 7,5 mg, tablett, kl. 20:00 fredag, 2024-05-31 10:32
Inoreco och åttå	warfarin (Waran 2,5 m...	Ordinera	2024-06-01 20:00	Ordinationsorsak: Blodförtunnande lördag, oralt, 6,25 mg, tablett, kl. 20:00 lördag, 2024-05-31 10:32
Diagnoser	warfarin (Waran 2,5 m...	Ordinera	2024-06-02 20:00	Ordinationsorsak: Blodförtunnande söndag, oralt, 6,25 mg, tablett, kl. 20:00 söndag, 2024-05-31 10:32
Relaterade resultat	Information			
Information om produkt...	0 obligatoriska värden saknas	Diagnostabelt	Ordinationer att kontrastsignera	Signera

Figur 9. Ordinationer

Information:

- Efter att ordinationsplanen har signerats genereras en rad/dag för varje warfarinordination i ordinationsvyn vilket innebär att 7 warfarinordinationer kommer synas i ordinationsvyn eller läkemedelslistan
- Vid utskrivning ska samtliga 7 ordinationer i ordinationsplanen avslutas och ersättas av EN ordination med hänvisning till Journalia och AK-mottagningens dosering. Detta är viktigt att tänka på vid utskrivningsavstämningen.

I ordinationsvyn eller läkemedelslistan genereras sju warfarinordinationer efter att Waran/warfarinschemat har signerats.


Visa: Alla aktiva ordinationer | Alla aktiva ordinationer

Läkemedel	Start	Status	Ordinationsnamn	Information	Senast uppdaterad av
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	2024-06-06 20:00	Ordinerad	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinationsorsak: Blodförtunnande torsdag, oralt, 6,25 mg, tablett, kl. 20:00 torsdag, 2024-05-31 10:32	Physician - Hospitalist, Cerner Test
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	2024-06-05 20:00	Ordinerad	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinationsorsak: Blodförtunnande onsdag, oralt, 1,25 mg, tablett, kl. 20:00 onsdag, 2024-05-31 10:32	Physician - Hospitalist, Cerner Test
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	2024-06-04 20:00	Ordinerad	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinationsorsak: Blodförtunnande tisdag, oralt, 1,25 mg, tablett, kl. 20:00 tisdag, 2024-05-31 10:32	Physician - Hospitalist, Cerner Test
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	2024-06-03 20:00	Ordinerad	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinationsorsak: Blodförtunnande måndag, oralt, 1,25 mg, tablett, kl. 20:00 måndag, PNL, 2024-05-31 10:32	Physician - Hospitalist, Cerner Test
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	2024-06-02 20:00	Ordinerad	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinationsorsak: Blodförtunnande söndag, oralt, 6,25 mg, tablett, kl. 20:00 söndag, 2024-05-31 10:32	Physician - Hospitalist, Cerner Test
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	2024-06-01 20:00	Ordinerad	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinationsorsak: Blodförtunnande lördag, oralt, 6,25 mg, tablett, kl. 20:00 lördag, 2024-05-31 10:32	Physician - Hospitalist, Cerner Test
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	2024-05-31 20:00	Ordinerad	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinationsorsak: Blodförtunnande fredag, oralt, 7,5 mg = 3 tabl, tablett, kl. 20:00 fredag, PNL, 2024-05-31 10:32	Physician - Hospitalist, Cerner Test
lisinopril (lisinopril 5 mg tablett (oralt))	2024-05-31 13:06	Förskrivn	lisinopril (lisinopril 5 mg tablett (oralt))	5 mg = 1 tabl, oralt, Ordinationsorsak: Lisinopril, x1, tablett, Iterering: 0, Lisinopril Actavis Bliester, 98 tabletter, förp 1	Physician - Hospitalist, Cerner Test

Figur 10. bild på ordinationsvyn med de sju warfarinordinationerna som genereras efter att ordinationsplanen har signerats.

Uppmärksamhetsinformation (UMI)


Ordinerad warfarin kommer inte i **Millennium** att visas med rött utropstecken i läkemedelslistan eller ordinationsvyn för att indikera blödningsrisk som det gör i Melior idag. När patienten står på warfarinbehandling flaggas detta i stället som uppmärksamhetsinformation (UMI) som visas på höger sida av patientens journal.




Figur 11. Uppmärksamhetsinformation (UMI) (För att öppna upp UMI tryck på Aviseringar i övre högra hörnet.)

Ändra i befintlig ordinationsplan

- Gå till ordinationsplanen som hittas under Ordinationer. Menyn till vänster utökas via svarta pilen under Ordinationer




Figur 12. Ordinationsplan




Figur 13. Symbol för utökning av menyn.

- Ordinationsplaner för Waran/warfarin (t ex warfarinschema) visas under rubriken: Planer --> Medicinsk



Figur 14. Warfarinschema

11. För att korrigera tidigare ordination i ordinationsplanen, högerklicka och välj åtgärd t ex Ändra eller Pausa.



Figur 15. Korrigering av ordinationsplan

Åtgärd Ändra:

12. Efter att ha klickat på Ändra, utför ändringar t ex ändring av dos och klicka på Ordinationer att signera och Signera
13. Vid dosändring av redan signerad ordination måste dos skrivas i fältet Dos (ordinationensmallarna dyker inte upp vid ändring)

The screenshot shows a medical software interface for managing prescriptions. At the top, there are fields for 'Start: 2024-05-31 10:32' and 'Slut: Ingen'. Below this is a table with columns for 'Komponent', 'Status', 'Dosjus...', and 'Information'. The table lists several 'warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)' entries with different 'Ordinationsorsak' (prescription reasons) such as 'Blodförtunnande måndag, oralt, Inga tabletter idag, tablett, kl. 20:00 måndag'.

The main part of the interface is a detailed view for 'warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)'. It has tabs for 'Information', 'Ordinationskommentar', 'Förskjutningsinformation', and 'Diagnoser'. The 'Information' tab is active, showing fields for 'Ordinationsorsak' (set to 'Blodförtunnande måndag'), 'Dos' (set to 'Inga tabletter idag'), and 'Administreringstillfällen' (set to 'kl. 20:00 måndag'). There are also dropdown menus for 'Administreringsväg' (set to 'oralt') and 'Läkemedelsform' (set to 'tablett'). At the bottom of this panel, there are buttons for 'Diagnostabel', 'Ordinationer att kontrastignera', 'Spara som favorit', and 'Ordinationer att signera'.

Figur 16. Ändring av warfarinordination i Waran/warfarinschemat.

Åtgärd Pausa:

14. Efter att ha högerklickat på warfarinordinationen och valt Pausa, klicka på Ordinationer att signera och Signera


Datum för tillfällig utsättning är automatiskt ifyllt till den aktuella tiden.

This screenshot shows the same medical software interface as Figure 16, but with the 'warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)' entry highlighted in blue and labeled 'Pausa'. The 'Information' panel for this entry shows the 'Tillfällig utsättning' (temporary suspension) date set to '2024-05-31' and a reason field. The 'Administreringsväg' is 'oralt' and 'Läkemedelsform' is 'tablett'. The same navigation buttons are visible at the bottom.

Figur 17. Pausa warfarinordination i Waran/warfarinschemat.

Återuppta pausad ordination:


15. Högerklicka på den pausade ordinationen och klicka på Återuppta



Figur 18. Återuppta pausad ordination.

16. Efter att ha klickat på Återuppta, klicka på Ordinationer att signera och Signera

Återinsättningsdatumet är automatiskt ifyllt till den aktuella tiden



Figur 19. Datum för återinsättning.


Information:

- Ordinationsvyn och läkemedelslistan behöver alltid uppdateras för att visa de senaste uppdateringar som har utförts.

Annullera warfarin/Waranschema:

Ordinationsplaner för Waran/warfarin visas i vyn Ordinationer under rubriken: Planer --> Medicinsk.


17. Högerklicka på ordinationsplanen och välj Annullera



Figur 20. Annullera warfarinsschema.

18. Fyll i ändringsorsak och klicka på Ordinationer att signera och Signera

Blå boll med vitt kryss intill ordinationen indikerar på att obligatorisk information måste fyllas i



Figur 21. Ändringsorsak.

Inskrivningsavstämning - hantering av warfarin

Patienter som står på warfarin vid inskrivning behöver hanteras på ett annat sätt då ett recept på warfarin inte kommer kunna omvandlas till en slutenvårdsordination som ingår i ordinationsplanen Waran/warfarinschemat.

Inskrivningsavstämning

19. Gå till Ordinationer och klicka på Inskrivning alternativt gå till Förskrivna och receptfria läkemedel från arbetsflödet och klicka på Inskrivning

Start	Status	Ordinationsnamn	Information
2024-04-15 09:04	Ordinerad	Livsuppehållande behandling	Starttid: 2024-04-15 09:04, Behandlingsbegränsning: Inga begränsningar, Utförs fortlöpande, Anvisning: Inga begränsningar
2023-11-01 12:33	Framtida (Pausad)	Kreatinin + eGFR, P-	Provmaterial: Blod, Ska provtas: 2023-11-01, Prio: ST, Frekvens: tillfällig ordination
2023-11-01 11:59	Framtida (Pausad)	Kreatinin + eGFR, P-	Provmaterial: Blod, Ska provtas: 2023-11-01, Prio: RT, Frekvens: tillfällig ordination
2023-10-31 17:28	Framtida (Pausad)	Kreatinin + eGFR, P-	Provmaterial: Blod, Ska provtas: 2023-10-31, Prio: ST, Frekvens: tillfällig ordination
2023-10-31 17:06	Framtida (Pausad)	Kreatinin + eGFR, P-	Provmaterial: Blod, Ska provtas: 2023-10-31, Prio: ST, Frekvens: tillfällig ordination
2024-05-31 15:15	Förskrivnen	warfarin (Warfarin Orion 2,5 mg tablett Orion Pharma AB)	2,5 mg, oralt, Ordinationsorsak: Blodförtunnande, x1, tablett, Iterering: 0, Warfarin Orion Burk, 100 tabletter, förp 1
2024-04-29 16:33	Förskrivnen	paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt))	1 g = 1 tabl, oralt, Ordinationsorsak: Mot smärta, x1, tablett, Vid behov maxdos/dygn: 4 g, Iterering: 0, Alvedon® forte Blister, 100 x 1 tablett (en
2024-04-29 15:20	Förskrivnen	enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt))	2,5 mg = 1 tabl, oralt, x2, Ordinationsorsak: Hypertoni, Iterering: 3, Enalapril Krka Blister, 100 tabletter förp 1

Figur 22. Inskrivningsavstämning.

20. Markera receptordinationen warfarin med **Fortsätt inte** (röd fyrkant) eftersom receptet inte kommer kunna omvandlas till en ordination som ingår i warfarin/waranschemat

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status
enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, x2, 190 dygn, 1 Enalapril Krka Blister, 100 tabletter, 3 iterationer	Förskrivnen	enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, x2	Ordinera
paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, x1, Vid behov: se Ordinationsorsak: 1 Alvedon® forte Blister, 1	Förskrivnen	paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, x1, Vid behov: se Ordinationsorsak: 1	Ordinera
warfarin (Warfarin Orion 2,5 mg tablett Orion Pharma AB) 2,5 mg, oralt, x1, 1 Warfarin Orion Burk, 100 tabletter, 0 iterationer	Förskrivnen		

Figur 12. Avstämningsstatus.

21. Välj Lägg till

22. Sök upp och välj ordinationsplan för warfarinschema/Waranschema

Sök: war


Avancerade alternativ

Typ: Slutenvårdsordination

- Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare
- Waranschema
- Warfarin Orion 2,5 mg tablett Orion Pharma AB
- Warfarinschema

Figur 13. Välja ordinationsplan


23. Välj ordinationsmall för respektive warfarin/Waranordination och klicka på Påbörja nu



Figur 14. Välj ordinationsmall.

24. Klicka på Ordinationer att Signera och Signera

I läkemedelavstämningen visas nu de sju warfarinordinationer från warfarinschemat som slutenvårdsordinationer.



Figur 15. Ordinationer från schemat.

25. Klicka på Signera för att slutföra inskrivningsavstämningen

Utskrivningsavstämning - hantering av Waran/warfarinschema

26. Gå till Ordinationer och klicka på Utskrivning alternativt gå till Förskrivna och receptfria läkemedel från arbetsflödet och klicka på Utskrivning

Ordinationer

Visas: Alla aktiva ordinationer | Alla aktiva ordinationer

Start	Status	Ordinationsnamn	Information
2024-05-31 15:25	Ordinerad	Doskontroll warfarin	Starttid: 2024-05-31 15:25, Frekver
2024-04-15 09:04	Ordinerad	Livsuppehållande behandling	Starttid: 2024-04-15 09:04, Behandl Utförs fortlöpande, Anvisning: Ing
2024-05-31 08:00	Ordinerad	PK (INR), P-	Provmaterial: Blod, Ska provtas: 21 gång var 3:e dag (intervall)
2023-11-01 12:33	Framtida (Pausad)	Kreatinin + eGFR, P-	Provmaterial: Blod, Ska provtas: 21 ordination
2023-11-01 11:59	Framtida (Pausad)	Kreatinin + eGFR, P-	Provmaterial: Blod, Ska provtas: 21 ordination
2023-10-31 17:28	Framtida (Pausad)	Kreatinin + eGFR, P-	Provmaterial: Blod, Ska provtas: 21 ordination
2023-10-31 17:06	Framtida (Pausad)	Kreatinin + eGFR, P-	Provmaterial: Blod, Ska provtas: 21 ordination

Figur 16. Utskrivning

27. Välj Fortsätt inte (röd fyrkant) för eventuella slutenvårdsordinationer av warfarin/Waran

Ordinationer för avstämning

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Fortsätt inte
enalapril (enalapril 2.5 mg tablett (oralt)) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, x2	Ordinerad	<input type="checkbox"/>
paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) 1 g = 1 tabl, oralt, x1, Vid behov: se Ordinationsorsak	Ordinerad	<input type="checkbox"/>
warfarin (Waran 2.5 mg tablett Orionfarm Healthcare) 1,25 mg, oralt, kl. 20:00 måndag	Ordinerad	<input type="checkbox"/>
warfarin (Waran 2.5 mg tablett Orionfarm Healthcare) 2,5 mg = 1 tabl, oralt, kl. 20:00 tisdag	Ordinerad	<input type="checkbox"/>
warfarin (Waran 2.5 mg tablett Orionfarm Healthcare) 3,75 mg, oralt, kl. 20:00 onsdag	Ordinerad	<input type="checkbox"/>
warfarin (Waran 2.5 mg tablett Orionfarm Healthcare) 6,25 mg, oralt, kl. 20:00 torsdag	Ordinerad	<input type="checkbox"/>
warfarin (Waran 2.5 mg tablett Orionfarm Healthcare) 7,5 mg = 3 tabl, oralt, kl. 20:00 fredag	Ordinerad	<input type="checkbox"/>
warfarin (Waran 2.5 mg tablett Orionfarm Healthcare) 6,25 mg, oralt, kl. 20:00 lördag	Ordinerad	<input type="checkbox"/>
warfarin (Waran 2.5 mg tablett Orionfarm Healthcare) 6,25 mg, oralt, kl. 20:00 söndag	Ordinerad	<input type="checkbox"/>

Information

0 obligatoriska värden saknas | 2 ej avstämda ordinationer | Diagnostiktabell

Stäm av och | Planera | Signera | Avbryt

Figur 17. Eventuella slutenvårdsordinationer

Om patienten behöver ett nytt recept på warfarin och inget recept finns så kan nytt recept skapas i avstämningssyn genom att trycka på Lägg till och välja typ receptförskrivning.

28. Klicka på Signera för att slutföra avstämningen för utskrivning.


Information:

- Vid utskrivning ska samtliga sju ordinationer i ordinationsplanen avslutas och ersättas av EN ordination med hänvisning till Journalia och AK-mottagningens dosering. Detta är viktigt att tänka på vid utskrivningsavstämningen.

Doskontroll av warfarin - utförs av sjuksköterska


Efter att ordinationsplanen warfarin/Waranschema innehållande Doskontroll warfarin har signerats kommer en aktivitet om kontroll av warfarinordination att genereras i **Omvårdnadskompassen** samt synas som en aktivitet i komponenten Aktiviteter. Sjuksköterskan kan sätta uppgiften doskontroll som utförd efter att ha kontrollerat att läkaren lagt en warfarinordination för den dagen. Kontroll av warfarinordination förfaller kl 14 i aktiviteter.

29. I **Omvårdnadskompassen**, klicka på den orangea symbolen intill patientens namn som visar nya resultat/ordinationer




Figur 18. Nya resultat/ordinationer.

30. Fönstret Objekt att granska visas. Ordinationerna är automatiskt markerade med en bock. Säkerställ att läkaren har lagt en warfarinordination för den dagen och klicka på Markera som granskad.




Figur 19. Objekt att granska.

31. Klicka på den grå pilen intill patientens namn



Figur 20. Omvårdnadskompassen.

32. Markera kategorin Schemalagd/Ej schemalagd och markera Doskontroll warfarin och klicka Utförd.



Figur 21. Kategorin Schemalagd/Ej schemalagd.


Sjuksköterskan har nu kontrollerat att warfarinordination finns ordinerat för den dagen och uppgiften är markerad som utförd.

Upp- och nedtrappning

För läkemedelsbehandlingar som kräver upp eller nedtrappning av dos kan funktionen upp- och nedtrappning användas vid ordination.

Ordinera läkemedel med upp- och nedtrappning

33. Gå till Ordinationer alternativt Läkemedel i **Blå menyn**.




The screenshot shows a software interface for a patient named 'LÄKEMEDEL, TEST3'. The patient's details include PNR:16201010-9344, gender: Kvinne, and age: 84. The interface displays a list of prescriptions with columns for Start, Status, and Ordinationsnamn. The list includes various medications such as paracetamol, ropivakain, and cefotaxim.

Start	Status	Ordinationsnamn
2024-05-08 14:00	Ordinerad	paracetamol (Alvedon 500 mg filmdragerad tablett Haleon Denmark ApS)
2024-05-01 08:00	Ordinerad	ropivakain (Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning Fresenius Kabi AB)
2024-04-30 14:00	Ordinerad	alteplas (alteplas 20 mg pulver för injektion (intravenöst))
2024-04-30 09:44	Ordinerad	ropivakain (ropivakain 2 mg/mL, Epidural, kontinuerlig)
2024-04-29 16:33	Förskrivnen	paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt))
2024-04-29 15:20	Förskrivnen	enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt))
2024-04-26 08:00	Ordinerad	cefotaxim (Cefotaxim Navamedic 1 g pulver till injektionsvätska, lösning Navamedic ASA)
2024-04-26 08:00	Ordinerad	rosuvastatin (rosuvastatin 5 mg tablett (oralt))

Figur 22. Upp- och nedtrappning.

34. Klicka på Lägg till




The screenshot shows the 'Ordinationer' (Prescriptions) section of the software interface. It displays a list of prescriptions with columns for Start, Status, and Ordinationsnamn. The list includes warfarin and paracetamol.

Start	Status	Ordinationsnamn
2024-06-05 20:00	Ordinerad	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)
2024-06-04 20:00	Ordinerad	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)
2024-06-03 20:00	Ordinerad	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)
2024-06-03 10:10	Förskrivnen	paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt))
2024-06-03 10:09	Förskrivnen	enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt))


Figur 23. Ordinationer.

35. Sök och välj läkemedel med ordinationsmall om möjligt



Figur 24. Ordinationsmall.

36. Ange Ordinationsorsak i ordinationsdetaljerna



Figur 25. Ordinationsorsak.

!

Informiter:

- Ordinationsorsak måste fyllas i INNAN doseringsfönstret för upp- och nedtrappning öppnas annars måste ordinationsorsak anges för alla behandlingssteg.
- Vid ordination är insättningstiden förvald till den aktuella tiden. Insättningstid (starttid) måste vara ifyllt INNAN doseringsfönstret för upp- och nedtrappning öppnas annars kommer insättningen att bli direkt eller vid närmaste doseringstillfälle.

37. Klicka på funktionen upp/-nedtrappningsdos (knapp med grön trappa)

Ordinationer att signera

Ordinationsnamn Status Start Information

Kirurgisk akutvårdsavdelning Vårdhändelsenummer:MX000047714 Inskrivning: 2024-04-15 09:04

Läkemedel

prednisolon (predniso... Ordina 2024-06-04 08:00 Ordinationsorsak: Kortisonbehandling, oralt, 2,5 mg, tablett, x1, 2024-06-03 10:23

Information om prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))

Information Ordinationskommentar Diagnoser

Upp-/nedtrappningsdos Aterstående administreringar: (Okänt) Stopp: (Okänt)

*Dos:

*Administreringstillfällen:

Vid behov Orsak:

Vid behov maxdos/dygn enhet:

Administreringstid enhet:

*Administreringsväg:

*Läkemedelsform:

Vid behov: Ja Nej

Vid behov maxdos/dygn:

Administreringstid:

Första dos omedelbart:

0 obligatoriska värden saknas Diagnostabel Ordinationer att kontrastsignera Signera

Figur 26. Översiktsbild på ordinationsdetaljer och knappen för upp och nedtrappning (grön trappa)

Information:

- Upp/-nedtrappningsfunktionen kan inte användas med volymenheter som t ex. st tabletter. Endast styrkeenheter kan användas (t ex mg)

38. Om aktuellt ange/ändra startdos i dosfältet och ange enhet. Om frekvens i vald ordinationsmall inte passar kan frekvensen ändras i detta fönster

Upp-/Nedtrappning för prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)

LÄKEMEDEL TEST3
 PNR:1620101... Kön:Kvinnligt
 Alder:84 år

Överkänslighet: Polymyxin B, Hund (...
 Behandlingsbegränsning:inga begr...
 Dosdispensering:Nej

Vårdhändelsenummer:MX000047714
 MRCU:Kirurg- och öronklinik/Södra...
 Vårdtillfälle Somatik [In.datum: <Inget - inskrivningsdatum> Ut.datum: <In

prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))

Start

*Dos 80 *Enhet mg *Administreringsväg oralt *Frekvens x1 *Start 2024-06-04 0800 Europe/Stockholm

Information om upp-/nedtrappning

Minska m. 2,5 mg var 3 dygn

*Slutlig dos 5 mg

Avsl. slutlig dos efter 3 dygn
 Fortsätt tills instruerad att sluta

Beräkna steg

Planerad regim

Dos	Enhet	Administreringsväg	Frekvens	Start	Sista dos	Doser

Information

Lägg till i Favoriter OK Avbryt

Figur 27. Fönstret upp/nedtrappningsdos

39. Ange hur doserna ska trappas upp/ner t ex minska med 2,5 mg var tredje dygn.

a. Det är förvalt med minska men det går att ändra till öka

40. Ange slutlig dos

LÄKEMEDEL TEST3
 PNR:1620101... Kön:Kvinnligt
 Alder:84 år

Överkänslighet: Polymyxin B, Hund (...
 Behandlingsbegränsning:inga begr...
 Dosdispensering:Nej

Vårdhändelsenummer:MX000047714
 MRCU:Kirurg- och öronklinik/Södra...
 Vårdtillfälle Somatik [In.datum: <Inget - inskrivningsdatum> Ut.datum: <In

prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))

Start

*Dos 80 *Enhet mg *Administreringsväg oralt *Frekvens x1 *Start 2024-06-04 0800 Europe/Stockholm

Information om upp-/nedtrappning

Minska m. 2,5 mg var 3 dygn

*Slutlig dos 5 mg

Avsl. slutlig dos efter 3 dygn
 Fortsätt tills instruerad att sluta

Beräkna steg

Figur 28. Slutlig dos

41. Välj om slutlig dos ska avslutas efter en viss tid eller fortsätta framöver.

Avsl. slutlig dos efter 3 dygn
 Fortsätt tills instruerad att sluta

Figur 29. Period för slutlig dos.

42. Klicka på Beräkna steg och se över planerad regim. Korrigeringar kan göras för varje enskilt doseringssteg.

LÄKEMEDEL, TEST3 Överkänslighet: Polymyxin B, Hund (...)
 PNR:1620101... Kön:Kvinnligt Behandlingsbegränsning:inga begr...
 Alder:84 år Dosdispensering:Nej Vårdhändelsenummer:MX00047714
 MRCU:Kirurg- och öronklinik/Södra...
 Vårdtillfälle Somatik [In.datum: <Inget - inskrivningsdatum> Ut.datum: <Inget - inskrivningsdatum>]

prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))

Start

*Dos: 80 mg *Enhet: mg *Administreringsväg: oralt *Frekvens: x1 *Start: 2024-06-04 08:00 Europe/Stockholm

Information om upp-/nedtrappning

Minska m. 2,5 mg var 3 dygn

*Slutliga dos: 5 mg

Avsl. slutlig dos efter 3 dygn
 Fortsätt tills instruerad att sluta

Beräkna steg

Planerad regim

Dos	Enhet	Administreringsväg	Frekvens	Start	Sista dos	Doser
80	mg	oralt	x1	2024-06-04 08:00	2024-06-06 08:00	3 doser
77,5	mg	oralt	x1	2024-06-07 08:00	2024-06-09 08:00	3 doser
75	mg	oralt	x1	2024-06-10 08:00	2024-06-12 08:00	3 doser
72,5	mg	oralt	x1	2024-06-13 08:00	2024-06-15 08:00	3 doser
70	mg	oralt	x1	2024-06-16 08:00	2024-06-18 08:00	3 doser
67,5	mg	oralt	x1	2024-06-19 08:00	2024-06-21 08:00	3 doser
65	mg	oralt	x1	2024-06-22 08:00	2024-06-24 08:00	3 doser
62,5	mg	oralt	x1	2024-06-25 08:00	2024-06-27 08:00	3 doser
60	mg	oralt	x1	2024-06-28 08:00	2024-06-30 08:00	3 doser
57,5	mg	oralt	x1	2024-07-01 08:00	2024-07-03 08:00	3 doser

Information om **prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))**

Information Ordinationskommentar Diagnoser

Återstående administreringar: 3 Stopp: 2024-09-04 08:00

*Ordinationsorsak: Kortisonbehandling

*Dos: 5 mg

*Administreringsväg: oralt

*Läkemedelsform: tablett

*Administreringstillfällen: x1

Vid behov maxdos/dygn enhet:

Administreringstid enhet:


Första dos omedelbart:

Lägg till i Favoriter OK Avbryt

Figur 30. Planerad regim.

43. Klicka på OK

44. Klicka på Signera



Figur 31. Upp-/Nedtrappning.

Dosering med Upp-/nedtrappning sammanfattas i en rad i läkemedelslistan med benämning Upp-/Nedtrappning för, i detta fall prednisolon, och visas med den gröna trappikonen.

	Ordinationsnamn	Status	Start	Information
	Kirurgisk akutvårdsavdelning		Vårdhändelsenummer:MX000047714 Inskrivning: 2024-04-15 09:04	
	Läkemedel			
	Upp-/Nedtrappning f...	Ordinerad	2024-06-04 08:00	
	6,25 mg, oralt, kl. 20:00 lördag			
	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare)	Ordinerad	2024-05-31 20:00	
	7,5 mg = 3 tabl, oralt, kl. 20:00 fredag			
	Upp-/Nedtrappning för prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)	Ordinerad	2024-06-04 08:00	2024-09-04 08:00
	paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt))	Ordinerad	2024-05-31 15:20	
	1 g = 1 tabl, oralt, x1, Vid behov: se Ordinationsorsak			

Figur 32. Upp- och nedtrappningsschemat med den gröna trappan

45. Klicka på den svarta pilen längst till vänster för att se alla ordinationsrader/doseringssteg.

+ Lägg till | Dokumentera läkemedel efter historik | Avstämning* | Kontrollera varningar

Avstämningsstatus
✓ Läkemedelshistorik

Ordinationer Läkemedelslista

Visas: Alla aktiva ordinationer |

▼	🔍	📄	Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Start	Slut
📄	🕒	📄	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) 6,25 mg, oralt, kl. 20:00 söndag	Ordinerad	2024-06-02 20:00	
📄	🕒	📄	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) 6,25 mg, oralt, kl. 20:00 lördag	Ordinerad	2024-06-01 20:00	
📄	🕒	📄	warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) 7,5 mg = 3 tabl, oralt, kl. 20:00 fredag	Ordinerad	2024-05-31 20:00	
📄	🕒	📄	Upp-/Nedtrappning för prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)	Ordinerad	2024-06-04 08:00	2024-09-04 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 80 mg = 32 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-04 08:00	2024-06-06 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 77,5 mg = 31 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-07 08:00	2024-06-09 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 75 mg = 30 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-10 08:00	2024-06-12 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 72,5 mg = 29 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-13 08:00	2024-06-15 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 70 mg = 28 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-16 08:00	2024-06-18 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 67,5 mg = 27 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-19 08:00	2024-06-21 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 65 mg = 26 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-22 08:00	2024-06-24 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 62,5 mg = 25 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-25 08:00	2024-06-27 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 60 mg = 24 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-28 08:00	2024-06-30 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 57,5 mg = 23 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-07-01 08:00	2024-07-03 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 55 mg = 22 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-07-04 08:00	2024-07-06 08:00
📄	🕒	📄	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 52,5 mg = 21 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-07-07 08:00	2024-07-09 08:00

Figur 33. Ordinationsrader/doseringssteg.

Efter signering visas varje ordinationsrad/doseringssteg i upp/nedtrappningsschemat i Utdelningslistan läkemedel (nås via **Blå meny**) under kategorin Upp-/Nedtrappning.

Utdelningslista läkemedel		
Alla aktiva läkemedel (System)		2024-05-31 11:14 - 20
<input checked="" type="checkbox"/> Visa all dokumentation om Ä...	Läkemedel	2024-06-04 08:00
Tidslinje	Upp-/Nedtrappning för prednisolon 2,5 mg tablett (...)	80 mg
Terapeutisk klass	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Ej administrerat inom 5 dagar.
Administreringsväg	Ordinationsorsak: Kortisonbehandling, oralt, 80 mg = 32 tabl, tablett, x1, 3 dygn, Avslutas: 2024-06-06 08:00, SÅS Slutenvårdsdos, 2024-06-04 08:00	
Ordinationsplaner	prednisolon	
Upp/nedtrappning	Upp-/Nedtrappning för prednisolo	
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	
	Ordinationsorsak: Kortisonbehandling, oralt, 77,5 mg = 31 tabl, tablett, x1, 3 dygn, Avslutas: 2024-06-09 08:00, SÅS Slutenvårdsdos, 2024-06-07 08:00	
	prednisolon	
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	
	Ordinationsorsak: Kortisonbehandling, oralt, 75 mg = 30 tabl, tablett, x1, 3 dygn, Avslutas: 2024-06-12 08:00, SÅS Slutenvårdsdos, 2024-06-10 08:00	
	prednisolon	
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	
	Ordinationsorsak: Kortisonbehandling, oralt, 72,5 mg = 29 tabl, tablett, x1, 3 dygn, Avslutas: 2024-06-15 08:00, SÅS Slutenvårdsdos, 2024-06-13 08:00	
	prednisolon	
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	
	Ordinationsorsak: Kortisonbehandling, oralt, 70 mg = 28 tabl, tablett, x1, 3 dygn, Avslutas: 2024-06-18 08:00, SÅS Slutenvårdsdos, 2024-06-16 08:00	
	prednisolon	
	prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	
	Ordinationsorsak: Kortisonbehandling, oralt, 67,5 mg = 27 tabl, tablett, x1, 3 dygn, Avslutas: 2024-06-21 08:00, SÅS Slutenvårdsdos, 2024-06-19 08:00	

Figur 34. Utdelningslista.

Ändringar av ett upp/nedtrappningsschema

Det går inte att dosändra hela upp/nedtrappningsschemat i ett och samma steg. Eventuella dosändringar i ett upp/nedtrappningsschema måste göras per ordinationsrad. Hela upp/nedtrappningsschemat kan dock Avbryt/Avslutas eller Annulleras genom att högerklicka på den sammanfattande raden och välja aktuell åtgärd.

46. Högerklicka på den sammanfattande raden och välj t ex Avbryt/Avsluta

+ Lägg till | Dokumentera läkemedel efter historik | Avstämning | Kontrollera varningar

Avstämningsstatus
✓ Läkemedelshistorik

Ordinationer Läkemedelslista

Visas: Alla aktiva ordinationer |

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Start	Slut
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Onifarm Healthcare) 6,25 mg, oralt, kl. 20:00 söndag	Ordinerad	2024-06-02 20:00	
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Onifarm Healthcare) 6,25 mg, oralt, kl. 20:00 lördag	Ordinerad	2024-06-01 20:00	
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Onifarm Healthcare) 7,5 mg = 3 tabl, oralt, kl. 20:00 fredag	Ordinerad	2024-05-31 20:00	
Upp-/Nedtrappning för prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)	Ordinerad	2024-06-04 08:00	2024-09-04 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 80 mg = 32 tabl, oralt, x1			2024-06-06 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 77,5 mg = 31 tabl, oralt, x1			2024-06-09 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 75 mg = 30 tabl, oralt, x1			2024-06-12 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 72,5 mg = 29 tabl, oralt, x1			2024-06-15 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 70 mg = 28 tabl, oralt, x1			2024-06-18 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 67,5 mg = 27 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-19 08:00	2024-06-21 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 65 mg = 26 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-22 08:00	2024-06-24 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 62,5 mg = 25 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-25 08:00	2024-06-27 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 60 mg = 24 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-06-28 08:00	2024-06-30 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 57,5 mg = 23 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-07-01 08:00	2024-07-03 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 55 mg = 22 tabl, oralt, x1	Ordinerad	2024-07-04 08:00	2024-07-06 08:00


Context menu for the highlighted row:

- Ta bort
- Avbryt/Avsluta
- Annullera
- Skriv ut
- Avancerade filter
- Anpassa vy
- Inaktivera hyperlänk för ordinationsinformation

Figur 35. Avbryt/avsluta upp/nedtrappningsschema.

När ett upp/nedtrappningsschema avslutas kommer en ruta visas där det är möjligt att välja om ordinationsrader/doseringssteg ska sparas.

47. Avmarkera eventuella ordinationsrader som ska sparas och klicka OK.



Figur 36. Avslut upp-/nedtrappning.

Den sammanfattande raden blir överstruken om det finns ordinationsrader/doseringssteg kvar i schemat. Ordinationsrader som ska avslutas är överstrukna och visas med en blå boll som indikerar att orsak till att avbryta ordinationen behöver anges.

+ Lägg till | Dokumentera läkemedel efter historik | Avstämning* | ⚠️ Kontrollera varningar

Avstämningsstatus
 Läkemedelshistorik

Ordinationer Läkemedelslista

Visas: Alla aktiva ordinationer |

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Start	Slut
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) 6,25 mg, oralt, kl. 20:00 söndag	Ordinerad	2024-06-02 20:00	
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) 6,25 mg, oralt, kl. 20:00 lördag	Ordinerad	2024-06-01 20:00	
warfarin (Waran 2,5 mg tablett Orifarm Healthcare) 7,5 mg = 3 tabl, oralt, kl. 20:00 fredag	Ordinerad	2024-05-31 20:00	
prednisolon (Upp-/Nedtrappning för prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Avsluta	2024-06-04 08:00	2024-09-04 08:00
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 80 mg = 32 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-04 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 77,5 mg = 31 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-07 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 75 mg = 30 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-10 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 72,5 mg = 29 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-13 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 70 mg = 28 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-16 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 67,5 mg = 27 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-19 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 65 mg = 26 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-22 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 62,5 mg = 25 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-25 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 60 mg = 24 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-28 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 57,5 mg = 23 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-07-01 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 55 mg = 22 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-07-04 08:00	2024-06-03 11:24
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 52,5 mg = 21 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-07-07 08:00	2024-06-03 11:24

Figur 37. Avslutade ordinationsrader.

48. Klicka på den/de avslutade ordinationsraden/erna och ange Ändringsorsak.

+ Lägg till | Dokumentera läkemedel efter historik | Avstämning* | ⚠️ Kontrollera varningar

Avstämningsstatus
 Läkemedelshistorik Inskrivning Utskrivning

Ordinationer Läkemedelslista

Visas: Alla aktiva ordinationer | Visa fler ordinationer

Ordinationsnamn/ordinationsinformation	Status	Start	Slut	Status för e-recept	Der
prednisolon (Upp-/Nedtrappning för prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))	Avsluta	2024-06-04 08:00	2024-09-04 08:00		
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 80 mg = 32 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-04 08:00	2024-06-03 11:24		
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 77,5 mg = 31 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-07 08:00	2024-06-03 11:24		
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 75 mg = 30 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-10 08:00	2024-06-03 11:24		
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 72,5 mg = 29 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-13 08:00	2024-06-03 11:24		
prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt)) 70 mg = 28 tabl, oralt, x1	Avbryt	2024-06-16 08:00	2024-06-03 11:24		

Information om prednisolon (prednisolon 2,5 mg tablett (oralt))

Information | Ordinationskommentar | Diagnoser

*Ändringstid: 2024-06-03 11:24

*Ändringsorsak: Förändrat hälsotillstånd

Ändringsorsak fritext:

Diagnoslabel Ordinationer att kontrahera Ordinationer att signera

Figur 38. Ändringsorsak.

49. Klicka på Ordinationer att signera och Signera.