

# LATHUND – Provsvarsbevakning efter utskrivning av patient från akutmottagning

**Tillämplig yrkesroll:** Läkare som arbetar på akutmottagningen.

**Bakgrund:** I de fall en patient skrivs ut från akutmottagningen innan alla provsvar har inkommit finns en funktion för att samla avvikande analysvar. Denna funktionalitet beskrivs nedan.

1. I grå verktygsfältet: Gå till "Uppringning vid provsvar".

The screenshot shows the 'Akutiggjaren' interface with a list of patients. The top navigation bar includes a menu with 'Uppringning vid provsvar' highlighted in red. The patient list below shows various patient records with columns for name, status, and time.

2. Lista med utskrivna patienter visas jämte det avvikande resultatet. För att agera på det inkomna resultatet, klicka på den lilla pilen bredvid patientens namn.

The screenshot shows the 'Uppringning vid provsvar' window. It features a table with columns for patient name, test name, result, status, and comment. A red box highlights the 'Uppringning vid provsvar' button and the first three rows of the table.

Patientnamn	Subst	Resultat	Status	Kommentar	Senast uppdaterad
ED, REGRESSIONSTEST 2	Alat, P- [17-145]	↑ 7,0	Ingen status hittades	Inga kommentarer hittades	...
LABBE, CLABBE	Natrium, P- [127-145] mmol/L	↓ 134 366 D	Ingen status hittades	Inga kommentarer hittades	...
PAS REG, ARI	ALAT, P- [17-145] U/ml	↑ 2 366 D	Ingen status hittades	Inga kommentarer hittades	...

3. I fönstret som öppnas ser du det aktuella provsvaret samt ytterligare information om patienten. I fönstret ska även information om telefonnummer till patienten visas.

The screenshot shows a medical software interface for 'ED, REGRESSIONSTEST 2'. The patient's name is 'Allerg har dokumenterats', age is 46, and sex is Male. The test results show a value of 7.0 for 'Kallum, P-' and 125 for 'Natrum, P-'. The interface includes a list of other tests on the left, a contact information section with fields for home, mobile, and work phone, and a 'Patient kontaktad' section with radio buttons for 'Inget svar', 'Lämnade meddelande', and 'Patient kontaktad'. The 'Patient kontaktad' option is selected. There are also buttons for 'Avbryt', 'Brev', and 'Signera'.

4. Efter kontakt/kontaktförsök med patienten kan du välja att sammanfatta resultatet av samtalet i fritextfältet.
5. Kryssar du i "Ytterligare åtgärd krävs ej" försvinner patient från listan för "Uppringning vid provsvar" och ingen mer uppföljning krävs. Klicka därefter på "Signera" varpå en anteckning skapas som återfinns under Dokumentation i journalen.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Ytterligare åtgärd krävs ej' checkbox is checked. The 'Signera' button is highlighted with a red box. The text in the 'Patient kontaktad' section now reads: 'Kontaktat patient via telefon och meddelat provresultat. Patient uppmanas att ta nya prover på sin vårdcentral.'