

Utbildning Millennium

Utdelningslista läkemedel

Utdelningslistan är en vy avsedd att användas av vårdpersonal för att dokumentera administrering av läkemedel för alla aktiva läkemedel. Detta inkluderar:

- Schemalagda läkemedel.
- Ej schemalagda läkemedel.
- Vid behov-läkemedel.
- Kontinuerliga infusioner.

Utdelningslistan utgör källan till information om tidigare läkemedelsrelaterade aktiviteter och administrerade läkemedel för den aktuella vårdhändelsen.

Dokumentationen i **Utdelningslistan** bidrar till läkemedelsrelaterade kliniska beslut, men är inte tänkt att ersätta vårdpersonalens egna bedömningar.

Åtkomst till Utdelningslistan

1. I patientens Journal, navigera till den **Blå Meny** och öppna **Utdelningslista läkemedel**.

| Läkemedel | 2023-12-11 18:32 | 2023-12-11 19:00 | 2023-12-11 20:00 | 2023-12-12 08:00 | 2023-12-12 10:32 | 2023-12-12 12:20 | 2023-12-12 13:00 |
|---|--|--|--|--|------------------|--|--|
| Schemalagda paracetamol (Aldexon 500 mg filmtabletter tablet GlascoSmithKline Consumer Healthcare ApS) Ordningsorsak: Möt smärta, oralt, 1000 mg = 2 tabl, tablet, s1, SÅS Slutensändes Ej schemalagda Ej schemalagda Vid behov Kontinuerliga infusioner paracetamol (Aldexon 500 mg filmtabletter tablet GlascoSmithKline Consumer Healthcare ApS) Ordningsorsak: Möt smärta, oralt, 1000 mg = 2 tabl, tablet, s1, SÅS Slutensändes Kontrollering krävs. Kommunikations typ har uppdaterats automatiskt. Kommando Avslutade schemalagda paracetamol Avslutade ej schemalagda Avslutade vid behov läkemedel Avslutade kontinuerliga infu... | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar |
| ibuprofenol Ordningsorsak: Högertoni, oralt, 10 mg = 1 tabl, tablet, s1, SÅS Slutensändes | | | | 10 mg Ej administrerat inom 5 dagar | | | |
| ibuprofenol Ej schemalagda Ordningsorsak: tefse, oralt, 20 mg = 1 tabl, tablet, s1, SÅS Slutensändes | | | | 20 mg Ej administrerat inom 5 dagar | | | |
| ipiperacillin tazobaktam (Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g + 0.5 g pulver till infusionsvätska, lösning Stragen Nordic A/S) Ordningsorsak: RSI, intravenöst, piperacillinstrum 4 g = 1 st, pulver för injektion/infusion, tillfällig ordination, Anslut 2023-12-27 11:04 Spår: enligt RSI. (Dosering på piperacillin) ipiperacillin-tazobaktam | | | | | | | |
| Kontinuerliga infusioner Glucose Baxter Vätska 50 mg/ml intravenös, lösning Baxter Medical AB 50 000 mg Ordningsorsak: Viktetsmål, intravenöst, = 1 000 ml/24 timmar (ml) 1 000 ml, lösning, Hastighet: 100 ml/h Vikt ökning Adresseringsinformation Glukos i vatten 50 mg/ml lösning (intravenöst) | | | | | | | 1000 mg Ej administrerat inom 5 dagar |

Figur 1. Blå Meny som innehåller Utdelningslista läkemedel.

2. I det övre vänstra hörnet finns en rullgardinsmeny där du kan filtrera vilka läkemedel som ska visas i **Utdelningslistan**.

The screenshot shows the 'Utdelningslista läkemedel' interface. At the top left, there is a dropdown menu for filtering medications, currently set to 'Alla läkemedel (System)'. Below this, there is a table with columns for dates and medication details. The table lists several medications and their administration schedules:

| Läkemedel | 2023-12-11 12:00 | 2023-12-11 16:00 | 2023-12-11 20:00 | 2023-12-12 08:00 | 2023-12-12 10:32 | 2023-12-12 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paracetamol (Alvedon 500 mg filmdragerad tablett GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS) Ordnationsorsak: Mot smärta, oralt, 1 000 mg = 2 tabl, tablett, x4, SÄS Slutvärdsdos Kontrasignering krävs. Kommunikationstyp har uppdaterats automatiskt. | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar |
| paracetamol (Alvedon 500 mg filmdragerad tablett GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS) Ordnationsorsak: Mot smärta, oralt, 1 000 mg = 2 tabl, tablett, x4, SÄS Slutvärdsdos Kontrasignering krävs. Kommunikationstyp har uppdaterats automatiskt. | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar |
| bisoprolol (bisoprolol 10 mg tablett (oralt)) Ordnationsorsak: Hypertoni, oralt, 10 mg = 1 tabl, tablett, x1, SÄS Slutvärdsdos | | | | 10 mg Ej administrerat inom 5 dagar | | |
| bisoprolol | | | | | | |
| spironolakton (spironolakton 25 mg tablett (oralt)) Ordnationsorsak: tttSa, oralt, 25 mg = 1 tabl, tablett, x1, SÄS Slutvärdsdos | | | | 25 mg Ej administrerat inom 5 dagar | | |
| spironolakton | | | | | | |
| piperacillin-lazobaktam (Piperacillin/tazobactam Stragen 4 g-0.5 g pulver till infusionsvätska, lösning Stragen Nordic A/S) Ordnationsorsak: RSL, intravenöst, piperacillinatrium 4 g = 1 st, pulver för injektion/infusion, tillfällig ordination, Avslutas: 2023-11-27 11:04 Späds enligt RSL: (Dosing på piperacillin) | | | | | | |
| piperacillin-lazobaktam | | | | | | |
| Kontinuerliga infusioner Glucos Baxter Vialfo 50 mg/ml infusionsvätska, lösning Baxter Medical AB 50 000 mg Ordnationsorsak: Vätsketerapi, intravenöst, = 1 000 Totalvolym (mL): 1 000 mL, lösning, Hastighet: 100 mL/h test kopiering | | | | | Väntande Ej administrerat inom 5 dagar | |
| Administreringsinformation Glukos i Vatten 50 mg/ml lösning (intravenöst) | | | | | | |

Figur 2. Rullgardinsmeny för filtrering över vilka läkemedel som visas.

The screenshot shows a close-up of the dropdown menu for filtering medications. The menu is open, showing the following options:

- Alla läkemedel (System)
- Alla aktiva läkemedel (System)
- Alla inaktiva läkemedel (System)
- Alla läkemedel (System)
- Alla läkemedel som ska administreras inom valt tidsintervall (System)
- Alla utsatta och inaktiva läkemedel (System)
- Tillfällig ordination - Aktiva (System)
- Tillfällig ordination - Aktiva och Inaktiva (System)
- Kontinuerliga infusioner
- Kommande
- Avslutade schemalagda
- Avslutade ej schemalagda
- Avslutade vid behov-läkemedel
- Avslutade kontinuerliga infusio

Figur 3. Rullgardinsmeny.

3. För att ange en specifik tidsram, högerklicka du på den grå raden som visar datum- och tidsintervall och välj **Ändra sökvillkor**.

The screenshot shows a medication management interface. On the left, there is a sidebar with filters like 'Tidslinje' and 'Schemalagda'. The main area displays a table of medication orders. A row is highlighted in grey, and a dialog box titled 'Ändra sökvillkor' is open over it. The dialog box contains fields for 'Datumintervall' (From: 2024-04-21, To: 2024-04-27) and 'Ordinationsortering' (Sortera efter nästa uppgift som förfaller). The table columns include 'Läkemedel', '2023-12-11 12:00', '2023-12-11 16:00', '2023-12-11 20:00', '2023-12-12 00:00', '2023-12-12 04:00', and '2023-12-12 08:00'. The highlighted row contains medication information such as 'paracetamol (Alvedon 500 mg filmraderad tablet) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS' and 'bisoprolol (bisoprolol 10 mg tablet (oral))'.


Figur 4. Grå rad med tidsintervall och Ändra sökvillkor.

Dialogrutan Sökvillkor visas. I den här dialogrutan kan du ändra datum och tid efter behov.

The 'Sökvillkor' dialog box is shown. It has a title bar with a close button. Below the title, there are two sections. The first section, 'Datumintervall', has two rows of date and time pickers. The first row is 'Från: 2024-04-21' and '11:08'. The second row is 'Till: 2024-04-27' and '11:08'. The second section, 'Ordinationsortering', has three radio buttons: 'Sortera alfabetiskt', 'Sortera efter nästa uppgift som förfaller' (which is selected), and 'Spara som standardsortering'. At the bottom, there are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Figur 5. Dialogruta för sökvillkor.

Information:

- Du kan också ändra datumet genom att klicka på vänster- eller högerpilarna  i varje ände av den grå raden.
- Datumet ökar eller minskar med ett intervall som beslutats av organisationen (exempelvis en dag eller två dagar).

För att visa ordinationer för den aktuella dagen, högerklicka på den grå raden och välj Använd dagens datum.

| 2023-11-22 09:39 - 2023-11-24 09:39 (kliniskt intervall) | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|
| 11-22 :00 | 2023-11-22 20:00 | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-23 09:43 | 2023-11-23 14:00 |
| 20 mg administrerat inom 5 dagar. | 20 mg Ej administrerat inom 5 dagar. | 20 mg Ej administrerat inom 5 dagar. | | 20 mg Ej administrerat inom 5 dagar. |

Ändra sökvillkor

Använd dagens datum

Ange denna vy som standardvy

Ta bort standardvy

Figur 6. Använd dagens datum.

Tidslinje

Längst till vänster i **Utdelningslistan** finns Navigatorn. I denna kan du välja vilka vilka ordinerade läkemedel du vill se genom att markera eller avmarkera kryssrutorna. Listan sorteras in i fem olika kategorier:

- Tidslinje.
- Terapeutisk klass.
- Administreringsväg.
- Ordinationsplaner.
- Upp/nedtrappning.

När **Utdelningslistan** öppnas visas ordinerade läkemedel automatiskt utefter Tidslinje för administreringstid. Du kan även välja någon av de andra kategorierna genom att klicka på respektive rad i Navigatorn.

Figur 7. **1:** Navigator **2:** Tidslinje **3:** Övriga kategorier Terapeutisk klass, Administreringsväg, Ordinationsplaner samt Upp/nedtrappning.

Läkemedelsordinationer

För varje ordination i listan visas läkemedlets namn, ordinationsinformation (till exempel Ordinationsorsak, Styrka och Administreringsväg), samt vilka läkemedel som ingår i ordinationen. Försenade läkemedelsuppgifter visas med en

röd bakgrund. Datum- och tidskolumnen som är ljusgul visar aktuellt datum och tid.

| Läkemedel | 2023-12-11 20:00 | 2023-12-12 08:00 | 2023-12-12 10:35 | 2023-12-12 12:00 | 2023-12-12 16:00 | 2023-12-12 20:00 | 2023-12-12 20:00 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| paracetamol (Ålvedon 500 mg filmdragerad tablett GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS) | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar |
| paracetamol (Ålvedon 500 mg filmdragerad tablett GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS) | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar | 1 000 mg Ej administrerat inom 5 dagar |
| bisoprolol (bisoprolol 10 mg tablett (oralt)) | | 10 mg Ej administrerat inom 5 dagar | | | | | |
| spironolakton (spironolakton 25 mg tablett (oralt)) | | 25 mg Ej administrerat inom 5 dagar | | | | | |
| pipracillin-tazobaktam (Piperacillin/tazobactam Stragen 4 g 0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning Stragen Nordic A/S) | | | | Väntande Ej administrerat inom 5 dagar | | | |

Figur 8. **1:** Ordinationsinformation. **2:** Försenade läkemedelsuppgifter. **3:** Aktuellt datum och tid.

Kontinuerliga infusioner

oxikodon 10 mg/ml, PCA/NCA 25 mL
 natriumklorid 9 mg/ml, Spädningsvätska PCA 225 mL
 225 mL Bolus/PCA Dose (mg): 100, Spärrtid (min): 3,
 Dosbegränsning (mg) 5, Dosbegränsning, tid (h) 10, intravenöst,
 100 mL/h
 oxikodon 1 mg/mL

Figur 9. Exempel på ordination med flera substanser.

Ordinationer som är avslutade visas med en grå bakgrund.

| Läkemedel | 2023-12-13 10:00 | 2023-12-13 11:41 | 2023-12-13 13:00 | 2023-12-13 14:00 | 2023-12-13 16:00 | 2023-12-13 19:00 | 2023-12-13 20:00 | 2023-13 22:00 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| multivitaminer | | | | | | | | |
| avslutade schemalagda | | | | | | | | |
| dalteparin (dalteparin 5000 IE/0,2 ml lösning (injicerbart)) | | | | | | | | |
| dalteparin (Fragmin 5000 IE/0,2 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Pfizer ...) | | | | | | | | |
| dalteparin (Fragmin 5000 IE/0,2 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Pfizer ...) | | | | | | | | |
| dalteparin (Fragmin 5000 IE/0,2 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Pfizer ...) | | | | | | | | |
| enalapril (enalapril 2,5 mg tablett (oralt)) | | | | | | | | |

Figur 10. Avslutade ordinationer.

Vid behov-läkemedel

Vid behov-läkemedel visas under rubriken Vid behov under Tidslinje i Navigatorn. Raden för alla vid behov-läkemedel visas med grön bakgrundsfärg.

Vid behov
salbutamol (Buventol Easyhaler 100 mikrog/inh. inhalationspulve...
Ordinationsorsak: Mot astma testa NMP June 1, inhalation, 0,1 mg
= 1 inh, pulver, x4, Vid behov inh

Figur 12. Exempel på Vid behov-ordination i listan.

Kontinuerliga infusioner

Kontinuerliga infusioner visas under rubriken Kontinuerliga infusioner. Varje ordination dokumenteras på en separat rad och systemet visar de ordinerade substanserna och de mest relevanta ordinationsdetaljerna.

SmofKabiven 493 mL/550 kcal 493 mL
Addaven koncentrat till infusionsvätska, lösning Fresenius Kabi A...
Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning Fresenius Kabi AB 1 st
Ordinationsorsak: Parenteral nutrition, intravenöst, = 493
Totalvolym (mL): 493 mL, emulsion, 1 påse, Hastighet: 41,08 mL/h,
Avslutas: 2023-11-23 22:09
Administreringsinformation
Aminosyror med Glukos, Lipider och Elektrolyter (SmofKabiven) em...
spårämnen, flera
multivitaminer

Figur 13. Ordination med flera substanser.

När en administrering av en kontinuerlig infusionsuppgift har startats visas Senaste påse påbörjad följt av datum och tid för när den senaste påsen startades.

| | | |
|--|--|-----------------|
| SmofKabiven 493 mL/550 kcal 493 mL Addaven koncentrat till infusionsvätska, lösning Fresenius Kabi A... Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning Fresenius Kabi AB 1 st Ordinationsorsak: Parenteral nutrition, intravenöst, = 493 Totalvolym (mL): 493 mL, emulsion, 1 påse, Hastighet: 41,08 mL/h, Avslutas: 2023-11-23 22:09 Administreringsinformation Aminosyror med Glukos, Lipider och Elektrolyter (SmofKabiven) em... spårämnen, flera multivitaminer | Väntande Senaste påse påbörjad: 2023-11-23 11:45 | Starta påse 493 |
|--|--|-----------------|

Figur 14. Senaste påse påbörjad.

Administrera läkemedel

Utför följande steg för att administrera ett läkemedel i **Utdelningslistan**:

4. Gå in i patientens Journal och öppna **Utdelningslista läkemedel**.
5. Dubbelklicka på den läkemedelsuppgift som ska administreras eller högerklicka på uppgiften och välj Journalför information.

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| Vid behov diazepam (diazepam 2 mg tablett (oralt)) Ordinationsorsak: Lugnande / Kramplösande, oralt, 2 mg, tablett, x3, Vid behov | Vid behov | 2 mg Ej administrerat inom 5 dagar. | Ordinationsinformation Uppgiftsinformation Journalför information Snabbjournalför Journalför som utförd Journalför som ej utförd Ta bort från journal Ändra administreringstid för dos |
| diazepam paracetamol-kodein (paracetamol-kodein 500 mg-30 mg table... Ordinationsorsak: Mot smärta, oralt, paracetamol = 2 tabl, tablett, x3, Vid behov maxdos/dygn: 6 st 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn. Max 6 tabletter/dygn paracetamol-kodein Utvärdering | Vid behov | 2 tabl Ej administrerat inom 5 dagar. | |
| Kontinuerliga infusioner Glukos 100 mg/ml med Elektrolyter (Glukosel) lösning (intrav... Ordinationsorsak: fluid, intravenöst, = 1,000 Totalvolym (mL): | Väntande | Ej administrerat inom 5 dagar. | |

Figur 15. Journalför information.

Fönster för journalföring öppnas.

Figur 16. Fönster för journalföring.

6. För att slutföra journalföringen, fyll i eventuella obligatoriska fält (gulmarkerade fält) och klicka på den gröna bocken längst upp i vänstra hörnet för att signera.

Figur 17. Signera.

7. När användaren återgår till **Utdelningslistan** visas den journalförda uppgiften i datum- och tidskolumnen. Denna är ljusgul för det aktuella datum och tid då administreringen signerades.
8. Innan **Utdelningslistan** uppdateras kommer den journalförda uppgiften stå som Slutförd.

| Läkemedel | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-23 09:59 | 2023-11-23 11:45 | 2023-11-23 13:05 | 2023-11-23 13:25 | 2023-11-23 13:28 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 050 meklozin (meklozin 25 mg tablett (oralt)) Ordinationsorsak: testa vb, oralt, 25 mg = 1 tabl, tablett, var 12:e timme (intervall), Vid behov maxdos/dygn: 2 st, SÅS Slutenvårdsdos 1 st var 12:e timme. Maxdos 2 st (50 mg)/dygn | | | | | ✓ Slutförd | 25 mg Ej administrerat inom 5 dagar. |

Figur 18. Slutförd administreringsuppgift i utdelningslistan.

9. Uppdatera sidan genom att klicka på knappen för uppdatera.

Figur 19. Uppdatera i det övre högra hörnet.

Efter att **Utdelningslistan** har uppdaterats kommer uppgiften visas med exakt dos samt aktuellt datum och tid då administreringen signerades. Resultatet kan visas som antingen Verifierat eller Overifierat. Overifierat visas när exempelvis en student har signerat administreringen.

| Läkemedel | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-23 09:59 | 2023-11-23 11:45 | 2023-11-23 13:25 | 2023-11-23 13:29 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Vid behov | | | | | 25 mg |
| meklozin (meklozin 25 mg tablett (oralt)) Ordinationsorsak: testa vb, oralt, 25 mg = 1 tabl, tablett, var 12:e timme (intervall), Vid behov maxdos/dygn: 2 st, SÅS Slutenvårdsdos 1 st var 12:e timme. Maxdos 2 st (50 mg)/dygn | | | | | Senast administrerat: 2023-11-23 13:25 |
| meklozin | | | | * 25 mg Verifierade | |

Figur 20. Verifierad administrering.

Tidig/sen administrering

Om ett läkemedel administreras för tidigt eller för sent behöver du välja en orsak till varför innan administreringen dokumenteras. Tidig eller sen administrering triggas om journalföring sker +/- 2 timmar från den ordinerade administreringstiden.

Orsak till tidig/sen journalföring

metronidazol (metronidazol 200 mg tablett (oralt))
 Ordinationsorsak: Mot infektion, oralt, 200 mg = 1 st, tablett

Schemalagd datum/tid: 2023-11-23 20:00
 Utförd datum/tid: 2023-11-23 16:43

Orsak till att läkemedlet journalförs tidigt:

Kommentar:

OK Avbryt

Figur 21. Orsak till tidig eller sen administrering.


Ändra läkemedelsadministrering

Utför följande steg för att ändra en läkemedelsuppgift som redan har administrerats:

10. Gå in i patientens Journal och öppna **Utdelningslista läkemedel**.
11. Högerklicka på rutan som innehåller resultatet av läkemedelsadministreringen och klicka **Ändra**.


| Läkemedel | 2023-12-18 10:00 | 2023-12-18 13:00 | 2023-12-18 14:00 | 2023-12-18 16:00 | 2023-12-18 16:01 | 2023-12-18 17:00 | 2023-12-18 19:00 | 2023-12-18 20:00 | 2023-12-18 22:00 | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 02:00 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| osikodon | | | | | | | | | | | |
| Utvärdering | | | | | | | | | | | |
| paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oralt)) | | | | | 1 g | | | | | | |
| Ordinationsorsak: Mot smärta, oralt, 1 g = 1 tabl, tablett, x3, Vid behov maxdos/dygn: 3 st, SAS Slutenvårdsdos Max 2 st (st) per dygn. | | | | | 1 g administrerat inom 5 dagar. | | | | | | |
| paracetamol | | | | | | | | | | | |
| Utvärdering | | | | | | | | | | | |
| paracetamol-kodein (paracetamol-kodein 500 mg-30 mg tabl...) | | | | | 2 tabl | | Utvärdering | | | | |
| Ordinationsorsak: Mot smärta, oralt, paracetamol = 2 tabl, tablett, x3, Vid behov maxdos/dygn: 6 st, SAS Slutenvårdsdos 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn, Max 6 tabletter/dygn | | | | | Senast administrerat: 2023-12-18 16:00 | | | | | | |
| paracetamol-kodein | | | | | * 1 tabl Verifiera | | | | | | |
| Utvärdering | | | | | | | | | | | |
| salbutamol (Biventol Easyhaler 100 mikrog/inh, inhalations...) | | | | | 0,1 mg | | | | | | |
| Ordinationsorsak: Mot astma tera R&P June 1, inhalation, 0,1 mg = 1 inh, pulver, x4, Vid behov inh | | | | | Senast administrerat: 2023-12-18 16:01 | | | | | | |
| salbutamol | | | | | | | | | | | |
| Utvärdering | | | | | | | | | | | |
| salbutamol (Biventol Easyhaler 100 mikrog/inh, inhalations...) | | | | | 0,1 mg | | | | | | |
| Ordinationsorsak: Mot astma, inhalation, 0,1 mg = 1 inh, pulver, x4, Vid behov, PNI | | | | | Senast administrerat: 2023-12-18 16:01 | | | | | | |
| salbutamol | | | | | | | | | | | |
| Utvärdering | | | | | | | | | | | |
| Kontinuerliga infusioner | | | | | | | | | | | |
| Glucos Baxter 50 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning 50... | | | | | | | | | | | |
| Ordinationsorsak: test, infusionsdosis = 1,000 Totalvolym (ml) 1,000 ml, lösning, Hastighet: 50 ml/h | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Figur 22. Högerklick på resultat av läkemedelsadministrering.



Figur 23. Val av Ändra.

12. Fönstret Journalföring för öppnas och ändringar kan anges. Klicka på signera för att signera ändringen.




Figur 24. **1:** Dokumentera ändringar. **2:** Signera.

13. Det ändrade resultatet visas.


Läkemedelsadministrering journalförd som Ej utförd
 Utför följande steg för att dokumentera en läkemedelsuppgift som Ej utförd:

14. I patientens Journal gå till **Utdelningslista läkemedel**.
15. Högerklicka på läkemedelsuppgiften och välj Journalför som ej utförd.



Figur 25. Journalför som ej utförd.

16. En dialogruta visas. Välj Orsak till ej utförd i rullgardinsmenyn.



Figur 26. Dialogruta för Journalföring av ej utförd läkemedelsadministrering med rullgardinsmeny.

17. Skriv eventuellt en kommentar i rutan Kommentar.

18. Signera för att slutföra dokumentationen. **Utdelningslistan** visas igen och efter uppdatering syns Ej utförda: Orsak som angavs i den aktuella tids-och datumrutan för administreringsuppgiften.

Information:

- Uppdatera alltid **Utdelningslistan** (genom att klicka på uppdateringsknappen) för att samla in den senaste ordination-/uppgifts-/resultatinformationen innan någon administreringsåtgärd vidtas.

Läkemedelsadministrering dokumenterad som Ej administrerat

Vårdpersonal behöver ibland dokumentera att ett läkemedel inte ges.

19. I **Utdelningslistan**, identifiera det administreringstillfälle som inte ska administreras.
20. Dubbelklicka på läkemedelsuppgiften som ska dokumenteras som Ej administrerat. En dialogruta visas.
21. Markera rutan Ej administrerat och välj orsak till att läkemedlet inte gavs. Du kan också skriva kommentarer genom att klicka på knappen Kommentar.
22. Signera för att slutföra dokumentationen. Utdelningslistan visas igen och efter uppdatering syns Ej administrerat: *Orsak som angavs* i den aktuella tids-och datumrutan för administreringsuppgiften.

Figur 27. **1:** Ruta för Ej administrerat. **2:** Rullgardinsmeny för att välja orsak. **3:** Kommentarsfält. **4:** Signera.

Information:

- Ej utförd används när administrering inte kan ske på grund av förutsedd anledning, till exempel när patienten inte är på avdelningen
- Ej administrerat används när administrering inte kan ske på grund av oförutsedd anledning, till exempel att patienten avböjer


Information:

- Uppdatera alltid **Utdelningslistan** (genom att klicka på uppdateringsknappen) för att samla in den senaste ordination-/uppgifts-/resultatinformationen innan någon administreringsåtgärd vidtas.

Ändra administreringstid för dos

23. I patients journal, gå till **Utdelningslista läkemedel**.

24. Högerklicka på läkemedelsuppgiften och klicka på Ändra administreringstid för dos.




Figur 28. Ändra administreringstid för dos.

25. Ett nytt fönster visas.

26. Ange nytt datum och tid för administrering i rutorna ny dag/tid, eller använd upp- och nedpilarna för att justera datum och tid.

27. I rullgardinsmenyn, välj orsak till ändring.

28. Klicka på OK.



Figur 29. **1:** Fält för datum och tid. **2:** Rullgardinsmeny Orsak till ändring. **3:** OK-knapp.

29. Uppgiften försvinner från den tidigare tiden och visas i datum och tidskolumnen för den nya administreringstiden.

Visa administreringsinformation

Utför följande steg för att visa administreringsinformation i **Utdelningslistan**:


30. I patients journal gå till **Utdelningslista läkemedel**.

31. Högerklicka på resultatet av läkemedelsadministreringen.

| Läkemedel | 2023-12-18 10:00 | 2023-12-18 13:00 | 2023-12-18 14:00 | 2023-12-18 16:00 | 2023-12-18 16:01 | 2023-12-18 17:00 | 2023-12-18 19:00 | 2023-12-18 20:00 | 2023-12-18 22:00 | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 02:00 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| osikodon Utvärdering | | | | | | | | | | | |
| paracetamol (paracetamol 1 g tablett (oral)) Ordinationsorsak: Mot smärta, oral, 1 g = 1 tabl, tablett, x3, Vid behov maxdos/dygn: 3 st, SAS Slutenvårdsdos Max 3 st (St) per dygn. | | | | | 1 g Ej administrerat inom 5 dagar. | | | | | | |
| paracetamol Utvärdering | | | | | | | | | | | |
| paracetamol-kodein (paracetamol-kodein 500 mg-30 mg tabl... Ordinationsorsak: Mot smärta, oral, paracetamol = 2 tabl, tablett, x3, Vid behov maxdos/dygn: 6 st, SAS Slutenvårdsdos 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn. Max 6 tabletter/dygn | | | | | 2 tabl Senast administrerat: 2023-12-18 16:00 | Utvärdering | | | | | |
| paracetamol-kodein Utvärdering | | | | | * 1 tabl Verifiera | | | | | | |
| salbutamol (Buventol Easyhaler 100 mikrog/inh, inhalations... Ordinationsorsak: Mot astma test, NMP June 1, inhalation, 0,1 mg = 1 inh, pulver, x4, Vid behov inh | | | | | 0,1 mg Senast administrerat: 2023-12-18 16:01 | Visa information Visa kommentarer Visa ordinationsinformation | | | | | |
| salbutamol Utvärdering | | | | | 0,1 mg Senast administrerat: 2023-12-18 16:01 | Ändra Ta bort från journal Vidarebefordra/Avvisa | | | | | |
| salbutamol (Buventol Easyhaler 100 mikrog/inh, inhalations... Ordinationsorsak: Mot astma, inhalation, 0,1 mg = 1 inh, pulver, x4, Vid behov, PH1 | | | | | 0,1 mg Senast administrerat: 2023-12-18 16:01 | | | | | | |
| salbutamol Utvärdering | | | | | * 0,1 mg Verifiera | | | | | | |
| Kontinuerliga infusioner Glucos Baxter 50 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning Ba... Ordinationsorsak: test, intravenöst, = 1,000 Totalvolym (ml): 1,000 ml, lösning, Hastighet: 50 ml/h | | | | | Väntande Ej administrerat inom 5 dagar. | | | | | | |


Figur 30. Högerklick på administrerat läkemedel.

32. Välj Visa information i snabbmenyn.




Figur 31. Visa information.

33. Dialogrutan Resultatinformation visas.




Figur 32. Dialogruta för Resultatinformation.

34. Du kan vidarebefordra resultatinformationen till en annan vårdpersonal genom att klicka på Vidarebefordra.




Figur 33. Dialogruta för resultatinformation.

35. Dialogrutan Vidarebefordra visas.



Figur 34. Dialogruta Vidarebefordra.

36. Välj åtgärd Signera eller Granska. Klicka på OK.



Figur 35. 1: Signera/Granska. 2: OK.