

EKG tolkningar mm

Genomförande

1. Gå igenom förberedelser och lärandemål.
2. Plocka fram material och atrapper från förrådet på KTC.
3. Rigga atrappen enligt medföljande instruktion.
4. Duka upp materialet på en rullvagn.
5. Ta fram filmen på tv:n inne på metodrummet (inloggning sker med ditt VGR id).
6. Titta på filmen mutad – ta hjälp av dina kollegor – identifiera möjliga utmaningar i momenten.
7. Titta nu på filmen med ljud.
8. Utför momentet på atrappen.

Förberedelser

Simulator	Chris Patient simulator
KTC Metodrum	Dator, skärm EKG-test 1 - Klinisk diagnostik EKG tolkningar Defibrillering: (även paddlar med) defibrillation - ClinicalKey Search Defibrillation Elkonvertering: synkroniserad (även paddlar med) cardioversion - ClinicalKey Search Cardioversion Transkutan Pacing: transcutaneous pacing - ClinicalKey Search Transcutaneous Pacing Lifepak 20 Elkonvertering - YouTube
Material	LifePak Defibrillator Defibrilleringsplattor ShockLink Perifer venkateter PVK Förfyllda NaCl 10ml sprutor I.V. Mediciner

EKG tolkningar mm



EKG tolkningar mm

Inlärningsmål

Kategori	Inlärningsmål
Kognitiv	<ol style="list-style-type: none">1. Förståelse för hur man tolkar olika EKG2. Identifiera olika EKG3. Förståelse för indikationer för defibrillering4. Förståelse för indikationer för elkonvertering5. Förståelse för indikationer av transkutan pacing6. Förståelse för komplikationer av elkonvertering7. Förståelse för komplikationer av transkutan pacing8. Förståelse för vikten att förbereda patienten i mån av tid för elkonvertering och transkutan pacing
Tekniskt	<ol style="list-style-type: none">1. Korrekt identifiering av olika EKG2. Korrekt placering av defibrillatorplattor3. Korrekta förberedelser inför defibrillering4. Korrekt handhavande av LifePak defibrillator för att kunna defibrillera en patient5. Korrekta förberedelser inför elkonvertering6. Korrekt handhavande av LifePak defibrillator för att kunna elkonvertera en patient7. Korrekta förberedelser inför transkutan pacing av patient8. Korrekt handhavande av LifePak defibrillator för att kunna sätta upp transkutan pacing av en patient
Beteende	<ol style="list-style-type: none">1. Informera dig om patientens identitet2. Informera patienten om proceduren3. Tydlig kommunikation4. Skapa ett tryggt vårdmöte