

24-09-24

## Överenskommelse och vägledning för Säsongsinfluensa

Det här dokumentet är ett komplement till Västra Götalandsregionens Smittskyddsenhets rekommendationer för vaccinationer som utförs av kommunal hälso- och sjukvård. Regional information på vårdgivarwebben: [vaccination mot influensa](#)

Dokumentet gäller inte utförandet av vaccination av personal.

Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvarsfördelningen i vårdsamverkan i Borås. Överenskommelsen gäller Närhälsan, privata vårdcentraler, Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Den lokala hanteringen av vaccin för varje vårdcentral skriv i ”överenskommelse läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård Borås”

### Vaccination

Influensa är en virussjukdom som karaktäriseras av feber, hosta och ont i kroppen. Smittsamheten är mycket stor och vissa personer som blir smittade riskerar att bli allvarligt sjuka. Sidan har uppdaterats inför säsongen 2024-2025 och uppdateras löpande.

Influsavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet. Det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje år för att få ett skydd.

### Vaccination av personer i riskgrupp

De flesta regioner påbörjar de allmänna vaccinationskampanjerna den 15 oktober 2024 (vecka 42) med att erbjuda influensavaccination till personer som tillhör en riskgrupp. Södra Älvsborg har fått dispens (pga införandet av Millenium) och börjar den **7 oktober**.

### Regionen erbjuder gratis influensavaccination till personer som är 65 år eller äldre och övriga riskgrupper.

Grupper som bör erbjudas vaccinationer är personer 65 år och äldre, inklusive 65 år med riskfaktorer  
Gravida efter graviditetsvecka 12

Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

- kronisk hjärtsjukdom inklusive stroke
- kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
- andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionsnedsättning)
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes mellitus typ 1 och 2
- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Down syndrom

- Andra grupper som särskilt kan beaktas för influensavaccination utöver definierade riskgrupper är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, eller liknande stöd, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna i riskgruppslistan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens men även skadligt alkohol- eller drogbruk

Behandlande läkare kan också bedöma att vissa patienter utanför de ovan nämnda riskgrupperna ska rekommenderas influensavaccination av individuella skäl.

## Journalföring/informationsöverföring

### Ordination av vaccination

Läkare och sjuksköterska med ordinationsrätt. [Länk Socialstyrelsen](#)

Ordination dokumenteras på hälsodeklaration inför vaccinationen.

Vaccin mot säsongsinfluensa ( gäller båda vaccinsorterna) som ordinerats av distriktssköterska kan administreras till patient av legitimerad sjuksköterska (den leg sjuksköterska som administrerar vaccinet behöver alltså inte vara distriktssköterska).

### Hantering av hälsodeklarationer

Länk [hälsodeklaration](#). Använd blankett från 2023. Det är en och samma hälsodeklaration för Efluelda och Vaxigrip samt covid 19.

### Sjuksköterska

Kontrollerar i VIVA om det finns dokumentation om tidigare vaccinationer

Sjuksköterska fyller i hälsodeklarationen. Om patienten står på blodförtunnande läkemedel skrivs det till på hälsodeklarationen vilket blodförtunnande läkemedel som tas. Det är till stor hjälp om sjuksköterskor som inte känner patienten ska vaccinera. Skriv också till på hälsodeklarationen om det finns information som kan vara av vikt, t.ex. cytostatikabehandling.

Samla ihop hälsodeklarationerna och lämna originalen till den vårdcentral som har skrivit ordinationen löpande. Orsaken är att vårdcentralen genom informationen då dels får en bekräftelse på att ordinationen är utförd och samtidigt blir hälsodeklarationerna ett underlag för vaccinations ersättning. Vårdcentralerna måste göra en registrering i deras patient journal senast 4 veckor efter utförd vaccination.

Batchklisterlapparna ska klistras på hälsodeklarationen

Om vaccination av covid-19 och influensa sker vid olika datum skrivs det på hälsodeklarationen och lämnas efter den senaste vaccinationen till aktuell vårdcentral, enligt nedan.

Efter utförd vaccination skannas hälsodeklarationerna in i VIVA. När hälsodeklarationen skannas in finns vaccinationsordinationen i VIVA. Samma tillvägagångssätt för alla hälsodeklarationer. "Se nedan praktisk hantering av ordination, beställning och leverans av vaccin mot säsongsinfluensa". Sjuksköterskor dokumenterar i det kommunala journalsystemet.

Om distriktssköterska i kommunen har ordinerat vaccinationen gäller samma hantering som ovan d.v.s. hälsodeklarationer lämnas på vårdcentral där patienten är listad alternativt till den vårdcentral som har ansvar för läkarmedverkan på vård- och omsorgsboende och korttidsenheter.

Medboende/hushållskontakter ingår inte i kommunens uppdrag.

Risk för dubbelvaccination

För alla nyinskrivna patienter i hemsjukvården som inte kan redogöra för sin vaccinationsstatus finns det risk för dubbelvaccination. Sjuksköterska får vid oklarheter kontakta den vårdcentral som patienten är listad på för att säkerställa vaccinationsstatus.

## **Praktisk hantering av ordination beställning leverans av vaccin mot säsongsinfluensa**

### **Vaccination på vård och omsorgsboende**

Vårdcentralen som har ansvar för boendet är ordinator. Praktisk hantering med hälsodeklarationerna, vaccin, material och genomförande av vaccinationer ske i samverkan mellan vårdcentralchef, enhetschef hälso- och sjukvård, sjuksköterskor och enhetschef för boendet. I enskilda fall kan också vaccination vara aktuellt för patient som vistas under lång tid på korttidsenhet.

### **Vaccination ordinärt boende**

För patienter i ordinärt boende lämnas hälsodeklarationerna till den vårdcentral där patienten är listad. Samma tillvägagångssätt för alla hälsodeklarationer.

### **Inlämnande av hälsodeklarationer för ordination till vårdcentral**

- Hälsodeklarationerna lämnas till vårdcentral vardagar **senast kl. 11.30** .
- Ordination sker på Hälsodeklarationen av läkare.
- Ordinationer finns klara från läkare **fem arbetsdagar efter inlämnad hälsodeklaration efter kl. 11.30**. Hälsodeklarationen hämtas där den lämnats på aktuell vårdcentral.
- Skickas inte via internpost
- Hemsjukvården distribuerar hälsodeklarationerna i mappar för varje område, för att få en säker hantering. Varje mapp märks med område, telefonnummer till sjuksköterska för eventuella frågor från läkare.
- Frågor angående vaccination kontaktas den vårdcentral patienten är listad

### **Efter genomförd vaccination**

- OBS! Efter genomförd vaccination av sjuksköterska i hemsjukvården lämnas hälsodeklarationerna **fortlöpande, inom en vecka**, åter till vårdcentralen
- Viktigt för att vårdcentralerna måste själva registrera utförda vaccinationer inom en månad.
- Vårdcentralen registrerar genomförd vaccination i sitt journalsystem

### **Vaccin**

Vaccin och **sticksäkra** kanylspetsar beställs och levereras enligt överenskommelse med respektive vårdcentral. Beställning av vaccin sker minst en vecka innan leverans. Vårdcentralen tar emot beställningar från hemsjukvården senast kl 12.00 Tisdagar. Bekräftar och återkopplar till beställande sjuksköterska när och var leverans kan ske/ eller att ingen leverans kommer att se senast fredag samma vecka.

Vaccinet är kostnadsfritt för patienterna.

## Rekommendation är att samvaccinera med säsongsinfluensa och Covid 19 då detta ger ett gott skydd mot virussjukdomar!

Olika typer av influensavaccin för säsongen 2024–2025 är två olika typer av influensavaccin upphandlade och dessa är Vaxigrip och Efluelda

### Efluelda Tetra

Förstärkt vaccin Efluelda ska erbjudas till personer över 65 år. Vaccinet innehåller en standarddos antigenmängd tillsammans med ett förstärkningsmedel – ett så kallat adjuvans. Adjuvans används för att förstärka immunsystemets svar på vaccinationen.

Läs mer om [Efluelda Tetra](#) i fass

### Vaxigrip

Erbjuds som influensavaccin från 6 månader upp till 65 år, kan innehålla spår av ägg. Ges med fördel samtidigt som vaccin mot Covid 19

Läs mer om [Vaxigrip Tetra](#) i fass

### Biverkningar

Allvarliga reaktioner vid en vaccination mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. De injicerade vaccinererna kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Vanliga eller mycket vanliga biverkningar från det levande försvagade vaccinet är rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, muskelvärk och feber. Förstärkta vacciner kan ge något mer reaktioner än standarddosvaccinerna, såsom mer ömhet på injektionsstället, trötthet, huvudvärk eller muskelvärk.

### Leveranspunkter för vaccin

Leverans och beställning görs. Se nedan rubrik ”*Hantering av enstaka doser av vaccin mot säsongsinfluensa*” Vårdcentralerna i Borås

- *Närhälsan*: Sandared, Fristad, Dalsjöfors, Boda, Södra Torget, Heimdal, Sjöbo, Trandared.
- *Praktikertjänst* Herkules, Allékliniken Sleipner, Brämhults vårdcentral Cityläkarna. Leverans till Herkules vårdcentral.
- *Vaccin lämnas ut på följande vårdcentraler* Viskaforskliniken, Borås Vårdcentral och Vegavårdcentral

### Hantering av allergiska reaktioner och övriga biverkningar

- Akutläkemedel EpiPen (förfylld spruta 0,3 mg) ska finnas tillgänglig vid vaccination. Adrenalinpenna tas från närmaste akutläkemedelsförråd (KAF). Indikation, se generellt direktiv för utdelning av läkemedel från vårdcentralerna som ska finnas tillgänglig för alla sjuksköterskor. De befintliga generella direktiven används.
- Om patienten mår väl finns inget krav på övervakning efter injektionen.
- Om en patient drabbas av allergisk reaktion eller misstänkt biverkning vidtas adekvata åtgärder därefter informeras ansvarig läkare för hur vidare handläggning ska ske som journalföring och eventuell rapportering till LäkeMedelsverket.

**Om patienten står på blodförtunnande medicin**

Aktuella terapiråd används [Terapiråd Vaccination - intramuskulär injektion \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

**Om patienten har nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller medicin**

Exempelvis Metotrexat, cytostatika, pågående strålbehandling. Det behövs en individuell medicinsk bedömning om vaccination ska erbjudas och i så fall vilket som standardvaccin eller förstärkt vaccin.

**Samtidig vaccination mot pneumokocksjukdom och säsonginfluensa**

Det är möjligt att ge vaccin mot säsonginfluensa och pneumokocker vid samma vaccinationstillfälle. Detta gäller alla typer av influensavaccin. Förutsatt att olika nålar och injektionsställen används.

**Information till den vaccinerade**

Sjuksköterska avgör vilken information som är lämplig [Vaccination mot influensa - 1177](#)

	<b>Vård- och omsorgsboende</b> Vård- och äldreförvaltningen	<b>Ordinärt boende</b> Vård- och äldreförvaltningen Sociala omsorgsförvaltningen	<b>Primärvården</b>
Ordination Hälsodeklaration	Läkare som rondar på vård- och omsorgsboende	Hälsodeklarationerna hämtas och lämnas på respektive vårdcentral Närhälsan: Sandared, Fristad, Dalsjöfors, Boda, Södra Torget, Heimdal, Sjöbo, Trandared, Viskaforskliniken. Herkules vårdcentral, Borås vårdcentral, Vega vårdcentral	
Planering av vaccination	HSV-teamen meddelar respektive vårdcentral behovet av antal doser. Varje vecka, tisdag senast kl. 11.30.	HSV-teamen meddelar respektive vårdcentral behovet av antal doser Varje vecka, tisdag senast kl. 11.30.	
Samordning Beställning	HSV-teamen meddelar enligt överenskommelse med varje vårdcentral <b>Ansvar:</b> <b>Boda vårdcentral</b> , Bodagatan 36, Distansgatan 7, Våglängdsgatan 153 <b>Dalsjöfors vårdcentral</b> : Dalsjövägen 25B-E Dalsjövägen 25F <b>Fristad vårdcentral</b> : Gamla Kyrkvägen 6 , Nya Kyrkvägen 7 <b>Heimdals vårdcentral</b> : Margaretagatan 9, Österlånggatan 4A-G <b>Herkules vårdcentral</b> Hestra Ringväg 4, Kvibergsgatan 17 Kapplandsgatan 8 , Sörmarksgatan 201-205, och korttidsenheten Sörmarksgatan 207, och Cityläkarnas ansvar för patienter på Våglängdsgatan 153. <b>Sandareds vårdcentral</b> Furuvägen 1 Sanderökroken 2, Sanderökroken 1 <b>Sjöbo vårdcentral</b> : Klintesväng 4-8 <b>Trandareds vårdcentral</b> : Söderkullagatan 64-66 <b>Viskaforskliniken</b> Björkhaga, Fagerhultsvägen 1, Ängsjövägen 2	HSV-teamen meddelar enligt överenskommelse med varje vårdcentral. <u>Kontaktpersoner för vårdcentral och HSV-team</u> <b>Boda vårdcentral</b> Carina Agardtsson <a href="mailto:carina.agardtsson@vgregion.se">carina.agardtsson@vgregion.se</a> <b>HSV-team 4</b> Anneli Nilsson <a href="mailto:anneli.nilsson@boras.se">anneli.nilsson@boras.se</a> <b>Borås vårdcentral</b> Eva Backe <a href="mailto:eva.backe@borasvc.se">eva.backe@borasvc.se</a> <b>HSV-team 7-</b> Anita Rönnbäck <a href="mailto:anita.ronnback@boras.se">anita.ronnback@boras.se</a> <b>Dalsjöfors</b> -Paula Olofsson Lindberg <a href="mailto:paula.olofsson.lindberg@vgregion.se">paula.olofsson.lindberg@vgregion.se</a> <b>HSV-team 3</b> Lisa Johansson <a href="mailto:lisa.johansson@boras.se">lisa.johansson@boras.se</a> <b>Fristad vårdcentral</b> Madelen Glyckberg <a href="mailto:madelen.glyckberg@vgregion.se">madelen.glyckberg@vgregion.se</a> <b>HSV-team 7-</b> Anita Rönnbäck <a href="mailto:anita.ronnback@boras.se">anita.ronnback@boras.se</a> <b>Heimdals</b> -Sassa Koltsida <a href="mailto:zouitsa.koltsida@vgregion.se">zouitsa.koltsida@vgregion.se</a> <b>HSV-team 5-</b> Malin Englund <a href="mailto:malin.englund@boras.se">malin.englund@boras.se</a> <b>Herkules vårdcentral</b> Therese Månsson 0724-518615 <a href="mailto:therese.mansson@ptj.se">therese.mansson@ptj.se</a> Herkules VC hanterar vacciner mm för patienter listade hos Allékliniken Sleipner, Brämhults vårdcentral, Cityläkarna, Borås vårdcentral. <b>HSV-team 1</b> Jussi Niveri <a href="mailto:jussi.niveri@boras.se">jussi.niveri@boras.se</a> <b>Sandared vårdcentral</b> Annelie Sonéus <a href="mailto:Annelie.soneus@vgregion.se">Annelie.soneus@vgregion.se</a> <b>HSV-team 1</b> Jussi Niveri <a href="mailto:jussi.niveri@boras.se">jussi.niveri@boras.se</a> <b>Sjöbo vårdcentral</b> -Liisa Karlsson <a href="mailto:liisa.karlsson@vgregion.se">liisa.karlsson@vgregion.se</a> <b>HSV-team 6</b> Anita Rönnbäck <a href="mailto:anita.ronnback@boras.se">anita.ronnback@boras.se</a> <b>Södra Torget</b> -Spiros Lappas <a href="mailto:spiros.lappas@vgregion.se">spiros.lappas@vgregion.se</a> <b>HSV-team 2</b> Louice Brofjård <a href="mailto:louice.brofjard@boras.se">louice.brofjard@boras.se</a> <b>Trandareds vårdcentral</b> -Gordana Jakupovic <a href="mailto:Gordana.jakupovic@vgregion.se">Gordana.jakupovic@vgregion.se</a> <b>HSV-team 3</b> Lisa Johansson <a href="mailto:lisa.johansson@boras.se">lisa.johansson@boras.se</a> <b>Vega</b> Elisabeth Johansson <a href="mailto:Elisabeth.johansson@vegaprimarvard.se">Elisabeth.johansson@vegaprimarvard.se</a> <b>HSV-team 7-</b> Anita Rönnbäck <a href="mailto:anita.ronnback@boras.se">anita.ronnback@boras.se</a> <b>Viskaforskliniken</b> Gerhard Andersson <a href="mailto:gerhard.andersson@ptj.se">gerhard.andersson@ptj.se</a> <b>HSV-team 2</b> Louice Brofjård <a href="mailto:louice.brofjard@boras.se">louice.brofjard@boras.se</a>	Tar emot beställning från hemsjukvården senast kl. 11.30 tisdagar från hemsjukvården. Bekräftar och återkopplar till HSV – teamen när och var leverans kan ske /eller att ingen leverans kommer att ske, senast fredag samma vecka.  Hämtas på Boda Fristad Dalsjöfors Heimdals Herkules Sjöbo Sandared Södra Torget Trandared Viskaforskliniken

Leverans vaccin	Hemsjukvården hämtar vaccin på angiven tid och plats.	Hemsjukvården hämtar vaccin på angiven tid och plats.	
-----------------	---	---	--

Dokumentet är framtaget i Närvårdssamverkan Borås, representanter för Närhälsan och privata vårdcentraler och Borås Stad.

Uppdatering sker löpande. Vid synpunkter på innehållet i detta dokument, kontakta

- MAS Borås: Marie Elm eller Anna Pettersson
- Närhälsan: Gordana Jakupovic
- Privata vårdcentraler: Per Svensson