

25-09-15

Överenskommelse och vägledning för Säsongsinfluensa

Det här dokumentet är ett komplement till Västra Götalandsregionens Smittskyddsenhets rekommendationer för vaccinationer som utförs av kommunal hälso- och sjukvård. Regional information på vårdgivarwebben: [vaccination mot influensa](#)

Dokumentet gäller inte utförandet av vaccination av personal.

Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvarsfördelningen i vårdsamverkan i Borås. Överenskommelsen gäller Närhälsan, privata vårdcentraler, Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Den lokala hanteringen av vaccin för varje vårdcentral skrivs i ”överenskommelse läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård Borås”

Vaccination

Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet. För att få ett skydd mot influensa måste man därför vaccinera sig varje år.

Influensa är en virussjukdom som karaktäriseras av feber, hosta och ont i kroppen. Smittsamheten är mycket stor och vissa personer som blir smittade riskerar att bli allvarligt sjuka.

Vaccinationsinsats mot influensa äger rum en gång per år. Om patienten väjer att enbart vaccinera sig mot influensa är det samma start datum det vill säga 14 oktober

Vaccination av personer i riskgrupp

Riskgrupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

- Alla personer som är 65 år och äldre (fyller 65 år innevarande år)
- Alla barn och vuxna med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
 - Hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke (hypertoni som enda diagnos ingår ej)
 - Kronisk lungsjukdom såsom KOL eller svår instabil astma
 - Diabetes mellitus typ 1 och 2
 - Leversvikt
 - Njursvikt

- Nedsatt immunförsvar på grund av organtransplantation, blodcancersjukdomar eller annan immunhämmande sjukdom/tillstånd, till exempel Downs syndrom, eller behandling.
- Sjukdomar eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, till exempel obesitas med ett BMI på 40 eller högre (extrem fetma), neuromuskulära sjukdomar eller en funktionsnedsättning.
- Graviditet (efter graviditetsvecka 12). För de gravida som har en ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13.
- Annan sjukdom eller tillstånd med nedsatt allmäntillstånd, där en influensasjukdom riskerar ett allvarligt vårdförlopp. Exempel på sådana sjukdomar eller tillstånd kan vara demens, psykisk sjukdom eller skadligt alkohol- eller drogbruk, som orsakat en nedsatt kroppslig hälsa.

Behandlande läkare kan också bedöma att vissa patienter utanför de ovan nämnda riskgrupperna ska rekommenderas influensavaccination av individuella skäl.

Journalföring/informationsöverföring

Ordination av vaccination

Läkare och sjuksköterska med ordinationsrätt. [Länk Socialstyrelsen](#)

Ordination dokumenteras på hälsodeklaration inför vaccinationen.

Vaccin mot säsongsinfluensa (gäller båda vaccinsorterna) som ordinerats av distriktssköterska kan administreras till patient av legitimerad sjuksköterska (den leg sjuksköterska som administrerar vaccinet behöver alltså inte vara distriktssköterska).

Hantering av hälsodeklarationer

Länk [hälsodeklaration](#). Använd blankett uppdaterad 2025. Det är en och samma hälsodeklaration för Fluad (förstärkt vaccin mot säsongsinfluensa) och Comirnaty pfizer L.P.8.1 mot covid 19.

Sjuksköterska

Kontrollerar i VIVA om det finns dokumentation om tidigare vaccinationer

Sjuksköterska fyller i hälsodeklarationen. Om patienten står på blodförtunnande läkemedel skrivs det till på hälsodeklarationen vilket blodförtunnande läkemedel som tas. Det är till stor hjälp om sjuksköterskor som inte känner patienten ska vaccinera. Skriv också till på hälsodeklarationen om det finns information som kan vara av vikt, t.ex. cytostatikabehandling.

Samla ihop hälsodeklarationerna och lämna originalen till den vårdcentral som har skrivit ordinationen löpande. Orsaken är att vårdcentralen genom informationen då dels får en bekräftelse på att ordinationen är utförd och samtidigt blir hälsodeklarationerna ett underlag för vaccinations ersättning. Vårdcentralerna måste göra en registrering i deras patient journal senast 7 dagar efter utförd vaccination.

Batchklisterlapparna ska klistras på hälsodeklarationen

Om vaccination av covid-19 och influensa sker vid olika datum skrivs det på hälsodeklarationen och lämnas efter den senaste vaccinationen till aktuell vårdcentral, enligt nedan.

Efter utförd vaccination skannas hälsodeklarationerna in i VIVA. När hälsodeklarationen skannas in finns vaccinationsordinationen i VIVA. Samma tillvägagångssätt för alla hälsodeklarationer. "Se nedan praktisk hantering av ordination, beställning och leverans av vaccin mot säsongsinfluensa". Sjuksköterskor dokumenterar i det kommunala journalsystemet.

Om distriktssköterska i kommunen har ordinerat vaccinationen gäller samma hantering som ovan d.v.s. hälsodeklarationer lämnas på vårdcentral där patienten är listad alternativt till den vårdcentral som har ansvar för läkarmedverkan på vård- och omsorgsboende och korttidsenheter.

Medboende/hushållskontakter ingår inte i kommunens uppdrag.

Risk för dubbelvaccination

För alla nyinskrivna patienter i hemsjukvården som inte kan redogöra för sin vaccinationsstatus finns det risk för dubbelvaccination. Sjuksköterska får vid oklarheter kontakta den vårdcentral som patienten är listad på för att säkerställa vaccinationsstatus.

Praktisk hantering av ordination beställning leverans av vaccin mot säsongsinfluensa

Vaccination på vård och omsorgsboende

Vårdcentralen som har ansvar för boendet är ordinator. Praktisk hantering med hälsodeklarationerna, vaccin, material och genomförande av vaccinationer ske i samverkan mellan vårdcentralchef, enhetschef hälso- och sjukvård, sjuksköterskor och enhetschef för boendet. I enskilda fall kan också vaccination vara aktuellt för patient som vistas under lång tid på korttidsenhet.

Vaccination ordinärt boende

För patienter i ordinärt boende lämnas hälsodeklarationerna till den vårdcentral där patienten är listad. Samma tillvägagångssätt för alla hälsodeklarationer.

Inlämnande av hälsodeklarationer för ordination till vårdcentral

- Hälsodeklarationerna lämnas till vårdcentral vardagar **senast kl. 11.30** .
- Ordination sker på Hälsodeklarationen av läkare.
- Ordinationer finns klara från läkare **fem arbetsdagar efter inlämnad hälsodeklaration efter kl. 11.30**. Hälsodeklarationen hämtas där den lämnats på aktuell vårdcentral.
- Skickas inte via internpost

- Hemsjukvården distribuerar hälsodeklarationerna i mappar för varje område, för att få en säker hantering. Varje mapp märks med område, telefonnummer till sjuksköterska för eventuella frågor från läkare.
- Frågor angående vaccination kontaktas den vårdcentral patienten är listad

Efter genomförd vaccination

- OBS! Efter genomförd vaccination av sjuksköterska i hemsjukvården lämnas hälsodeklarationerna **fortlöpande, inom en vecka**, åter till vårdcentralen
- Viktigt för att vårdcentralerna måste själva registrera utförda vaccinationer inom en månad.
- Vårdcentralen registrerar genomförd vaccination i sitt journalsystem

Vaccin

Vaccin och **sticksäkra** kanylspetsar beställs och levereras enligt överenskommelse med respektive vårdcentral. Beställning av vaccin sker minst en vecka innan leverans. Vårdcentralen tar emot beställningar från hemsjukvården senast kl 12.00 Tisdagar. Bekräftar och återkopplar till beställande sjuksköterska när och var leverans kan ske/ eller att ingen leverans kommer att se senast fredag samma vecka.

Vaccinet är kostnadsfritt för patienterna.

Rekommendation är att samvaccinera 2025/2026 med säsongsinfluensa och Covid 19 då detta ger ett gott skydd mot virussjukdomar

Fluad

Förstärkt vaccin Fluad ska erbjudas till personer över 65 år. Vaccinet innehåller en standarddos antigenmängd tillsammans med ett förstärkningsmedel – ett så kallat adjuvans. Adjuvans används för att förstärka immunsystemets svar på vaccinationen.

Läs mer om [Fluad](#) i fass

Fluad förstärktvaccin kan ges samtidigt som Comirnaty Pfizer L.P.8.1

Biverkningar

Allvarliga reaktioner vid en vaccination mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. De injicerade vaccinerna kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Vanliga eller mycket vanliga biverkningar från det levande försvagade vaccinet är rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, muskelvärk och feber. Förstärkta vacciner kan ge något mer reaktioner än standarddosvaccinerna, såsom mer ömhet på injektionsstället, trötthet, huvudvärk eller muskelvärk.

Leverenspunkter för vaccin

Leverans och beställning görs. Se nedan rubrik ”*Hantering av enstaka doser av vaccin mot säsongsinfluensa*” Vårdcentralerna i Borås

- *Närhälsan*: Sandared, Fristad, Dalsjöfors, Boda, Södra Torget, Heimdal, Sjöbo, Trandared.
- *Praktikertjänst* Herkules, Allékliniken Sleipner, Brämhults vårdcentral Cityläkarna. Leverans till Herkules vårdcentral.
- *Vaccin lämnas ut på följande vårdcentraler* Viskaforskliniken, Borås Vårdcentral och Vegavårdcentral

Hantering av allergiska reaktioner och övriga biverkningar

- Akutläkemedel EpiPen (förfylld spruta 0, 3 mg) ska finnas tillgänglig vid vaccination. Adrenalinpenna tas från närmaste akutläkemedelsförråd (KAF). Indikation, se generellt direktiv för utdelning av läkemedel från vårdcentralerna som ska finnas tillgänglig för alla sjuksköterskor. De befintliga generella direktiven används.
- Om patienten mår väl finns inget krav på övervakning efter injektionen.
- Om en patient drabbas av allergisk reaktion eller misstänkt biverkning vidtas adekvata åtgärder därefter informeras ansvarig läkare för hur vidare handläggning ska ske som journalföring och eventuell rapportering till Läkemedelsverket.

Om patienten står på blodförtunnande medicin

Aktuella terapiråd används [Terapiråd Vaccination - intramuskulär injektion \(vgregation.se\)](http://vgregation.se)

Om patienten har nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller medicin

Exempelvis Metotrexat, cytostatika, pågående strålbehandling. Det behövs en individuell medicinsk bedömning om vaccination ska erbjudas och i så fall vilket som standardvaccin eller förstärkt vaccin.

Samtidig vaccination mot pneumokocksjukdom och säsonginfluensa

Det är möjligt att ge vaccin mot säsongsinfluensa och pneumokocker vid samma vaccinationstillfälle. Detta gäller alla typer av influensavaccin. Förutsatt att olika nålar och injektionsställen används.

Information till den vaccinerade

Sjuksköterska avgör vilken information som är lämplig [Vaccination mot influensa - 1177](http://vgregation.se)

	Vård- och omsorgsboende Vård- och äldreförvaltningen	Ordinärt boende Vård- och äldreförvaltningen Sociala omsorgsförvaltningen	Primärvården
Ordination Hälsodeklaration	Läkare som rondar på vård- och omsorgsboende	Hälsodeklarationerna hämtas och lämnas på respektive vårdcentral. Närhälsan: Sandared, Fristad, Dalsjöfors, Boda, Södra Torget, Heimdal, Sjöbo, Trandared, Borås vårdcentral, Herkules vårdcentral, Viskaforskliniken, Vega vårdcentral.	
Planering av vaccination	HSV-teamen meddelar respektive vårdcentral behovet av antal doser. Varje vecka, tisdag senast kl. 11.30.	HSV-teamen meddelar respektive vårdcentral behovet av antal doser Varje vecka, tisdag senast kl. 11.30	
Samordning Beställning	HSV-teamen meddelar enligt överenskommelse med varje vårdcentral Ansvar: Allekliniken sleipner , Sörmarksgatan 207 (korttid) Boda vårdcentral , Bodagatan 36, Distansgatan 7, Våglängdsgatan 153 Dalsjöfors vårdcentral: Dalsjövägen 25B-E Dalsjövägen 25F Fristad vårdcentral: Gamla Kyrkvägen 6, Nya Kyrkvägen 7 Heimdals vårdcentral: Margaretagatan 9, Österlånggatan 4A-G Herkules vårdcentral Hestra Ringväg 4, Kapplandsgatan 8, Kvibergsgatan 17 (Korttid) Sörmarksgatan 201-205, Våglängdsgatan 153. Sandareds vårdcentral Furuvägen 1 Sanderökroken 2, Sanderökroken 1 Sjöbo vårdcentral: Klintesväng 4-8 Trandareds vårdcentral: Söderkullagatan 64-66 Våglängdsgatan 153. Viskaforskliniken Björkhaga, Fagerhultsvägen 1, Ängsjövägen 2	HSV-teamen meddelar enligt överenskommelse med varje vårdcentral. <u>Kontaktpersoner för vårdcentral och HSV-team</u> Allekliniken sleipner Sandra Klint sandra.klint@ptj.se HSV-team 8 Charlotta Englund charlotta.englund@boras.se Boda vårdcentral Carina Agardtsson Borås vårdcentral Eva Backe eva.backe@borasvc.se HSV-team 7- Anita Rönnbäck anita.ronnback@boras.se carina.agardtsson@vgregion.se HSV-team 4 Anneli Nilsson anneli.nilsson@boras.se Borås vårdcentral Eva Backe Eva.backe@borasvc.se HSV-team 6 Anita Rönnbäck anita.ronnback@boras.se Dalsjöfors -Paula Olofsson Lindberg paula.olofsson.lindberg@vgregion.se HSV-team 3 Lisa Johansson lisa.johansson@boras.se Forsen Gunilla Ackelid gunilla.ackelind@ptj.se Fristad vårdcentral Lisa Karlsson lisa.karlsson@vgregion.se HSV-team 7- Anita Rönnbäck anita.ronnback@boras.se Heimdal -Sassa Koltsida zouitsa.koltsida@vgregion.se HSV-team 5- Malin Englund malin.englund@boras.se Herkules vårdcentral Josefine Liljedal 0724-518615 Josefine.liljedahl@ptj.se För att beställa vaccin: info.herkules@ptj.se Skriv Vaccin i ämnes raden Herkules VC hanterar vaccin mm för patienter listade hos, Brämhults vårdcentral, Cityläkarna, HSV-team 1 Jussi Niveri jussi.niveri@boras.se Sandared vårdcentral Annelie Sonéus Annelie.soneus@vgregion.se HSV-team 1 Jussi Niveri jussi.niveri@boras.se Sjöbo vårdcentral - Madelen Glyckberg madelen.glyckberg@vgregion.se HSV-team 6 Anita Rönnbäck anita.ronnback@boras.se Södra Torget -Spiros Lappas spiros.lappas@vgregion.se HSV-team 2 Louice Brofjård louice.brofjard@boras.se Trandareds vårdcentral -Gordana Jakupovic	Tar emot beställning från hemsjukvården senast kl. 11.30 tisdagar från hemsjukvården. Bekräftar och återkopplar till HSV – teamen när och var leverans kan ske /eller att ingen leverans kommer att ske, senast fredag samma vecka. Hämtas på Boda Borås vårdcentral Fristad Dalsjöfors Heimdal Herkules Sjöbo Sandared Södra Torget Trandared Vega vårdcentral Viskaforskliniken

		Gordana.jakupovic@vgregion.se <i>HSV-team 3</i> Lisa Johansson lisa.johansson@boras.se Vega Elisabeth Johansson Elisabeth.johansson@vegaprimarvard.se Viskaforskliniken Gerhard Andersson gerhard.andersson@ptj.se <i>HSV-team 2</i> Louice Brofjård louice.brofjard@boras.se Vega vårdcentral Elisabeth Johansson Elisabeth.johansson@vegaprimarvard.se <i>HSV-team 6</i> Anita Rönnbäck anita.ronnback@boras.se	
Leverans vaccin	Hemsjukvården hämtar vaccin på angiven tid och plats.	Hemsjukvården hämtar vaccin på angiven tid och plats.	

Dokumentet är framtaget i Närvårdssamverkan Borås, representanter för Närhälsan och privata vårdcentraler och Borås Stad.

Uppdatering sker löpande. Vid synpunkter på innehållet i detta dokument, kontakta

- MAS Borås: Anna Pettersson
- Närhälsan: Gordana Jakupovic
- Privata vårdcentraler: Per Svensson