

## 5. Förbered material, journalhandlingar, läkemedelslista

### Ingår i *Delregional rutin för vård i hemmet av cancersjuka barn*

Barndagvården/Barnavdelningen har ansvar för att förbrukningsmaterial, läkemedel och eventuella medicintekniska produkter finns i hemmet.

Tydliga ordinationer är av stor vikt för en trygg och säker vård i hemmet.

- Material ska skickas med familjen hem innan första planerade insatsen.  
*Se 5.a Checklista förbrukningsmaterial vid insatser av kommunal primärvård*
- När material behöver fyllas på i hemmet används *5.a Checklista förbrukningsmaterial vid insatser av kommunal primärvård*.  
Sjuksköterskan från kommunal primärvård (KPV) fyller i checklistan som familjen sedan tar med till Barndagvården/Barnavdelningen.
- Om läkemedelsadministrering ska ske i hemmet är det viktigt med en uppdaterad läkemedelslista med tydliga ordinationer och instruktioner om exempelvis administreringssätt.
- Vid intravenös behandling i hemmet ska ansvarig läkare upprätta behandlingsanvisning i barnets journal se *5.b Behandlingsanvisning från läkare inom gällande intravenös behandling som utförs av sjuksköterska i kommunal primärvård*.
- Vid antibiotikabehandling är det viktigt att det finns ordinerat anafylaxiläkemedel, se *5.c Instruktion ordination av anafylaxiläkemedel i samband med antibiotikabehandling*
- En sammanfattning av barnets diagnos och behandlingsplan (läkaranteckning/epikris, vårdtidssammanfattning) samt aktuell läkemedelslista och eventuella ePed-instruktioner ska bifogas/faxas till KPV så snart som möjligt. Se *lokal instruktion "Lathund Bifoga filer i SAMSA"*. Stäm av med ansvarig sjuksköterska i KPV hur informationsöverföringen ska genomföras.

*Se 5.a Checklista förbrukningsmaterial vid insatser av kommunal primärvård*

*Se 5.b Behandlingsanvisning från läkare inom gällande intravenös behandling som utförs av sjuksköterska i kommunal primärvård.*

*Se 5.c Instruktion: Ordination av anafylaxiläkemedel i samband med antibiotikabehandling*

## 5.a Checklista förbrukningsmaterial vid insatser av kommunal primärvård

### Startkit

- Klorhexidinsprit
- Natriumklorid 9 mg/ml, 10 ml förfyllda sprutor
- Natriumklorid 9 mg/ml, 10 ml ampuller
- Underlägg
- Rondskålar
- Medicinmuggar
- Provrör (Lila EDTA-rör 4 ml, gröna 4 ml, röda 6 ml)
- Vacutainer
- Venportsnålar
- Sterilt förband (plastfilm)
- Vit klettejp
- Små höggradigt rena spritsuddar
- Små sterila kompresser
- Sterilt omläggingsset
- Självhäftande linda
- Sprutor 10 ml (luer lock)
- Sprutor 20 ml (luer lock)
- Injektionsmembran
- Trevägskranar
- Uppdragningskanyler
- Spikes
- Plåsterborttagningsspray
- Riskavfallsbehållare
- Provtagningsremisser (färdigifyllda)
- Märketikett Subkutan venport/CVK

### Vid antibiotika

- Antibiotika + spädningsvätska
- Anafylaxiläkemedel (adrenalin, klemastin, och betametason; alternativt hydrokortison)
- Kanyler för intra muskulär administrering (blå)
- Läkemedelsordination + ePed instruktion (bifogas/faxas).
- Behandlingsanvisning ska fyllas i och bifogas/faxas.  
*Se 5.b Behandlingsanvisning från läkare inom gällande intravenös behandling som utförs av sjuksköterska i kommunal primärvård.*
- Vid antibiotikainfusion: Infusionspump och droppställning (beställs av SÄS via websesam)
- Vid antibiotikainfusion: Infusionsaggregat (beställs via Sesam LMN)

### **Vid parenteral nutrition**

- Näringsdropp
- Tillsatser.....
- Infusionspump och droppställning (beställs av SÄS via websesam)
- Infusionsaggregat (beställs via Sesam LMN)
- Läkemedelsordination

### **Övriga läkemedel**

- .....
- .....

### **Övrig medicinskteknisk utrustning**

- PCA-pump (extra batterier)
- Läkemedelskassett (extra kassett)
- Infusionset
- .....

## 5.b Behandlingsanvisning från läkare inom specialistsjukvård gällande intravenös behandling som utförs av sjuksköterska i kommunal primärvård

Ansvarig läkare ska upprätta behandlingsanvisning i barnets journal. Se nedan.

### Behandlingsanvisning från läkare inom specialistsjukvård gällande intravenös behandling som utförs av sjuksköterska i kommunal primärvård

Patientansvarigt team/Verksamhetsområde/telefonnummer Närsjukvårdsteamet tfn 033-6162115	Patientens personnummer 19 121212-1212
---	---

#### Behandlingen ges utifrån behov av:

<input checked="" type="checkbox"/>	Vätskebehandling
<input type="checkbox"/>	Parenteral nutrition
<input checked="" type="checkbox"/>	Behandling med läkemedel

#### Information

Patienten är informerad om ovan behandling:	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
Närstående är informerad om ovan behandling:	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>

*(Används endast när patienten inte själv kan avgöra eller vill att närstående skall informeras)*

Namn på närstående:

Fru. Birgitta

Testsson

#### Ansvarig läkare ska tillse följande

För att behandlingen ska kunna genomföras inom kommunal primärvård ska nedanstående punkter vara uppfyllda:

- Ordinationen ska omfatta läkemedlets styrka, dos, intervall samt eventuell infusionshastighet.
- Ordination ska omfatta direktiv om patienten behöver övervakning under och efter behandling.
- Det ska finnas ordination på eventuell anafylaxiberedskap genom, individuell eller generell direktiv samt beredskap för andra komplikationer. Läkemedel tas ur Kommunala akutläkemedelsförråd (KAF) och om det inte ingår i generell ordination skrivs recept. För barn skrivs alltid ordination på recept.
- Det finnas telefonnummer till patientansvarigt team som sjuksköterska kan ringa vid behov för frågor om behandling och/eller vid komplikationer.

Behandlingsanvisningen har utfärdats av undertecknad ansvarig läkare:

.....  
Ansvarig läkare

.....  
Namnförtydligande

### **5.c Instruktion: Ordination av anafylaxiläkemedel i samband med antibiotikabehandling**

Antibiotikabehandling startas alltid upp på sjukhuset. Vid fortsatt intravenös antibiotikabehandling i hemmet ska det finnas ordination på anafylaxiläkemedel.

Vid intravenös antibiotikabehandling i hemmet är patientansvarig läkare ansvarig för att administrering kan ske patientsäkert. Ansvarig läkare ska informera vårdnadshavare om riskerna och fylla i *5.b Behandlingsanvisning från läkare inom gällande intravenös behandling som utförs av sjuksköterska i kommunal primärvård*.

Anafylaxiläkemedel som ska ordineras är; adrenalin, klemastin och betametason (alternativt hydrokortison). Administrerings sätt ska framgå tydligt i ordinationen.

Läkemedelslista och ePed-instruktion ska bifogas/faxas till kommunal primärvård (KPV). Stäm av med ansvarig sjuksköterska i KPV hur informationsöverföringen ska genomföras.