



Allergivaccination/hyposensibilisering

Inför allergivaccination/hyposensibilisering på Barn- och ungdomsmedicinmottagning

Innan du ska få din spruta

- Om du har haft allergibesvär eller varit förkyld eller infekterad på annat sätt de senaste tre dyggen, ska du kontakta allergisjuksköterska (tfn 033-616 23 41) för att rådgöra om sprutan ska ges eller inte.
- Berätta eventuella reaktioner som du fått hemma efter förra sprutan.
- Glöm inte att ta antihistamintablett samma dag som sprutan ges.

När du har fått sprutan

- Säg omedelbart till om du börjar känna att du inte mår riktigt bra (till exempel hosta, klåda någonstans, nästäppa, utslag, andnöd eller liknande).
- Lämna inte allergimottagningens väntrum under observationstiden som är **minst** 30 minuter.
- Meddela allergisjuksköterskan om du ska gå på toaletten. Lås inte dörren om dig!

Resten av dagen

- Ingen fysisk ansträngning. Därför ska du till exempel inte cykla hem från mottagningen.
- Inget bad (varken badkar, simbad inne/ute eller bastubad).
- Notera eventuella sena reaktioner som svullnad, rodnad eller liknande. Berätta om detta vid nästa besök.

Övrigt

Vi vill att föräldrar till barn och ungdomar under 15 år är med sitt barn hela tiden på mottagningen i samband med att sprutan ges.

Jag har tagit del av ovanstående information Datum

Underskrift patient.....

Underskrift målsman.....

Kontaktuppgifter

Barnallergimottagning

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Södra Älvsborgs sjukhus

Telefon: 033-616 23 41

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se