

Gastroskopi – undersökning av magsäcken



Förberedelser

Magsäcken måste vara tom vid undersökningen.

Har du fått en tid på **förmiddagen** får du **inte äta** fast föda **efter klockan 24:00** dagen före undersökningen.

Har du fått en tid på **eftermiddagen** får du **inte äta** fast föda **efter klockan 07:00** på undersökningdagen.

Det går bra att dricka klara drycker som vatten, sportdryck, klar buljong, juice utan fruktkött, saft, kaffe eller te utan mjölk fram till 2 timmar före din bokade tid.

Scanna QR-koden uppe till höger för att se en film om förberedelser.

Du som får denna kallelse digitalt kan i stället använda följande länk:
[Förberedelser inför gastroskopi](#)

Hur gör jag med mina mediciner?

Om du använder mediciner för Parkinson eller epilepsi tar du dina mediciner som vanligt, senast två timmar före undersökningen. Är du insulinbehandlad diabetiker och har frågor om detta, kontakta din diabetessköterska eller din vårdcentral.

Exenatid, Liraglutid, Lixisenatid, Dulaglutid, Semaglutid (t.ex. Ozempic eller Rybelsus) ska inte tas under 1 vecka före undersökningen.

Blodförtunnande medicin?

Har du behandling med blodförtunnande läkemedel förutom Trombyl, ska du kontakta endoskopienheten på telefon **033-616 19 73** minst en vecka innan

undersökningen. De vanligaste blodförtunnande läkemedlen är Waran, Clopidogrel, Brilique, Efixent, Eliquis, Lixiana, Xarelto, Pradaxa och Fragmin.

Om du behandlas med Waran ska du även kontakta din AK-mottagning senast en vecka före undersökningen.

Pacemaker eller ICD?

Har du en pacemaker eller ICD, informera personalen på endoskopimottagningen om detta när du kommer på ditt besök.

Smittsamma sjukdomar?

Har du leverinflammation (hepatit) av smittsam typ, aktiv tuberkulos, kronisk salmonellainfektion, HIV-infektion eller AIDS täcker våra hygieniska åtgärder rutinmässigt detta. Tala dock om detta när du kommer, kanske har din behandlande läkare av sekretesskäl inte angivit detta på remissen.

Hur går undersökningen till?

Instrumentet som är kopplat till en dator med bildskärm förs in genom munnen, ner i svalget och in i matstrupen. Du kan andas som vanligt hela tiden, bortsett från lätta obehag vid själva nedsväljningen av instrumentet. Bedövningsspray ges i svalget för att dämpa kräkreflexen. Vid undersökningen blåses luft genom instrumentet ner i magsäcken. Rapning under och efter undersökningen är därför vanligt men ofarligt. Genom instrumentet kan den som utför undersökningen titta på slemhinnan i matstrupen, magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen och även ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning. Det tar cirka 6 veckor att få svar på dessa analyser.

Hela undersökningen brukar ta cirka 5-10 minuter. Lugnande medicin kan ges vid behov. Efter denna typ av medicinering får du INTE köra bil eller framföra annat fordon, eftersom din reaktionsförmåga blir nedsatt.

Är du i behov av tolk, kontakta endoskopimottagningen.

Vad händer efter undersökningen?

Oftast kan du gå hem direkt efter undersökningen, men om du har fått lugnande läkemedel i samband med undersökningen får du stanna kvar en stund.

Du har fått bedövning före undersökningen och ska därför inte äta eller dricka förrän tidigast 1 timme efter undersökningen.

Prover i vården sparas

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se.

Kontaktuppgifter

Om du får komplikationer efter undersökningen, kontakta i första hand endoskopienheten enligt nedan.

Endoskopimottagning SÄS Borås

Telefon **033 - 616 33 77**

Telefontid måndag-torsdag 08:00-16:00, fredag 08:00-14:00

Kvällar/helger kontaktar du sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer **1177** eller din närmaste akutmottagning.



För mer information om undersökningen, scanna QR-koden eller besök www.1177.se/Vastra-Gotaland/gastroskopi

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se