


**EN PRODUKT SOM ÄR AVSEDD ATT
DESINFEKTERA EN MTP ÄR SJÄLV EN MTP**



PÅ ÅTERSEENDE.



**DÖDA
BAKTERIER**



**VÄLJA
DESINFEKTIONSPROCESS
UTIFRÅN
TRANSMISSIONSRISKER**



**TA HÄNSYN
TILL ARBETSMILJÖ,
MILJÖ,
ENKELHET OCH KOSTNAD**



**UTFORMA EN
STANDARDISERAD
OCH SPÅRBAR PROCESS**




SKA VI
DESINFEKTERA...

RENGÖRING
FÖRST!





RENGÖRINGEN ÄR PERFECT



ÅTMINSTONE FÖR ÖGAT

**NÄR EN FÖRETAGSREPRESENTANT
SKRYTER OM ATT HANS DESINFEKTIONSMETOD**

DÖDAR 99% AV BAKTERIER





Antal
sekunder i
80 grader C



A0



TÄNK OM JAG BERÄTTADE FÖR DIG

ATT AO=10 SKULLE AVDÖDA DET MESTA



Diffusa
rutiner
som blir
olika varje gång




Standardiserade,
spårbara processer

Bakteriesporer



THIS IS FINE.



Kraftfull
desinfektionsprocess



Bakterier i
slutsköljvattnet



Kan man desinfektera biofilm?



Cryptosporidier vs kemikalier



Natriumhypoklorit 5000 ppm
Bring it on!

Hepatit B vs kemikalier



Etanol löste upp mitt membran

Hepatit B vs värme



Tre minuter i 90°C
Bring it on!

Cryptosporidier vs värme



70°C i fem sekunder, jag dog