

Remitterande instans - streckkodsetikett	Patient id – streckkodsetikett																																										
Provtagningsdatum	Ursprunglig inremitterande läkare																																										
Anamnes, status, klinisk diagnos, frågeställning <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="padding: 2px;">Noduli</th> <th style="padding: 2px;">Fynd/Misstanke</th> <th style="padding: 2px;">Risk</th> <th style="padding: 2px;">Ø</th> <th style="padding: 2px;">Antal glas</th> <th style="padding: 2px;">Insänt rör</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px;">I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">II</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">III</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">IV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">VI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">HR=hög risk, MR=mellanrisk, LR=låg risk</p>		Noduli	Fynd/Misstanke	Risk	Ø	Antal glas	Insänt rör	I						II						III						IV						V						VI					
Noduli	Fynd/Misstanke	Risk	Ø	Antal glas	Insänt rör																																						
I																																											
II																																											
III																																											
IV																																											
V																																											
VI																																											
Plats för streckkodsetikett																																											
<input type="checkbox"/> Snabbsvar, tfn/Fax																																											
Kopia till																																											
Provet är <input type="checkbox"/> Lufttorkat <input type="checkbox"/> Ofixerat <input type="checkbox"/> Fixerat..... <input type="checkbox"/> Heparin tillsatt	Tidigare CYT-undersökning <input type="checkbox"/> Borås <input type="checkbox"/> Annan ort..... När																																										
Provet utgörs av <input type="checkbox"/> Borstprov <input type="checkbox"/> Blåssköljvätska <input type="checkbox"/> BAL <input type="checkbox"/> Bronchialsekret <input type="checkbox"/> Urin <input type="checkbox"/> Buksköljvätska <input type="checkbox"/> Sputum I II III <input type="checkbox"/> Liquor <input type="checkbox"/> Punktat från <input type="checkbox"/> Pleuravätska <input type="checkbox"/> Ascites <input type="checkbox"/> Annat	Strål-hormon-kemoterapi <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja År Insänt material <input type="checkbox"/> Glas, antal <input type="checkbox"/> Vätska																																										
UTLÅTANDE																																											
Lab.anteckningar	Inkommet material <input type="checkbox"/> Glas. Antal <input type="checkbox"/> Vätska Mängd Färg.....	Totalt antal glas	Screen 1																																								
		Screen 2																																									
Klinisk patologi Patologilaboratorier Borås Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås		Tfn sekr. 033-616 1894 Lab. 033- 616 2378 Fax: 033-616 2598																																									