SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET VGR

Remiss Transfusionsmedicin
Mödravårdsgruppering SÄS

Beställare/svar till:	Analys: ☐ Blodgruppering inkl. immuniseringsprov ☐ Fetalt RhD ☐ DAT ☐ Begärt prov	Patientidentitet:
Har pat. fått blodtransfusion? ☐ nej ☐ ja, när…… **Har pat. tidigare varit gravid?** ☐ nej ☐ ja, när…… **Har pat. tidigare känd immunisering?** ☐ nej ☐ ja, anti-…… **Har pat. fått Rh-profylax de senaste 6 månaderna?** ☐nej ☐ ja, när ……..……	**Vid pågående graviditet**, graviditetsvecka:……. BP …….. **Har pat. fått ägg- eller spermadonation?** ☐ nej ☐ ja **Är pat. Stamcelllstransplanterad?** ☐ nej ☐ ja, när……	**Provtagning enl. SOSFS 2009:29** **Datum** **Signering, provtagare**

	Anti-A	Anti-B	Anti-D (VI-)	Anti-D (VI-)	Anti-D (VI+)	Rh-ctl	ABO+Rh ctl	A1-Blkr	B+ Blkr	O Blkr	E Blkr	IAT 1	IAT2	IAT3	Tolkad Blodgrupp	Sign
Akut Blgr																
Rutin Blgr																

	Temp	Anti-A	Anti-B	Blgr	11	12	13	14	Screen	Sign					
BAS/ BKS															

	AHG	IgG	C3d	Ctl	Tolkat resultat	Sign
DAT						

Anvisningar för provtagning enligt SOSFS 2009:29

1. Provtagning inför blodgruppsserologiska undersöknings ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal, som har utbildning för och är kompetent för uppgiften.

2. Ett blodprov för blodgruppering och ett prov för förenlighetsprövning ska tas från patienten. Proverna ska tas vid separata tillfällen men får i akuta fall tas vid samma tillfälle.

3. Vid provtagningen ska patientens fullständiga identitetsuppgifter styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband. Om sådan kontroll inte kan göras och patientens muntligen uppgivna identitetsuppgifter bedöms tillförlitliga får dessa användas. Om patienten är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna.

4. Patientens fullständiga identitetsuppgifter ska innehålla:

   Svenskt personnummer eller, om personnummer saknas, andra identitetsuppgifter som säkerställer full spårbarhet i minst 30
   Efternamn och förnamn.

   Om patientens identitetsuppgifter är ofullständiga, osäkra eller saknas, ska ett av vårdgivaren fastställt system för tillfällig identifiering användas,

5. **Innan provtagning påbörjas ska remiss och provtagningsrör märkas**. Märkningen ska stämma överens med patientens identitetsuppgifter.

6. I samband med provtagningen ska den som utför blodprovstagningen dokumentera att
   - identitetskontroll är utförd och märkning av remiss och provtagningsrör är fullständig och stämmer överens med patientens identitetsuppgifter.
   - Uppgifterna ska signeras. Med signering menas **namnunderskrift med fullständigt namn. VGR-ID är godkänd och handskriven Signatur är godkänd om signaturen är känd och dokumenterad på avdelningen**. Om elektronisk signering sker, ska den uppfylla samma säkerhetskrav som den manuella.