

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Granskad av: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-08

Giltig till: 2027-08-26

Högflödesgrimma (BLF)

Sammanfattning

Riktlinje från Barnläkarföreningen gällande användning av andnings-understöd med syrgasbehandling med högt flöde.

Riktlinjen är beslutsstöd till ordinerande läkare och användarstöd till vårdpersonal. Hänvisar till riktlinje och kortversion.

Extern länk

Riktlinje ”Högflödesgrimma” (Barnläkarföreningen).

[Högflödesgrimma](#)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/24/2024/11/riktlinje-HFG.pdf>

Riktlinje ”Högflödesgrimma – kortversion”
(Barnläkarföreningen).

[Högflödesgrimma - kortversion](#)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/24/2024/11/riktlinje-HFG-oversikt.pdf>

Om du upptäcker att länken inte fungerar – kontakta:

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
Sekreterare tfn 033 – 616 23 08

Eller skicka ett epost-meddelande till funktionsbrevlådan
sas.buki@vgregion.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Granskad av: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-458

Version: 10.0

Giltig från: 2025-09-08

Giltig till: 2027-08-26