

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Aldona Gabrielaitiene, (aldga1), Överläkare

Granskad av: Zeljka Mustapic, (zelmu1), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-25

Giltig till: 2026-09-16

GBS – Checklista för barn som tillhör riskgrupp för infektion, SÄS

(Mätvärden ska dokumenteras i journalen. Checklistan kastas när den använts klart.)

Obstetriska riskgrupper för infektion hos nyfödd

Förtidsbörd (< vecka 37+0).

Långvarig vattenavgång (≥ 18 timmar).

GBS-bakteriuri någon gång under graviditeten oavsett bakterietal.

Feber intrapartum $\geq 38^{\circ}\text{C}$. **OBS!** Temp tas bara på klinisk indikation.

Kvinna med tidigare känd GBS-komplikation (tidigare barn med GBS-pneumoni, sepsis, meningit eller fosterdöd med sannolikt samband med GBS).

Övervakning och utskrivning av barn utifrån antibiotikaprofylax

Barn till de mammor som **fått** fullständig profylax följer normala rutiner och kan skrivas ut efter 12 timmar om barnet är symtomfritt.

Barn till de mammor som **inte fått** fullständig profylax (≥ 4 timmar) ska observeras på BB-avdelningen. Ansvarig barnmorska ska fylla i tabellen nedan. Om barnet är symtomfritt kan det skrivas ut efter 36 timmar.

Barnets namn: _____ Personnr: _____

Födelsetid: _____

Ålder (timmar)	Klockan	Andningsfrekvens/min	Saturation
0			
4			
8			
12			
18			
24			

- Andningsfrekvens ska vara ≤ 60 per minut
- Saturation (höger hand) ska vara ≥ 95 %

Underburenhet ökar indikationen för tidigt ställningstagande till behandling.

Barn med symtom på infektion

Barn vars mor tillhör riskgrupp för GBS-infektion, och som får symtom på BB (påverkat allmäntillstånd, hypo-/hypertermi, cyanos, takypné, näsvingespel, ökat syrgasbehov), kontakta barnläkare vid indikation för bedömning och ställningstagande till inläggning på neonatalavdelning för behandling. Antibiotikabehandling ges enligt standard på neonatalavdelning vid misstanke om infektion.

Referenser

[Neonatal sepsis - bakgrundsdokumentation](#): Information från läkemedelsverket 3:2013

[Barn - Observation av barn inom obstetrikern med utökat vårdbehov \(ej diabetes eller sena prematurer\) \(vgregion.se\)](#), Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Göteborg giltig fr.o.m. 2022-03-14 (dokumentnummer i Barium 39006)

Information om handlingen

Handlingstyp: Blankettmall

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Aldona Gabrielaitiene, (aldga1), Överläkare

Granskad av: Zeljka Mustapic, (zelmu1), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-617

Version: 11.0

Giltig från: 2024-09-25

Giltig till: 2026-09-16