

Vattenbräck hos vuxna

Behandling

Genom en liten öppning i pungen tas vattenbräcket (hydrocele) bort.

Stygn

Stygnen som används försvinner av sig själva. Om det efter några veckor finns någon tråd som sticker ut kan den klippas bort.

Förband och dusch

Det går bra att duscha försiktigt med vatten men undvik tvål etc. i sårområdet. Om du får ett förband är det bra om det sitter kvar 1 vecka efter operationen. Ofta sprayas dock sårområdet men en skyddande sårspray istället eftersom förband kan ha svårt att fästa på pungen. Ofta får man en suspensoar som bör användas så länge läkaren rekommenderat, men den kan användas längre om det känns bättre under läkningsprocessen.

Smärtlindring

Smärtlindring rekommenderas i form av Alvedon eller liknande vid behov.

Övrigt

Operationen medför svullnad och missfärgning. Du bör undvika tung kroppsträning den första veckan efter operationen. Sjukskrivning längre än en vecka är som regel ej nödvändigt.

Kontaktuppgifter

Urologimottagning Borås

Telefon: 033 – 616 10 55

Måndag - fredag kl. 07:30 – 09:00

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kirurg- och öronklinik

Innehållsansvar: Linda Lennström, (linle5), Överläkare

Granskad av: Linda Lennström, (linle5), Överläkare

Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-1272009212-130

Version: 2.0

Giltig från: 2026-03-22

Giltig till: 2028-03-20