

Dubbel-J-kateter, byte på urologimottagning

Dubbel-J-kateter

En dubbel-J-kateter är en tunn plastslang med knorr i båda ändar som läggs in i din urinledare, d.v.s. mellan njure och urinblåsa. Slangen dränerar övre urinvägarna vid t.ex. sten eller förträngning i urinledaren och syns inte på utsidan av kroppen. Dubbel-J-kateter brukar ibland även kallas stent eller splint.

Du är ordinerad en längre behandlingstid med dubbel-J-kateter och det är nu dags att byta den. Intervallet för byte varierar mellan olika patienter och olika typer av katetrar och brukar vanligtvis vara 3, 6, 9 eller 12 månader. Din läkare beslutar vilket bytesintervall som är lämpligt för dig.

Byte av dubbel-J-kateter kan ske i narkos eller sedering på operationsavdelningen eller i lokalbedövning på urologimottagningen. Denna information riktar sig till dig som skall byta din dubbel-J-kateter på urologimottagningen.

Förberedelser inför ingreppet

Vi önskar att du lämnar urinprov på din vårdcentral eller på provtagningen på SÅS cirka 1 vecka innan undersökningen. Detta för att vi ska kunna behandla eventuell infektion inför undersökningen.

På undersökningsdagens morgon vill vi att du duschar hemma i vanlig tvål och schampo. Vi önskar att du är på plats på urologimottagningen 1 timma innan din planerade undersökning då du kommer att få lugnande och smärtstillande medicin samt antibiotika (engångsdos med antibiotika ges alltid före undersökning oavsett vad urinprovet visar) i god tid innan ingreppet.

Ingreppet

Du kommer att få byta om till patientskjorta och lägga dig på en brits med benstöd (gynläge). Du blir tvättad i underlivet med bakteriedödande tvål och därefter ges bedövningsgel i urinröret. Sedan avlägsnas den gamla dubbel-J-katetern genom ett cystoskop (tunt instrument kopplat till en kamera som förs in i urinblåsan). Den nya dubbel-J-katetern förs sedan in via cystoskopet upp till urinledaren.

Efter undersökningen kontrollröntgas du på radiologienheten. Efter röntgen kommer du åter till urologimottagningen. Du får gå hem när du har kunnat kissa och vi har fått röntgensvar som bekräftar att dubbel-J-katetern ligger rätt placerad i njurbäckenet.

Efter ingreppet

OBS! Du får inte köra bil hem själv efter undersökningen på grund av de läkemedel som du fått. Du behöver ha någon som skjutsar dig hem eller så hjälper vi till att boka sjukresa med taxi.

Efter inläggningen av dubbel-J-katetern kan urinen bli blodtillblandad. Det är viktigt att dricka rikligt för att undvika att blodkoagler fastnar i urinledaren. Visst obehag, sveda och irritation vid vattenkastning är vanligt p.g.a. katetern. Vid komplikationer såsom feber, stark smärta, illaluktande urin eller andra oroande besvär kontakta urologimottagningen.

Kontaktuppgifter

Urologimottagning Borås

Tel. 033-616 10 55, val 2

Telefontider: mån, ons och fre kl. 9:00 – 11:00

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kirurg- och öronklinik

Innehållsansvar: Linda Lennström, (linle5), Överläkare

Granskad av: Linda Lennström, (linle5), Överläkare

Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-593667208-115

Version: 3.0

Giltig från: 2024-09-05

Giltig till: 2026-09-05