

Gäller för: Kirurg- och öronklinik

Innehållsansvar: Jorge Arroyo Vázquez, (jorar3), Överläkare

Granskad av: Magnus Täreby, (magta), Överläkare

Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-08-20

Giltig till: 2026-08-20

# Helikobakter Pylori

## Sammanfattning

Riktlinje gällande helikobakter pylori som innefattar bakgrund, diagnostik, behandling samt uppföljning.

## Bakgrund

Ulcus duodeni och ulcus ventikuli är båda korrelerade till infektion med helikobakter pylori. Om infektionen botas minskar sannolikheten för recidiv avsevärt.

## Förutsättningar

Verifierade ulcus i duodenum samt vid skopiverifierade ventrikelsår när NSAID-orsak inte föreligger.

## Diagnostik

- Duodenalsår: sannolikheten för infektion är så hög att ytterligare diagnostik inte behövs före terapi.
- Ventrikelsår: före behandling, diagnostik med CLO-test, odling eller PAD.
- Om tidigare skopi-verifierade sår, kan HP-antigenbestämning faeces eller serologi användas för helikobakterdiagnostik.

## Genomförande

## Behandling

Ett flertal studier har nu visat att modifierad trippelbehandling under en vecka är överlägset den tidigare kombinationen. Därför rekommenderas tills vidare:

T. Omeprazol 20 mg x 1+0+1, per os i sju dagar.

T. Klacid 500 mg 1+0+1, per os i sju dagar.

T. Amoxicillin 1g 1+0+1, per os i sju dagar.

**Vid penicillinallergi ges:**

T. Omeprazol 20 mg x 1+0+1, per os i sju dagar.

T. Klacid 500 mg 1+0+1, per os i sju dagar.

T. Flagyl 400 mg 1+0+1, per os i sju dagar.

**OBS!** Hos patienter med akuta sår bör syra-reducerand behandling pågå ytterligare ett par veckor. Om oklarheter, rådgör med den som skoperat patienten.

## Uppföljning

HP-antigenbestämning i faeces kan utföras en till två månader efter avslutad behandling.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje

**Gäller för:** Kirurg- och öronklinik

**Innehållsansvar:** Jorge Arroyo Vázquez, (jorar3), Överläkare

**Granskad av:** Magnus Täreby, (magta), Överläkare

**Godkänd av:** Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9004-593667208-116

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2024-08-20

**Giltig till:** 2026-08-20