

Läkemedelsdoser, infusionspumpar AnOpIVA, SÄS

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterat under Ketamin, Klonidin, Vasopressin.

Sammanfattning

Läkemedelsdoser på förinställda infusionspumpar inom verksamhetsområde anesthesi, operation och intensivvård, SÄS.

Läkemedel	Koncentration	Startdos	Mjuk gräns
Adrenalin	50 µg/ml	0,03 µg/kg/min	0,3 µg/kg/min
Alfentanil	500 µg/ml	0,2 µg/kg/min	0,5 µg/kg/min
Dexmetomidin	8 µg/ml	0,7 µg/kg/tim	1,4 µg/kg/tim
Dobutamin	2 mg/ml	1 µg/kg/min	10 µg/kg/min
Dopamin	1 mg/ml	1 µg/kg/min	10 µg/kg/min
Esmeron	1 mg/ml	10 ml/tim	20 ml/tim
Fentanyl	50 µg/ml	0,5 µg/kg/tim	1,5 µg/kg/tim
Fenylefrin	100 µg/ml	0,03 µg/kg/min	0,3 µg/kg/min
Furosemid	10 mg/ml	20 mg/tim	40 mg/tim
Isoprenalin	4 µg/ml	0,6 µg/min	1,5 µg/min
Kaliumklorid	1 mmol/ml	1 mmol/tim	10 mmol/tim
Ketamin	10 mg/ml	0,05 mg/kg/tim	0,4 mg/kg/tim
Klonidin	15 µg/ml	0,25 µg/kg/tim	0,75 µg/kg/tim
Levosimendan	50 µg/ml	0,1 µg/kg/min	0,2 µg/kg/min
Lispro	2 E/ml	2 E/tim	20 E/tim
Metoprolol	1 mg/ml	0,05 mg/kg/tim	0,1 mg/kg/tim
Midazolam	1 mg/ml	0,03 mg/kg/tim	0,1 mg/kg/tim
Milrinon	200 µg/ml	0,37 µg/kg/min	0,75 µg/kg/min
Morfin	1 mg/ml	0,02 mg/kg/tim	0,1 mg/kg/tim
Nepresol	0,1 mg/ml	15 ml/tim	25 ml/tim
Nitroglycerin	1 mg/ml	0,5 µg/kg/min	2,5 µg/kg/min
Noradrenalin Stark	100 µg/ml	0,03 µg/kg/min	0,5 µg/kg/min
Noradrenalin Svag	10 µg/ml	0,03 mg/µg/min	0,5 µg/kg/min
Propofol (IVA)	20 mg/ml	1 mg/kg/tim	3 mg/kg/tim
Remifentanil	50 µg/ml	0,1 µg/kg/min	0,3 µg/kg/min
Sedaconda Isofluran	100 %	3 ml/tim	15 ml/tim
Tiopental	25 mg/ml	2 mg/kg/tim	3 mg/kg/tim
Trandate	1 mg/ml	10 ml/tim	50 ml/tim
Vasopressin	0,8 E/ml	0,8 ml/tim	2,4 ml/tim

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesiklinik

Innehållsansvar: Peter Geiger, (petge1), Överläkare

Godkänd av: Martin Henricson, (marhe193), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-593667208-27

Version: 10.0

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-31