



Smärtlindring för barn som har opererat halsmandlarna (tonsillektomi, tonsillotomi) och körtel bakom näsan (abrasio)

Smärtschema

Smärtstillande ges cirka 30 minuter före måltid, så att ditt barn kan äta lättare. Det är viktigt att ditt barn får i sig ordentligt med dryck, annars bör sjukvården kontaktas på telefonnummer 1177. Smärtstillande läkemedel ges i första hand via munnen, men ibland är det en fördel att ge det i stjärten, till exempel vid illamående och kräkningar.

**OBS! Endast en dos av ett och samma läkemedel får ges per gång.
Operationsdagen är dygn 1.**

Namn: _____ Vikt: _____ kg

Datum		Alvedon/Panodil (paracetamol) 24/mg/kg/dos var 6:e timma	Ipren/Ibumetin (ibuprofen) 5 - 7 mg/kg/dos var 6:e timma
Dygn 1	Adm. sätt/Styrka		
	Dos	Max 4 ggr/dygn	Max 4 ggr/dygn
	Tid	kl.	kl.
		kl.	kl.
		kl.	kl.
kl.		kl.	
Datum		Alvedon/Panodil (paracetamol) 24/mg/kg/dos var 6:e timma	Ipren/Ibumetin (ibuprofen) 5 - 7 mg/kg/dos var 6:e timma
Dygn 2 - 3	Adm. sätt/Styrka		
	Dos	Max 4 ggr/dygn	Max 4 ggr/dygn
	Tid	kl.	kl.
		kl.	kl.
		kl.	kl.
kl.		kl.	

Datum		Alvedon/Panodil (paracetamol) 18/mg/kg/dos var 6:e timma	Ipren/Ibumetin (ibuprofen) 5 - 7 mg/kg/dos var 6:e timma
Dygn 4 - 8	Adm. sätt/Styrka		
	Dos	Max 4 ggr/dygn	Max 4 ggr/dygn
	Tid	kl.	kl.
		kl.	kl.
		kl.	kl.
kl.		kl.	
Datum		Klonidin mixtur Ges vid otillräcklig smärtlindring av paracetamol och ibuprofen. Sex doser skickas med hem vid tonsillektomi. 1 µg/kg/dos = _____ Max 150 µg x 6	
Vid behov	Adm sätt/Styrka	Flytande/20µg/ml	
	Dos - Max en dos var 8:e timma		
	Får tidigast ges kl.		

Minska smärtbehandlingen efter 5–8 dagar, ta först bort Klonidin, sedan Alvedon/Panodil och sist Ipre/Ibumetin. Efter dag 8 får endast dosering ges enligt förpackningens anvisning

Om det rinner färskt blod ur näsan eller munnen ska du direkt åka med barnet till akutmottagningen på närmaste sjukhus (mycket ovanligt). Vid kraftig blödning; ring 112 för ambulanstransport till sjukhus.

Kontaktuppgifter

Öron-näs-halsmottagningen

Telefon: 033-616 25 11

Måndag-fredag kl. 08.30-11.00

Barn- och ungdomsavdelningen

Telefon: 033-616 17 53

Kvällar och helger

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Anestesiklinik, Anestesi operation och intensivvård

Innehållsansvar: Steffen Strube, (stest4), Överläkare

Godkänd av: Martin Henricson, (marhe193), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-896530249-195

Version: 3.0

Giltig från: 2025-02-18

Giltig till: 2027-02-17