

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Giltig från: 2026-03-10

Innehållsansvar: Anders Bengtsson Lundqvist, (andlu), Överläkare

Giltig till: 2028-03-10

Godkänd av: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Pneumoni - standardvårdplan för barn på SÄS

För alla barn som läggs in på misstanke om samhällsförvärd pneumoni

Detta är ett administrativt försättsblad

För att få en blankett i pappersformat skriver man ut sidan två och tre dubbelsidigt

Pneumoni - standardvårdplan för barn på SÄS

För alla barn som läggs in på misstanke om samhällsförvärd pneumoni

Aktivitet (fetstil) <i>Plats för dokumentation</i>		GULT för läk	VITT för ssk
Dokumentation av att standardvårdplan används <i>Planering/Standardvårdplan Markering Vård och behandlingstavla</i>			
Kontroll av vitalparametrar Puls, AF, saturation minst 4 ggr 1:a dygnet Blodtryck efter läkarordination	Ordination: <i>Planering/Kontroller</i>		
	Registrering: <i>Läkemedel/Mätvärden</i>		
Dokumentation av medvetandepåverkan Medvetandesänkning/ sugslöhet, ökad oro, agitation <i>Status i inläggningsjournal</i>			

PROVTAGNING dokumenteras i *Planering/Mikrobiologisk provtagning*

Standard	Remiss	Nej	Ja	Utfört
Blododling <i>Planering/Mikrobiologisk provtagning</i> Blododling tas före intravenös behandling	SÄS			
RS-virus, Influensa och Covid 19 (fyrplex) Indikation: Alla som läggs in med luftvägsinfektion	SÄS			

Utökad diagnostik övervägd vid allvarlig infektion/ intensivvård

Allmän odling	Sputum/BAL	SÄS		
PCR luftvägsblock virus	NPH/svalg	Virologlab SU		
PCR Atypiska bakterier	Svalg/sputum	Baktlab SU		
Antigen test för Legionella	Urin	SÄS		
Antigentest för pneumokocker	Urin	SÄS		

ANTIBIOTIKABEHANDLING

				Maxdos
Öppenvård	Standardfall	Penicillin V	25mg/kg x3 po	1,6g x3
	Alternativ	Amoxicillin	20mg/kg x3 po	1g x3
	Mycoplasma eller pc-allergi	Erytromycin	10mg/kg x4 alt 20mg/kg x2 po	1g x2
Vårdavdelning	Standardfall	Penicillin G	50mg/kg x4 alt 100mg/kg x3 iv	3g / dos
	Mycoplasma	Erytromycin	15mg/kg x3 iv	1,3g x3
	Allvarlig pneumoni Överväg infektionskonsult och IVA-vård	Cefotaxim*	50mg/kg x3 iv	2g x3
		Piperacillin-tazobactam*	10mg/kg x4 iv	4g x4
		Överväg kombination med		
		Erytromycin	15mg/kg x3 iv	1,3g x3
	Pc-allergi i normalfallet	Cefotaxim*	50mg/kg x3 iv	2g x3
Pc-allergi med anafylaxi	Erytromycin	15mg/kg x3 iv	1,3g x3	
Intensivvård	Som vid allvarlig pneumoni på vårdavdelning			

DAGLIGA ÖVERVÄGANDEN VID ROND	1) Kontroll av vitalparametrar, ordination av frekvens 2) Infartskontroll, byte minst var tredje dygn 3) Kateterbehov, dragning av eventuell KAD om möjligt 4) Nutrition, vätska, tarm 5) Smärtlindring 6) Mobilisering, fysioterapi 7) Andningsträning och PEP 8) Anhörigkontakt 9) PUD
--------------------------------------	--

RÖKANAMNES	Aldrig	Fd rökare	Sällan rökning	Dagligen	Dok i Melior
Tonåring					
Förälder					

PATIENTINFORMATION

Utdelad i dialog med föräldrar

Planering/ skriftlig patientinformation

	Ej aktuellt	Ska delas ut	Utdelad
Patientinformation om lunginflammation			
Rökstoppinformation till tonåring			
Rökstoppinformation till förälder			

PLANERING AV BEHANDLINGSTID

Antal dagar planerade (7 dagar i normalfallet)	
Utsättning efter utskrivning dokumenterad i läkemedelsjournal	

<p>Obligatoriska uppgifter i epikris enligt A-F nedan</p> <p>Om dessa data saknas i den dikterade epikrisen ska sekreteraren lämna standardvårdplanen till ansvarig läkare för komplettering i epikrisen före registrering i Elvis</p>	
<p>A) Läkemedelsberättelse <i>Epikris/Läkemedelsberättelse</i></p> <p>Förändringar, förklaringar och behandlingstid med antibiotika</p>	
<p>B) Uppföljning <i>Epikris/Planering</i></p> <p>Telefonkontakt, återbesök eller remiss till distriktsläkare. Telefontid räcker ofta.</p>	
<p>C) Pneumokockvaccination om barnet inte tidigare vaccinerats <i>Epikris/Planering</i></p> <p>Planeras eller planeras inte</p>	
<p>D) Röntgenkontroll <i>Epikris/Planering</i></p> <p>Planeras eller planeras inte (Planeras inte i normalfallet)</p>	
<p>E) Smittskyddsanmälan <i>Epikris/Registeranmälan</i></p> <p>I aktuella fall (invasiv pneumokockinfektion, legionella, psittacos, tularemi)</p>	

Detta dokument ska inte sparas utan makuleras och slängs när patienten skrivs ut

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Anders Bengtsson Lundqvist, (andlu),
Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9614-1097948292-66

Version: 13.0

Giltig från: 2026-03-10

Giltig till: 2028-03-10