

Gäller för: Akutklinik

Innehållsansvar: Awat Rasool, (awamu1), Vårdenhetschef

Godkänd av: Magnus Güldenpfennig, (maggu2), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-30

Giltig till: 2026-10-30

Utandningsprov vid ambulanssjukvården, SÄS

Sammanfattning

Riktlinje för utandningsprov (alkohol) vid ambulanssjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus.

Bakgrund

Västra Götalandsregionens arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria. Det innebär ett absolut förbud för alla att vara påverkade av eller bruka alkohol eller droger i arbetet.

Regionstyrelsen beslutade den 11 oktober 2005 att alkolås ska införas i regionens alla fordon. Eftersom alkolås inte är en praktisk lösning för ambulanser, används istället dagliga utandningsprov. I övrigt följer SÄS ambulanssjukvård VGR:s Guide för Hälsa och Arbetsliv.

Förutsättningar

Att avgöra om en medarbetare har ett risk- eller missbruk av alkohol och droger kan vara svårt, men det finns signaler som är mer eller mindre tydliga. Alla har ett ansvar att agera för att förebygga att en medarbetare fastnar i ett risk-/missbruk.

Vid misstanke om att någon missbrukar alkohol eller droger ska det tas på allvar, oftast stämmer misstanken. Det kan vara händelser som upprepas och bildar ett mönster. Att reagera och ta dessa tidigare tecken på allvar är grunden för ett effektivt rehabiliteringsarbete. En medarbetare som upptäcker tidiga tecken på risk/missbruk hos en arbetskamrat är skyldig att rapportera dessa till sin chef. I tillägg till detta använder ambulanssjukvården SÄS dagliga utandningsprov.

Genomförande

Utandningsprov skall göras av samtliga medarbetare i samband med att arbetspasset börjar. I första hand ska avgående lagansvarig tillse att pågående personal gör ett utandningsprov. I andra hand ansvarar pågående lagansvarig för att provet genomförs. Därefter ska den lagansvarige signera på respektive avdelnings utsättningslista att provet är utfört och godkänt. Om någon lagansvarig inte tjänstgör eller inte kan utföra kontroll av utandningsprov, kontrollerar beställningen varandra och signerar utsättningslista. Viktigt att den som kontrollerar att utandningsprovet utförs korrekt signerar utsättningslistan själv.

Om gränsvärdet överstigs

Visar mätaren annat än 0,0 mg/L skall ett nytt utandningsprov göras. Det ska ske efter tidigast 15 minuter och efter munsköljning. Kvarstår mätresultatet över 0,0 mg/L skall medarbetaren tas ur tjänst av närmaste chef. Under jourtid kontaktas alltid Ambulanschef i beredskap (ACiB) som då ansvarar för att medarbetaren tas ur tjänst.

Efter att en medarbetare lämnat ett utandningsprov som överskrider gränsvärdet 0,0 mg/L skall blodprov tas enligt rutin (se referens ”Lathund vid positivt utandningsprov”). Genomförandet ska ske på ett sätt som värnar om integritet och sekretess. (Se ”Lathund vid positivt utandningsprov”).

Efter att provtagningen är utförd följs den handlingsplan som finns framtagen inom SÄS (Se bilaga). Detta innebär i det akuta skedet att den anställda skickas hem, för att dagen efter kontaktas för uppföljning av provresultat.

Vägran att utföra utandningsprov

Vägrar någon att göra utandningsprov skall respektive avdelningschef alternativt Ambulanschef i beredskap kontaktas. Medarbetaren skall tas ur tjänst och samma rutiner som gäller vid positivt utandningsprov tillämpas.

Uppföljning

Medarbetare som påvisat alkoholprov har brustit i sitt omdöme och bedöms därför inte lämplig att framföra ambulansfordon under larmkörning med det stora ansvar det medför. Larmkörning kan åter bli aktuellt först efter beslut av närmaste chef, i samråd med medarbetaren och Hälsan och Arbetslivet. Uppföljning sker i övrigt i enlighet med VGR:s Guide för Hälsa (1).

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Patrik Alperud, vårdenhetschef, ambulanssjukvården, VO akutsjukvård, SÄS

Awat Rasoal, vårdenhetschef, ambulanssjukvården, VO akutsjukvård, SÄS

Carita Gelang, vårdenhetschef, ambulanssjukvården, VO akutsjukvård, SÄS

Remissinstanser

Isak Ahlvik, HR-Partner

Jerker Nilsson, chefsläkare SÄS

Ewa Book, Hälsan och Arbetslivet

Fastställt av

Magnus Guldenpfennig, tf. verksamhetschef, VO akutsjukvård, SÄS

Nyckelord

Utandningsprov, alkohol, alkoholprov, larmkörning

Referensförteckning

Regiongemensamma Guiden för Hälsan och Arbetsliv – Alkohol och droger.

Länkförteckning

[Lathund vid positivt utandningsprov SÄS ambulanssjukvård \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Akutklinik

Innehållsansvar: Awat Rasoal, (awamu1), Vårdenhetschef

Godkänd av: Magnus Güldenpfennig, (maggu2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9629-34067525-39

Version: 10.0

Giltig från: 2024-10-30

Giltig till: 2026-10-30