

Lathund vid positivt utandningsprov

Använd denna lathund då medarbetare blåst positivt på utandningsprov. Följ lathunden punkt för punkt. Blanda in så få som möjligt i förfarandet med respekt för den som blåst positivt.

1. Gör nytt utandningsprov 15 minuter efter det första positiva utandningsprovet. Försäkra dig om att personen har sköljt munnen innan det nya utandningsprovet.
2. Om provet i punkt 1 visar något annat än 0,0 mg/L ska du söka ambulanschef i beredskap (ACIB).
3. Redogör för ambulanschef i beredskap om vad som hänt. Gör detta avskilt.
4. Det finns ett provtagningskitt på ambulansstationen i Borås (bemanningskoordinatorrummet). Provtagningskittet kontrolleras och byts ut en gång per år den 1/3 detta ansvarar cheferna för.
5. Vid provtagningsstillfället ska ett vittne vara med för att det sedan inte ska uppstå delade meningar om hur det gått till.
6. Se till att personen även är medveten om att information om provtagningen kommer att skrivas in i dennes journal.
7. Provtagning: Remissen är till viss del ifylld, fyll vid provtagningsstillfället i
8. patientidentitet samt datum för provtagningsstid. (En kopia på hur blanketten ska fyllas i följer med, så att det är lätt att veta hur remissen ska fyllas i. Var noga med att komplettera med ett nytt kitt så fort du använt ett så att det alltid finns fullständigt material att tillgå). Kontrollera personuppgifterna mot den du ska ta prov på.
9. Ta venprov utan att tvätta med spritsudd (spritsudden kan ge positivt svar på provet).
10. Fyll ett provtagningsrör som finns i kittet.
11. Efter provtagning märk röret med etikett som sitter på remissens baksida. Rutin/immunokemi (grön etikett). Klistra även en etikett AKUT på röret.
12. Vänd röret fem gånger för provet ska klara transporten.
13. ACIB lämnar provrör och remiss på Lab i Borås som är öppet och bemannat dygnet runt.
14. ACIB ansvarar för att efter cirka en timma ringa till Lab för att få provsvaret, ring på nummer 033-616 1860
15. Du som är ansvarig för igångsättandet av processen stannar kvar och ringer in personal.
16. Medarbetaren som blåst positivt på utandningsprovet ska vara kvar till ambulanschef i beredskap/ närmaste chef kommer till platsen. Försök i möjligaste mån undvika att lämna medarbetaren ensam.
17. Skriv ner hela händelseförloppet tillsammans med ambulanschef i beredskap/närmaste chef när han/hon kommit på plats.

BESTÄLLARE / SVARSMOTTAGARE

PATIENTIDENTITET

1

Beställande läkares
VGR-ID

Bokstäver (versaler)

Siffror

K	a	+	1	U	3		
---	---	---	---	---	---	--	--

Om handskrivet ange personnummer nedan:

S	S	A	A	M	M	D	D	N	N	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Meddelande till lab. Extra svarsmottagare etc.

Provtagande enhet (om annan än beställaren):

Sign:

DATUM

A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---

TID

T	T	M	M
---	---	---	---

☒ Akut

☐ Kapillärprov

Fax-svar

Fylls i av laboratoriet

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

62110 9314

KOAGULATION	SPECIAL 1	SPECIAL 5	RUTIN/IMMUNOKEMI	HEMATOLOGI
<i>Ljumbi prov</i>	<i>Guäldig prov</i>	<i>Guäldig prov</i>	<i>Gröndig prov</i>	<i>Lila prov (kort)</i>
☐ P-PK (INR) ☐ P-APT-Id* ☐ P-D-dimer (FEU) ☐ P-Fibrinogen * ☐ P-Antitr (enz, Tromb)	☐ S-ACE ☐ S-AFP ☐ S-CEA ☐ S-Osmolalitet ☐ S-PSA ☐ S-PSA, fritt/tot kvot	☐ S-Androstendion ☐ S-Prolaktin ☐ S-S 100 B ☐ S-TRAK	☐ P1 ** ☐ P3 ** ☐ P2 ** ☐ P4 ** ☐ Apolipoprot ☐ Jämsgrupp (Jäm, TIBC, Transferrin, Transferrinsättad) ☐ Lipidstatus faste* ** ☐ P-ALAT ☐ P-Albumin ☐ P-Myklas pankreas ☐ P-ALP ☐ P-ASAT ☐ P-Bilirubin ☐ P-Bilirubin, konj ☐ P-Calcium ☐ P-CK (Kreatininas) ☐ IP-C-peptid ☐ P-Interleukin-6 ☐ P-CRP ☐ P-Etanol ☐ P-Ferritin ☐ P-Folat ☐ P-Fosfat ☐ P-FSH (Follikelöpin) ☐ P-GT ☐ P-HDL-kolesterol ☐ P-Homocystein * ☐ P-Järm * ☐ P-Kalium ☐ P-Klorid ☐ P-Kobalamin ☐ vP-Koldioxid, total ☐ P-Kolesterol ☐ P-Kortisol ☐ P-Kreatinin (enz) ☐ LDL-kol, direkt ☐ P-Lutropin (LH) ☐ P-Magnesium ☐ P-Mononukleostest ☐ P-Natrium ☐ P-NT-proBNP ☐ P-Paracetamol ☐ P-Prokalcitonin ☐ P-Progesteron ☐ P-Protein ☐ P-SHBG ☐ P-TSH (Tyrotropin) ☐ P-T3, fritt ☐ P-T4, fritt ☐ P-Testosteron ☐ P-TIBC ☐ P-Tobramycin ☐ P-TPO-ak ☐ P-Transferrin ☐ IP-Triglycerider * ☐ P-Tropoin I ☐ P-Urat ☐ P-Urea ☐ P-Vankomycin ☐ Vitamin D P-25-OH Vs D2+D3 ☐ P-Östradiol	☐ B-Blodstatus, utökad ** ☐ B-Blodstatus ** ☐ B-Diff, mikroskop ☐ B-Hemoglobin (Hb) ☐ B-Leukocyter ☐ B-Neutrofila ☐ B-Trombocyter ☐ Erc(B)-Retikulyocyter ☐ B-CRP Snabb ☐ B-SR
KAP KOAGULATION				
☐ k-PK (INR)				
LÄKEMEDEL 1	SPECIAL 2	HCG		
<i>Rödsvart prov</i>	<i>Guäldig prov</i>	<i>Guäldig prov</i>		
☐ S-Digoxin ☐ S-Fenobarbital ☐ S-Fenytoin ☐ S-Karbamazepin ☐ S-Sevetiracetam ☐ S-Metotrexat ☐ S-Teofyllin ☐ S-Valproat	☐ S-Calciumjon (pH 7.4)	☐ S-hCG + betakedja		
	LÄKEMEDEL 2	CA 125		
	<i>Guäldig prov</i>	<i>Guäldig prov</i>		
	☐ S-Litium	☐ S-CA 125		
	SPECIAL 3	CA19-9		
	<i>Guäldig prov</i>	<i>Guäldig prov</i>		
	☐ S-CDT ☐ S-Metylmalonat	☐ S-CA19-9		
KRYOGLOBULIN	SPECIAL 4	SPECIAL 6		
<i>Rödsvart prov</i>	<i>Guäldig prov</i>	<i>Lila prov (kort)</i>		
☐ S-Kryoglobulin	☐ S-ALP isoenzymer	☐ P-ACTH (Tas på Is) *		
		SPECIAL 7		
		<i>Lila prov (kort)</i>		
		☐ P-Lamotrigin		
SYRABAS ARTERIELLT	SYRABAS BLANDVENÖS	SPECIAL 8		
<i>Blodgasprov</i>	<i>Blodgasprov</i>	<i>Lila prov (kort)</i>		
☐ aB-Syrabas ☐ aB-Syrabas ** Utökad	☐ cvB-Syrabas ☐ cvB-Syrabas ** Utökad	☐ P-Aldosteron (Provot för inte förvaras i kyl) ☐ P-Renin Aktivitet (Provot för inte förvaras i kyl)		
SYRABAS VENÖS	SYRABAS KAPILLÄR	PETH	KAP GLUKOS	FAECES KORT
<i>Special</i>	<i>Kapillärprov</i>	<i>Lila prov (kort)</i>	<i>Special</i>	

Information om handlingen

Handlingstyp: Lathund

Gäller för: Akutklinik

Innehållsansvar: Fredrik Gabrielsson, (frega), Vårdenhetschef

Godkänd av: Linda Larsson Järleklint, (linja15),
Vårdadministrativ sekreterare

Dokument-ID: SAS9629-34067525-91

Version: 3.0

Giltig från: 2026-08-13

Giltig till: 2028-08-13