

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Giltig från: 2025-03-19

Innehållsansvar: Sheida Norbakhsh Kirlappos, (sheno1), Biomedicinsk analytiker

Giltig till: 2027-03-19

Granskad av: Gunhild Aggeryd Zackrisson, (gunag4), Specialistläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Mag – tarmkanalen, ultraljudsundersökning (SÄS)

Förändring från föregående version

Inga ändringar gjorda.

Sammanfattning

Beskrivning av ultraljudsundersökning vanligen vid misstanke om invagination, pylorusstenos, appendicit. För personal på radiologi SÄS.

Förutsättningar

SoS-kod: 944 XXX

Förberedelser

[Förberedelser, samlingsdokument för ultraljudsundersökningar inom radiologi Borås och Skene](#)

Patienten

Patienten placeras liggande plant på rygg nära britskanten. Täckande plagg avlägsnas och handdukar placeras för att skydda byxlinning etc.

Om appendicitmisstanke lämpligt om urinblåsan är måttligt fylld.

Transducer/transducrar

CANON	Vuxen	I8CX1, 11L3
	Små barn	10C1, 11MC4
GE	Vuxen	C1-6, 9L
	Små barn	C3-10, C2-9, ML6-15

Genomförande

Undersökning

Läkare/BMA utför undersökningen.

I vissa fall kan det vara önskvärt att ytterligare personal (usk/ssk) är med inne på undersökningsrummet för att distrahera patienten.

Om undersökningen genomförs på appendicitmisstanke ingår översiktlig undersökning över njurar och gallblåsa för att utesluta att dessa är orsaken till patientens besvär.

Pictogram eller förklarande text bör finnas på sparade bilder.

Efter undersökningen

Informera om när och från vem patienten får svar.

Torka av transducern med Ytdeinfektion Plus.

Dokumentation

Ändra SoS-kod vid behov. Görs av undersökande läkare/BMA.

Dokumentinformation

Innehållsansvariga

Sheida Norbakhsh Kirlappos, biomedicinsk analytiker, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Gunhild Aggeryd Zackrisson, specialistläkare, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild, och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Metodbok ultraljud, mag-tarmkanalen

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Sheida Norbakhsh Kirlappos, (shen01),
Biomedicinsk analytiker

Granskad av: Gunhild Aggeryd Zackrisson, (gunag4),
Specialistläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-514148307-112

Version: 4.0

Giltig från: 2025-03-19

Giltig till: 2027-03-19