

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Giltig från: 2025-03-25

Innehållsansvar: Sheida Norbakhsh Kirlappos, (sheno1), Biomedicinsk analytiker

Giltig till: 2027-03-19

Granskad av: Gunhild Aggeryd Zackrisson, (gunag4), Specialistläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

# Urinblåsa – ultraljudsundersökning radiologi (SÄS)

## Förändring sedan föregående version

Ändrat namn för innehållsansvariga och innehållsgranskare

## Sammanfattning

Undersökning vid misstänkt vidgad distal uretär, uretäröcele, lägeskontroll på kateter, misstänkt residualurin, misstänkt blåssten. För personal inom radiologi SÄS.

## Förutsättningar

SoS-kod: 953 XXX

## Förberedelser

[Förberedelser, samlingsdokument för ultraljudsundersökningar inom radiologi Borås och Skene](#)

Bra om urinblåsan är måttligt full inför undersökningen.

## Patienten

Patienten placeras liggande plant på rygg nära britskanten. Täckande plagg över buken avlägsnas och handdukar placeras för att skydda byxlinning etc.

Om patienten ska undersökas på misstanke om eventuell residualurin blir patienten efter genomförd, initial undersökning ombedd att besöka toaletten och där tömma urinblåsan så fullständigt hen kan. Patienten lägger sig därefter ånyo på undersökningsbritten och undersökningen återupptas.

## Transducer/transducrar

<b>CANON</b>	Vuxen	i8CX1
	Barn	10C1
	Spädbarn	11MC4
<b>GE</b>	Vuxen	C1-6
	Barn	C2-9
	Spädbarn	C3-10

## Genomförande

### Undersökning

Läkare/BMA utför undersökningen.

Textangivelse +/- pictogram på bilderna.

### Efter undersökningen

Informera om när och från vem patienten får svar.

Torka av transducern med Ytdesinfektion Plus.

### Dokumentation

Ändra SoS-kod vid behov. Görs av undersökande läkare/BMA.

# Dokumentinformation

## **Innehållsansvariga**

Sheida Norbakhsh Kirlappos, biomedicinsk analytiker, bild- och funktionsmedicin, SÄS

## **Innehållsgranskare**

Gunhild Aggeryd Zackrisson, specialistläkare, bild, och funktionsmedicin, SÄS

## **Fastställt av**

Markus Håkansson, verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

## **Nyckelord**

Metodbok ultraljud, urinblåsa

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

**Innehållsansvar:** Sheida Norbakhsh Kirlappos, (shen01),  
Biomedicinsk analytiker

**Granskad av:** Gunhild Aggeryd Zackrisson, (gunag4),  
Specialistläkare

**Godkänd av:** Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9631-514148307-158

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-03-25

**Giltig till:** 2027-03-19