

Gonorré – Kontrollåterbesök hos sjuksköterska efter behandling mot gonorré

Sammanfattning

Delegering till sjuksköterska för kontrollåterbesök med provtagning på patient utan besvär efter behandling mot gonorré.

Förändringar sedan föregående version

Redaktionella ändringar. Giltighetstiden förlängd.

Förutsättningar

Delegeringen berör sjuksköterska på Hud- och Könsmottagningen SÄS och beskriver kontrollbesök med provtagning för patient utan besvär efter gonorrébehandling.

Genomförande

1. Patient med eller utan symtom som fått behandling mot gonorré och är symtomfri ska bokas på **återbesök hos sjuksköterska 2 veckor efter avslutad behandling** för kontrollprovtagning med gonorré-PCR från alla aktuella lokaler. Om prover är negativa avslutas patienten.
2. Patient som är symtomfri, men provsvar vid återbesök 1 (ovan) var positivt ska bokas på **återbesök efter 1 vecka till sjuksköterska** för förnyad provtagning gonorré-PCR från alla lokaler. Om prover är negativa avslutas patienten. Om prover är positiva ska läkarbesök bokas.

3. Patient med kvarvarande symtom ska bokas på **återbesök till läkare 1 vecka efter avslutad behandling.**

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Brikena Bezati, specialistläkare, HIVÖ/Hud-könsmottagning, SÄS

Emira Hajiric, sjuksköterska, HIVÖ/Hud-könsmottagning, SÄS

Fastställt av

Eva-Marie Boman, Verksamhetschef HIVÖ, SÄS

Nyckelord

Provtagning, kontrollåterbesök, sjuksköterska, gonorré

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Brikena Bezati, (bribe32), Överläkare

Granskad av: Brikena Bezati, (bribe32), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9636-289300616-6

Version: 6.0

Giltig från: 2025-09-12

Giltig till: 2027-09-12