

Hepatit - smittspårning

Förändringar sedan föregående version

Obligatorisk - Beskriv förändringar jämfört med förra versionen.

Bakgrund och syfte

Målsättningen för smittspårning är att finna personer som är smittade för att ge lämplig vård och förhållningsregler enligt Smittskyddslagen och därmed minimera risken för att fler människor smittas. För mer information se Folkhälsomyndigheten:

- [Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige](#)
- [Handbok vid smittspårning av sexuellt överförda infektioner](#)

Förutsättningar

Ansvar och delegering

Behandlande läkare är ansvarig för smittspårning. Läkare kan delegera till sjuksköterska eller kurator med särskild kompetens för smittspårning.

Utförande

Smittspårning/provtagning vid hepatit B och C

Kronisk hepatit B

Familjemedlemmar och sexualpartners, inkludera barn oavsett ålder och personer som lever i hushållsgemenskapen.

Provtagning: HBsAg, HBc-ak och HBs-ak

Akut hepatit B

Inkubationstid – upp till sex månader. Smittspårning görs upp till sex månader före symtomdebuten. Uppföljning av kontakt efter 12 och 26 veckor efter risktillfället.

Provtagning: HBsAg och HBc-ak

Hepatit C

Aktuell sexualpartner, barn till kvinna, samt uppgivna personer som delat verktyg vid injektionsmissbruk.

Inkubationstid: upp 3 månader efter risktillfället. Barn till mödrar med hepatit C, som kan ha smittats i samband med förlossningen, ska följas upp vid 18 månaders ålder.

Provtagning: HCV-ak

Handläggning/dokumentation

Patientansvarig läkare kontaktar kurator eller sjuksköterska när smittspårning ska göras. Sjuksköterska vid anhörigspårning, kurator vid smittspårning av sexuellt överförd infektion. Kurator kan även vara behjälplig vid smittspårning av anhöriga.

Varje indexpatient ska ha en [Hepatit - smittspårning, Indexpatient \(vgregion.se\)](#) [1] numreras med Nr/År och sätts in i Smittspårningspärm och noteras i pärmens [Hepatit - smittspårning Register \(vgregion.se\)](#) [2]. Varje kontakt ska ha en [Hepatit - smittspårningshandling, Kontakt \(vgregion.se\)](#) [3] där dokumentation av provtagning, kommunikation, mm förs. Där dokumenteras även när smittspårning avslutats.

I indexpatientens journal förs smittspårningshandlingens nummer ex 1/20 in i Melior i Planering Öppenvård under rubriken Smittskydd. Där noteras vem som är ansvarig smittspårare, samt datum när smittspårning påbörjas. När smittspårningen är avslutad förs detta in under samma rubrik.

Smittskyddsanmälan görs i SmiNet av patientansvarig läkare och journalförs i Planering Öppenvård under rubriken Smittskydd.

Vid besök inhämtas personuppgifter på anhöriga och individer i hushållsgemenskapen och skrivs in i dokumentet [Smittspårning - Förteckning över kontakter \(vgregion.se\)](#) [4]. Om möjligt provtas medföljande anhörig vid besöket. Om patienten inte har fullständiga personuppgifter på anhöriga kan dessa sökas i Västfolket.

Remisser avseende provtagning av anhörig lämnas till patienten eller skickas per brev. Remisserna märks under Anamnes med smittspårningshandlingens nummer. Svar ställs till sjuksköterska som informerar patienten om provsvar, tar ställning till vaccination och kallar. Sjuksköterska tar hjälp av läkare vid behov. Det är viktigt att informera om skyldighet till provtagning enligt Smittskyddslagen. Patienten uppmanas att lämna prov inom två veckor.

Vid smittspårning av sexualpartner används mottagningens standardiserade brev, alternativt tas kontakt via telefon.

Paragrafanmälan görs till Smittskyddsenheten om kontakten uteblir från provtagning efter att två påminnelser skickats och/eller att vi inte lyckats få kontakt med personen. Dokumenteras i kontaktens smittspårningshandling.

Länkförteckning

- Säs styrdokument: Hepatit- smittspårningshandling indexpatient <https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas9637-1851817349-7/surrogate/Hepatit%20-%20smittsp%c3%a5rning%2c%20Indexpatient.pdf>
- Säs styrdokument: Hepatit – smittspårningshandling register <https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas9637-1851817349-5/surrogate>
- Säs styrdokument: Hepatit – smittspårningshandling, kontakt <https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas9637-1851817349->

[8/surrogate/Hepatit%20-%20smittsp%3%a5rningshandling%2c%20Kontakt.pdf](#)

- Säs styrdokument: Hepatit – smittspårning förteckning över kontakter <https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas9637-1851817349-6/surrogate/Smittsp%3%a5rning%20-%20F%3%b6rteckning%20%3%b6ver%20kontakter.pdf>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Daniel Svensson, (dansv19), Drifttekniker

Granskad av: Daniel Svensson, (dansv14), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9637-1851817349-4

Version: 6.0

Giltig från: 2025-12-09

Giltig till: 2027-12-09