

Letrozol

Behandling

Du har fått recept på Letrozol (2,5 mg) som är en tablett som används för att framkalla ägglossning. Den vanligaste orsaken till utebliven ägglossning är PCOS.

Du börjar att ta 1 tablett om dagen med start på tredje dagen i menscykeln (om mensen börjar en måndag, påbörjas behandlingen på onsdag). Läkemedlet tas sedan under fem på varandra följande dagar. Om behandlingen fungerar får man vanligen ägglossning c:a 1 vecka efter den sista tabletten tagits. Det är viktigt att ha samlag under denna period.

Du rekommenderas att själv kontrollera om ägglossning sker med hjälp av ägglossningsstickor som kan köpas på apoteket. Börja testa från cykeldag 11 men omslag sker oftast på cykeldag 16 – 17.

Vid osäkerhet kring testning med ägglossningstest kan blodprov i stället ordineras i samråd med barnmorska. I sådana fall lämnas blodprov på dag 23 i menscykeln eller 1 vecka efter omslag med ägglossningstest.

Uppföljning

Om du inte får ägglossning efter den första kuren kan man göra ett nytt försök nästa månad. Kontakta då barnmorska för rådgivning och ordination.

Om du får ägglossning men inte blir gravid kan du testa ny kur nästa månad. I det fallet behöver inget ändras utan du upprepar samma dos som innan.

Om du inte fått någon blödning fyra veckor efter tablettkurens slut ska du kontrollera ett graviditetstest.

Vid uteblivet resultat, det vill säga ingen graviditet på 3–6 omgångar får remiss för IVF skickas (om det inte redan är gjort).

Biverkningar

Vanliga men ofta lätta och snabbt övergående biverkningar är illamående, svettning och huvudvärk. Tvillinggraviditeter är något vanligare vid denna typ av behandling.

Provera

Om du inte har mens alls eller mycket sällan kan du få recept på tablettan Provera 10 mg, som tas dagligen i 10 dagar. Några dagar efter avslutad behandling kommer en blödning och du kan sen på tredje dagen börja med Letrozol enligt ovan.

Kontaktuppgifter

Gynekologisk mottagning,
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Telefon: 033-616 17 25, telefontid: onsdagar 9 – 12 och 13 – 17
Det går även bra att skicka meddelande via [1177](#), vi svarar inom 48 timmar.

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på [1177](#), landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via [1177](#) e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Alexandra Lustbäck, (alelu7), Barnmorska

Granskad av: Alexandra Lustbäck, (alelu7), Barnmorska

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-104

Version: 9.0

Giltig från: 2025-04-23

Giltig till: 2027-04-22